

Report Fotometrico



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M
Codice apparecchio	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M
Numero di riferimento	18-009_0318
Descrizione apparecchio	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M
Data di rilascio	03-04-2020

Foto del prodotto



Technical manager	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Condizioni generali	
	Dati fotometrici	
	Lista strumentazione	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	X
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
Classificazione Strade IES TM-15		

DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Circolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	497	497	665
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	120	110	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon-Mx/Luxeon-Tx		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Tipo di strumento	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5%

DATI FOTOMETRICI


Tipo di dato	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	2060
Potenza ingresso apparecchio (W)	18.5
Efficienza apparecchio (lm/W)	111
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE


STRUMENTO	CoSTRUTTORE	MODELLO
Goniophotometer	OxyTech	T2
Luxmeter photoreceptor	Czibula & Grundmann	V3-GPIB
Environmental tester	Delta Ohm	HD2001.2
Precision power analyzer	N4L	KINETIQ PPA2510
AC power supply	Elettrotest	TPS/M 6000

Apparecchio		Rilievo		Lampada			
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25		
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero	1		
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione			
Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Circolare		Diam.	497 mm	Alt.	665 mm	Alt.	0 mm
Area Luminosa Rettangolare		Lung.	120 mm	Larg.	110 mm		
Area Luminosa Orizzontale		0.013200 m2		Area Luminosa Piano 180°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 0°		0.000000 m2		Area Luminosa Piano 270°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 90°		0.000000 m2		Area Luminosa a 76°		0.003193 m2	
Sistema Coordinate		CG		Tipo di Simmetria		Asimmetrico	
Data		03-04-2020		Massimo Angolo Gamma		180	
Lampade Apparecchio							
Archivio		Codice	Nome		Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
		L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25	L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25 - 18.50 W		2060.00	18.50	1
C.I.E.	27 65 96 100 100		D DIN 5040	A10			
F UTE	1.00 I		B NBN	BZ 7 / 1 / BZ 6 / 3 / BZ 5			

Diam=497mm



ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %



Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72
G 1.0	372.09	372.88	371.74	371.38	369.74	370.02	368.62	368.74	368.27	367.60	368.35	367.26	368.59
G 2.0	371.84	371.59	369.63	368.23	365.85	364.85	364.10	364.43	365.37	365.66	367.80	367.00	368.87
G 3.0	368.79	368.10	364.89	362.49	360.34	360.37	361.88	361.42	356.83	360.80	361.68	364.21	366.96
G 4.0	368.34	365.56	360.87	357.66	357.15	359.35	351.55	353.63	359.62	362.02	366.22	366.35	369.20
G 5.0	371.28	367.41	361.33	359.04	360.17	362.11	354.05	356.09	357.58	360.69	366.50	369.96	373.22
G 6.0	374.57	370.49	363.45	364.01	366.81	369.54	362.89	360.06	365.82	369.71	374.92	376.74	380.19
G 7.0	374.98	370.03	363.83	366.97	370.52	373.59	368.60	374.50	378.93	379.93	381.62	381.52	374.23
G 8.0	375.03	368.26	363.68	368.64	372.58	375.17	377.57	385.15	390.25	392.36	388.17	373.64	358.39
G 9.0	375.26	366.98	364.61	370.55	373.72	377.63	385.59	393.51	397.72	396.25	387.47	365.81	341.45
G 10.0	375.49	366.06	365.89	372.47	375.41	383.52	392.92	398.74	398.57	392.89	385.06	352.73	328.11
G 11.0	374.87	365.15	367.38	374.06	377.88	390.22	398.70	400.20	397.79	389.06	374.54	344.38	323.69
G 12.0	373.86	364.10	368.79	374.54	381.64	395.00	400.79	399.63	393.02	381.34	368.28	336.48	316.66
G 13.0	372.78	362.83	368.90	374.62	385.90	398.46	400.17	397.86	389.36	374.15	359.76	326.48	308.28
G 14.0	371.86	361.43	368.79	374.47	389.81	398.75	397.60	394.96	382.33	369.22	348.21	314.20	298.20
G 15.0	369.84	359.92	368.18	375.25	392.66	397.30	394.61	387.55	372.69	363.43	335.02	301.89	287.39
G 16.0	367.64	358.37	367.17	377.25	394.44	395.27	391.40	383.88	368.27	356.88	320.39	291.13	281.16
G 17.0	365.98	356.95	365.76	379.98	394.57	393.17	388.28	375.93	364.02	347.73	305.56	283.70	275.30
G 18.0	363.73	355.28	364.00	382.13	393.18	390.89	384.87	368.21	360.04	335.73	292.59	277.78	275.62
G 19.0	362.12	353.25	362.43	383.81	391.72	388.62	380.09	364.91	355.35	320.34	285.53	277.76	273.47
G 20.0	360.24	351.63	360.86	384.95	389.58	385.85	375.68	361.81	349.35	304.76	278.86	273.54	275.17
G 21.0	358.22	349.85	360.02	385.02	387.35	383.03	372.65	358.49	341.98	291.10	278.82	272.07	281.84
G 22.0	356.65	348.47	359.78	384.41	385.24	379.89	365.94	355.23	333.25	283.29	276.37	273.49	296.07
G 23.0	354.79	347.18	360.35	383.29	382.84	377.16	361.42	352.22	321.67	277.82	274.08	279.93	315.47
G 24.0	353.12	345.81	360.85	381.47	380.19	374.67	358.89	349.44	310.46	279.91	274.12	293.44	334.55
G 25.0	350.77	344.05	361.36	379.54	377.67	371.97	356.79	346.18	298.11	277.42	277.56	312.45	349.10
G 26.0	348.78	342.50	361.38	377.01	375.03	369.88	355.35	342.32	290.26	275.69	286.22	332.25	355.72
G 27.0	346.83	341.00	362.01	374.75	372.93	367.01	353.75	338.61	283.35	276.26	298.91	346.08	360.36
G 28.0	344.54	339.33	361.79	371.84	370.72	364.40	352.38	334.09	282.32	278.71	315.17	353.82	362.79
G 29.0	341.80	337.65	361.98	369.70	368.80	362.86	350.92	328.66	282.48	283.98	331.69	359.29	363.84
G 30.0	340.59	335.80	361.90	367.48	367.32	359.63	350.61	323.33	282.14	291.89	345.43	363.18	363.95
G 31.0	338.47	334.12	361.27	365.54	365.94	357.09	350.29	318.23	282.99	302.92	355.82	366.93	364.07
G 32.0	336.49	332.43	360.47	363.58	365.14	356.72	350.68	313.46	285.73	316.11	363.89	369.53	364.87
G 33.0	334.36	330.46	360.01	362.76	364.87	357.51	351.16	309.83	290.19	329.83	370.38	371.93	366.02
G 34.0	332.38	328.82	358.57	361.91	364.87	358.81	353.10	308.27	296.25	344.05	375.78	374.63	367.73
G 35.0	329.94	327.29	357.93	361.73	365.69	361.00	356.14	308.22	304.74	357.59	381.52	378.05	369.50
G 36.0	327.59	326.03	357.43	361.94	367.08	364.07	359.32	311.78	314.68	371.97	388.06	381.91	372.16
G 37.0	325.85	325.00	356.81	363.04	369.21	368.50	363.55	316.96	326.50	383.48	395.84	387.95	376.40
G 38.0	324.45	324.52	356.91	364.59	372.48	373.62	369.21	322.95	339.82	395.47	404.41	394.24	381.33
G 39.0	323.24	324.69	357.76	367.44	377.10	380.93	375.97	331.47	354.46	408.71	414.20	402.49	387.50
G 40.0	322.52	325.61	359.67	371.88	383.81	388.91	383.81	341.49	372.17	421.30	425.19	411.30	394.89
G 41.0	322.71	327.17	362.24	377.42	391.12	399.56	393.56	354.19	388.95	436.83	437.33	421.67	404.80
G 42.0	323.35	329.97	365.84	383.41	400.49	411.79	404.75	368.84	409.12	450.06	449.58	434.04	415.06
G 43.0	325.37	333.71	370.29	391.58	411.96	424.71	414.71	384.51	428.25	466.67	463.32	445.74	426.21
G 44.0	328.45	338.38	376.59	401.53	424.21	439.18	427.31	402.07	447.40	483.17	478.74	459.24	438.71
G 45.0	332.22	344.67	383.68	411.83	438.02	455.24	441.56	420.25	467.58	499.80	494.95	472.99	451.07
G 46.0	337.62	351.94	392.30	424.31	452.25	472.21	456.40	438.64	486.83	517.40	509.74	488.44	464.26
G 47.0	343.71	359.84	402.51	437.26	467.93	488.52	471.44	457.78	506.53	533.88	526.59	502.75	478.81
G 48.0	351.02	370.05	413.70	452.34	483.24	504.96	486.98	477.90	524.60	551.71	543.71	518.81	491.22
G 49.0	360.62	381.37	426.53	465.47	498.86	519.07	500.90	496.05	544.46	567.53	558.78	532.23	505.50
G 50.0	370.25	392.70	439.63	479.85	512.76	533.89	516.85	515.41	562.84	583.53	573.18	548.10	520.13
G 51.0	381.06	405.44	454.04	493.75	525.45	546.72	531.23	534.30	580.82	598.35	587.74	561.93	534.58
G 52.0	392.03	418.46	466.67	505.67	536.09	558.11	544.91	552.98	598.84	612.50	600.97	574.23	548.16
G 53.0	402.51	431.07	480.68	516.66	544.83	568.50	559.42	572.86	613.69	628.13	613.75	586.59	560.38
G 54.0	413.01	443.94	492.97	524.75	552.67	577.33	572.51	589.94	627.80	639.37	623.88	597.84	573.62
G 55.0	422.68	453.35	500.79	530.54	559.36	585.50	586.38	606.32	640.29	649.82	634.98	607.77	583.25
G 56.0	429.66	453.34	500.31	529.73	563.88	593.08	599.11	620.78	650.38	660.13	642.82	615.00	591.18
G 57.0	438.84	457.85	497.19	520.89	562.79	598.71	609.82	631.91	657.28	667.83	649.51	618.99	596.61
G 58.0	451.38	467.94	498.22	515.72	559.63	597.41	619.57	638.48	660.89	672.56	651.32	622.82	598.23
G 59.0	465.60	475.78	497.77	515.24	560.90	592.34	620.60	640.75	661.49	673.25	652.49	621.00	598.70
G 60.0	478.52	480.38	494.63	513.64	563.98	590.60	616.19	636.03	657.05	671.85	647.69	616.13	596.17
G 61.0	492.32	483.29	490.15	510.26	565.09	589.22	611.40	618.87	647.90	666.28	641.34	605.78	591.62
G 62.0	504.21	482.81	482.21	506.50	561.74	585.35	607.22	602.58	630.36	653.56	628.90	591.59	584.38
G 63.0	513.02	481.39	474.42	499.19	554.65	576.96	597.10	585.73	609.03	634.90	611.08	576.54	571.44
G 64.0	515.17	478.80	465.39	490.96	541.14	564.12	582.35	566.13	585.23	610.89	590.34	560.97	556.36
G 65.0	513.97	474.61	453.16	478.05	524.94	547.31	560.64	543.27	564.88	579.91	569.22	536.24	531.05
G 66.0	508.86	468.96	439.65	464.07	505.79	529.23	539.02	522.83	542.24	552.32	537.45	508.18	491.58
G 67.0	497.97	459.62	421.83	446.16	485.54	506.34	512.88	498.44	520.68	522.63	503.52	466.26	446.96
G 68.0	483.00	444.86	402.22	427.50	461.44	482.10	483.43	473.78	494.61	495.69	462.35	416.08	401.48
G 69.0	465.02	424.35	378.20	404.48	435.66	456.47	455.24	447.25	468.74	463.72	420.81	369.67	365.98
G 70.0	442.19	399.59	349.90	381.87	409.84	428.28	423.12	418.72	441.37	422.84	375.58	333.94	326.65
G 71.0	407.60	362.09	313.50	352.87	383.32	398.34	389.43	390.60	403.27	377.32	335.70	298.51	287.46
G 72.0	368.37	323.33	275.33	313.07	344.54	361.95	352.90	360.48	365.32	336.34	300.16	257.16	245.17

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 2/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72
G 1.0	366.32	368.74	366.13	367.60	366.91	368.35	366.91	367.60	366.13	368.74	366.32	368.59	367.26
G 2.0	368.75	369.47	369.26	369.35	369.65	370.61	369.65	369.35	369.26	369.47	368.75	368.87	367.00
G 3.0	367.25	370.99	369.95	370.00	370.57	369.65	370.57	370.00	369.95	370.99	367.25	366.96	364.21
G 4.0	368.19	373.79	371.90	372.52	369.85	370.16	369.85	372.52	371.90	373.79	368.19	369.20	366.35
G 5.0	374.67	376.81	374.70	374.45	370.38	370.29	370.38	374.45	374.70	376.81	374.67	373.22	369.96
G 6.0	379.16	379.00	376.45	372.34	369.76	366.84	369.76	372.34	376.45	379.00	379.16	380.19	376.74
G 7.0	368.36	358.87	351.43	347.48	343.76	340.96	343.76	347.48	351.43	358.87	368.36	374.23	381.52
G 8.0	345.78	340.03	329.91	327.45	314.78	313.14	314.78	327.45	329.91	340.03	345.78	358.39	373.64
G 9.0	324.07	316.71	309.49	303.56	289.72	284.36	289.72	303.56	309.49	316.71	324.07	341.45	365.81
G 10.0	314.97	307.31	301.66	294.96	279.30	273.49	279.30	294.96	301.66	307.31	314.97	328.11	352.73
G 11.0	308.00	299.05	294.00	284.20	272.86	269.13	272.86	284.20	294.00	299.05	308.00	323.69	344.38
G 12.0	301.50	290.48	281.89	276.05	269.55	266.21	269.55	276.05	281.89	290.48	301.50	316.66	336.48
G 13.0	293.50	279.80	271.00	271.81	270.76	268.16	270.76	271.81	271.00	279.80	293.50	308.28	326.48
G 14.0	283.94	272.88	263.92	269.34	273.19	269.29	273.19	269.34	263.92	272.88	283.94	298.20	314.20
G 15.0	276.53	268.33	266.67	273.00	275.98	272.37	275.98	273.00	266.67	268.33	276.53	287.39	301.89
G 16.0	272.38	270.99	268.21	274.63	277.57	274.07	277.57	274.63	268.21	270.99	272.38	281.16	291.13
G 17.0	271.86	274.14	271.30	276.35	280.22	277.60	280.22	276.35	271.30	274.14	271.86	275.30	283.70
G 18.0	272.68	277.26	276.58	283.63	288.93	290.55	288.93	283.63	276.58	277.26	272.68	275.62	277.78
G 19.0	275.73	286.19	291.21	306.66	319.14	320.05	319.14	306.66	291.21	286.19	275.73	273.47	277.76
G 20.0	284.35	308.38	322.95	332.27	349.23	342.27	349.23	332.27	322.95	308.38	284.35	275.17	273.54
G 21.0	305.39	330.68	350.70	358.19	368.51	364.13	368.51	358.19	350.70	330.68	305.39	281.84	272.07
G 22.0	326.93	353.77	362.49	362.42	365.51	361.22	365.51	362.42	362.49	353.77	326.93	296.07	273.49
G 23.0	347.26	361.83	364.42	360.15	363.42	359.07	363.42	360.15	364.42	361.83	347.26	315.47	279.93
G 24.0	355.88	364.87	362.45	358.14	361.59	357.28	361.59	358.14	362.45	364.87	355.88	334.55	293.44
G 25.0	360.55	364.60	360.35	355.72	359.49	356.05	359.49	355.72	360.35	364.60	360.55	349.10	312.45
G 26.0	362.34	362.61	358.02	353.30	356.54	353.81	356.54	353.30	358.02	362.61	362.34	355.72	332.25
G 27.0	361.47	360.66	355.72	351.18	354.12	351.09	354.12	351.18	355.72	360.66	361.47	360.36	346.08
G 28.0	360.45	359.06	354.01	349.57	351.35	349.06	351.35	349.57	354.01	359.06	360.45	362.79	353.82
G 29.0	359.13	357.04	351.61	347.64	348.85	346.96	348.85	347.64	351.61	357.04	359.13	363.84	359.29
G 30.0	358.00	355.43	349.63	346.07	346.05	344.75	346.05	346.07	349.63	355.43	358.00	363.95	363.18
G 31.0	357.28	354.29	347.93	344.32	342.66	342.01	342.66	344.32	347.93	354.29	357.28	364.07	366.93
G 32.0	357.23	353.27	346.18	342.64	339.84	340.10	339.84	342.64	346.18	353.27	357.23	364.87	369.53
G 33.0	357.32	352.58	344.75	341.31	337.03	338.36	337.03	341.31	344.75	352.58	357.32	366.02	371.93
G 34.0	357.70	352.22	343.89	340.40	334.75	336.64	334.75	340.40	343.89	352.22	357.70	367.73	374.63
G 35.0	358.21	352.38	343.19	339.69	332.46	335.15	332.46	339.69	343.19	352.38	358.21	369.50	378.05
G 36.0	359.23	353.03	343.18	339.36	330.70	334.63	330.70	339.36	343.18	353.03	359.23	372.16	381.91
G 37.0	361.25	354.02	343.64	339.09	329.61	333.86	329.61	339.09	343.64	354.02	361.25	376.40	387.95
G 38.0	364.06	355.93	344.54	339.60	328.68	333.74	328.68	339.60	344.54	355.93	364.06	381.33	394.24
G 39.0	369.35	358.34	346.22	341.07	328.33	333.68	328.33	341.07	346.22	358.34	369.35	387.50	402.49
G 40.0	374.31	361.49	343.59	329.01	334.85	329.01	334.85	343.59	361.49	374.31	394.89	411.30	421.67
G 41.0	380.52	365.72	352.65	345.94	330.57	336.30	330.57	345.94	365.72	380.52	404.80	421.67	421.67
G 42.0	388.45	371.46	357.47	349.91	332.84	339.05	332.84	349.91	371.46	388.45	415.06	445.04	445.04
G 43.0	396.87	378.88	363.08	354.87	336.69	343.47	336.69	354.87	363.08	378.88	396.87	426.21	434.74
G 44.0	407.47	386.80	370.09	360.82	342.16	349.24	342.16	360.82	370.09	386.80	407.47	438.71	459.24
G 45.0	418.35	395.78	377.97	368.52	348.81	355.85	348.81	368.52	377.97	395.78	418.35	451.07	472.99
G 46.0	431.03	407.75	387.78	377.72	358.21	365.32	358.21	377.72	387.78	407.75	431.03	464.26	488.44
G 47.0	443.51	420.11	399.44	390.36	370.55	376.49	370.55	390.36	399.44	420.11	443.51	478.81	502.75
G 48.0	458.47	434.56	414.37	405.08	384.54	389.74	384.54	405.08	414.37	434.56	458.47	491.22	518.81
G 49.0	473.68	450.82	431.84	424.42	403.16	406.44	403.16	424.42	431.84	450.82	473.68	505.50	532.23
G 50.0	489.69	468.61	451.37	443.65	424.72	427.50	424.72	443.65	451.37	468.61	489.69	520.13	548.10
G 51.0	505.73	486.70	472.31	465.97	448.64	451.02	448.64	465.97	472.31	486.70	505.73	534.58	561.93
G 52.0	520.58	503.53	493.91	489.45	471.02	473.84	471.02	489.45	493.91	503.53	520.58	548.16	574.23
G 53.0	534.58	519.62	513.86	511.50	494.23	496.68	494.23	511.50	513.86	519.62	534.58	560.38	586.59
G 54.0	548.58	535.13	530.35	530.65	512.46	513.74	512.46	530.65	535.13	548.58	573.62	597.84	615.00
G 55.0	558.52	547.64	545.34	547.69	532.56	530.80	532.56	547.69	545.34	547.64	558.52	583.25	607.77
G 56.0	568.85	557.87	555.92	558.82	546.07	546.62	546.07	555.92	557.87	568.85	591.18	615.00	615.00
G 57.0	576.51	564.91	566.02	568.76	560.10	558.72	560.10	568.76	566.02	576.51	596.61	618.99	618.99
G 58.0	581.03	570.58	574.61	578.23	571.20	572.38	571.20	578.23	574.61	581.03	598.23	622.82	622.82
G 59.0	584.43	576.30	583.98	588.23	581.13	582.31	581.13	588.23	583.98	584.43	598.70	621.00	621.00
G 60.0	584.62	580.06	592.29	598.82	587.29	587.83	587.29	598.82	592.29	584.62	596.17	616.13	616.13
G 61.0	583.56	579.87	598.80	606.20	590.04	589.10	590.04	606.20	598.80	579.87	583.56	605.78	605.78
G 62.0	581.45	579.06	601.89	605.74	582.05	574.93	582.05	605.74	601.89	579.06	581.45	584.38	591.59
G 63.0	577.24	572.40	589.93	589.27	566.44	566.44	566.44	589.27	589.93	572.40	577.24	571.44	576.54
G 64.0	562.52	549.41	561.17	566.35	529.30	520.22	529.30	566.35	561.17	549.41	562.52	556.36	560.97
G 65.0	528.74	519.99	528.46	538.99	509.71	501.36	509.71	538.99	528.46	519.99	528.74	531.05	536.24
G 66.0	488.35	480.94	496.65	515.63	496.36	487.74	496.36	515.63	496.65	480.94	488.35	491.58	508.18
G 67.0	453.40	452.87	465.73	489.06	473.76	463.59	473.76	489.06	465.73	452.87	453.40	446.96	466.26
G 68.0	421.70	418.37	423.49	448.44	439.14	432.60	439.14	448.44	423.49	418.37	421.70	401.48	416.08
G 69.0	382.38	379.15	377.45	399.16	396.48	395.61	396.48	399.16	377.45	379.15	382.38	365.98	369.67
G 70.0	341.79	336.82	326.93	344.86	344.56	345.19	344.56	344.86	326.93	336.82	341.79	326.65	333.94
G 71.0	297.07	290.38	278.50	285.43	291.26	296.02	291.26	285.43	278.50	290.38	297.07	287.46	298.51
G 72.0	253.97	245.14	228.14	230.54	233.75	241.31	233.75	230.54	228.14	245.14	253.97	245.17	257.16

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72
G 1.0	368.35	367.60	368.27	368.74	368.62	370.02	369.74	371.38	371.74	372.88	372.09	372.88	371.74
G 2.0	367.80	365.66	365.37	364.43	364.10	364.85	365.85	368.23	369.63	371.59	371.84	371.59	369.63
G 3.0	361.68	360.80	356.83	361.42	361.88	360.37	360.34	362.49	364.89	368.10	368.79	368.10	364.89
G 4.0	366.22	362.02	359.62	353.63	351.55	359.35	357.15	357.66	360.87	365.56	368.34	365.56	360.87
G 5.0	366.50	360.69	357.58	356.09	354.05	362.11	360.17	359.04	361.33	367.41	371.28	367.41	361.33
G 6.0	374.92	369.71	365.82	360.06	362.89	369.54	366.81	364.01	363.45	370.49	374.57	370.49	363.45
G 7.0	381.62	379.93	378.93	374.50	368.60	373.59	370.52	366.97	363.83	370.03	374.98	370.03	363.83
G 8.0	388.17	392.36	390.25	385.15	377.57	375.17	372.58	368.64	363.68	368.26	375.03	368.26	363.68
G 9.0	387.47	396.25	397.72	393.51	385.59	377.63	373.72	370.55	364.61	366.98	375.26	366.98	364.61
G 10.0	385.06	392.89	398.57	398.74	392.92	383.52	375.41	372.47	365.89	366.06	375.49	366.06	365.89
G 11.0	374.54	389.06	397.79	400.20	398.70	390.22	377.88	374.06	367.38	365.15	374.87	365.15	367.38
G 12.0	368.28	381.34	393.02	399.63	400.79	395.00	381.64	374.54	368.79	364.10	373.86	364.10	368.79
G 13.0	359.76	374.15	389.36	397.86	400.17	398.46	385.90	374.62	368.90	362.83	372.78	362.83	368.90
G 14.0	348.21	369.22	382.33	394.96	397.60	398.75	389.81	374.47	368.79	361.43	371.86	361.43	368.79
G 15.0	335.02	363.43	372.69	387.55	394.61	397.30	392.66	375.25	368.18	359.92	369.84	359.92	368.18
G 16.0	320.39	356.88	368.27	383.88	391.40	395.27	394.44	377.25	367.17	358.37	367.64	358.37	367.17
G 17.0	305.56	347.73	364.02	375.93	388.28	393.17	394.57	379.98	365.76	356.95	365.98	356.95	365.76
G 18.0	292.59	335.73	360.04	368.21	384.87	390.89	393.18	382.13	364.00	355.28	363.73	355.28	364.00
G 19.0	285.53	320.34	355.35	364.91	380.09	388.62	391.72	383.81	362.43	353.25	362.12	353.25	362.43
G 20.0	278.86	304.76	349.35	361.81	375.68	385.85	389.58	384.95	360.86	351.63	360.24	351.63	360.86
G 21.0	278.82	291.10	341.98	358.49	372.65	383.03	387.35	385.02	360.02	349.85	358.22	349.85	360.02
G 22.0	276.37	283.29	333.25	355.23	365.94	379.89	385.24	384.41	359.78	348.47	356.65	348.47	359.78
G 23.0	274.08	277.82	321.67	352.22	361.42	377.16	382.84	383.29	360.35	347.18	354.79	347.18	360.35
G 24.0	274.12	279.91	310.46	349.44	358.89	374.67	380.19	381.47	360.85	345.81	353.12	345.81	360.85
G 25.0	277.56	277.42	298.11	346.18	356.79	371.97	377.67	379.54	361.36	344.05	350.77	344.05	361.36
G 26.0	286.22	275.69	290.26	342.32	355.35	369.88	375.03	377.01	361.38	342.50	348.78	342.50	361.38
G 27.0	298.91	276.26	283.35	338.61	353.75	367.01	372.93	374.75	362.01	341.00	346.83	341.00	362.01
G 28.0	315.17	278.71	282.32	334.09	352.38	364.40	370.72	371.84	361.79	339.33	344.54	339.33	361.79
G 29.0	331.69	283.98	282.48	328.66	350.92	362.86	368.80	369.70	361.98	337.65	341.80	337.65	361.98
G 30.0	345.43	291.89	282.14	323.33	350.61	359.63	367.32	367.48	361.90	335.80	340.59	335.80	361.90
G 31.0	355.82	302.92	282.99	318.23	350.29	357.09	365.94	365.54	361.27	334.12	338.47	334.12	361.27
G 32.0	363.89	316.11	285.73	313.46	350.68	356.72	365.14	363.58	360.47	332.43	336.49	332.43	360.47
G 33.0	370.38	329.83	290.19	309.83	351.16	357.51	364.87	362.76	360.01	330.46	334.36	330.46	360.01
G 34.0	375.78	344.05	296.25	308.27	353.10	358.81	364.87	361.91	358.57	328.82	332.38	328.82	358.57
G 35.0	381.52	357.59	304.74	308.22	356.14	361.00	365.69	361.73	357.93	327.29	329.94	327.29	357.93
G 36.0	388.06	371.97	314.68	311.78	359.32	364.07	367.08	361.94	357.43	326.03	327.59	326.03	357.43
G 37.0	395.84	383.48	326.50	316.96	363.55	368.50	369.21	363.04	356.81	325.00	325.85	325.00	356.81
G 38.0	404.41	395.47	339.82	322.95	369.21	373.62	372.48	364.59	356.91	324.52	324.45	324.52	356.91
G 39.0	414.20	408.71	354.46	331.47	375.97	380.93	377.10	367.44	357.76	324.69	323.24	324.69	357.76
G 40.0	425.19	421.30	372.17	341.49	383.81	388.91	383.81	371.88	359.67	325.61	322.52	325.61	359.67
G 41.0	437.33	436.83	388.95	354.19	393.56	399.56	391.12	377.42	362.24	327.17	322.71	327.17	362.24
G 42.0	449.58	450.06	409.12	368.84	404.75	411.79	400.49	383.41	365.84	329.97	323.35	329.97	365.84
G 43.0	463.32	466.67	428.25	384.51	414.71	424.71	411.96	391.58	370.29	333.71	325.37	333.71	370.29
G 44.0	478.74	483.17	447.40	402.07	427.31	439.18	424.21	401.53	376.59	338.38	328.45	338.38	376.59
G 45.0	494.95	499.80	467.58	420.25	441.56	455.24	438.02	411.83	383.68	344.67	332.22	344.67	383.68
G 46.0	509.74	517.40	486.83	438.64	456.40	472.21	452.25	424.31	392.30	351.94	337.62	351.94	392.30
G 47.0	526.59	533.88	506.53	457.78	471.44	488.52	467.93	437.26	402.51	359.84	343.71	359.84	402.51
G 48.0	543.71	551.71	524.60	477.90	486.98	504.96	483.24	452.34	413.70	370.05	351.02	370.05	413.70
G 49.0	558.78	567.53	544.46	496.05	500.90	519.07	498.86	465.47	426.53	381.37	360.62	381.37	426.53
G 50.0	573.18	583.53	562.84	515.41	516.85	533.89	512.76	479.85	439.63	392.70	370.25	392.70	439.63
G 51.0	587.74	598.35	580.82	534.30	531.23	546.72	525.45	493.75	454.04	405.44	381.06	405.44	454.04
G 52.0	600.97	612.50	598.84	552.98	544.91	558.11	536.09	505.67	466.67	418.46	392.03	418.46	466.67
G 53.0	613.75	628.13	613.69	572.86	559.42	568.50	544.83	516.66	480.68	431.07	402.51	431.07	480.68
G 54.0	623.88	639.37	627.80	589.94	572.51	577.33	552.67	524.75	492.97	443.94	413.01	443.94	492.97
G 55.0	634.98	649.82	640.29	606.32	586.38	585.50	559.36	530.54	500.79	453.35	422.68	453.35	500.79
G 56.0	642.82	660.13	650.38	620.78	599.11	593.08	563.88	529.73	500.31	453.34	429.66	453.34	500.31
G 57.0	649.51	667.83	657.28	631.91	609.82	598.71	562.79	520.89	497.19	457.85	438.84	457.85	497.19
G 58.0	651.32	672.56	660.89	638.48	619.57	597.41	559.63	515.72	498.22	467.94	451.38	467.94	498.22
G 59.0	652.49	673.25	661.49	640.75	620.60	592.34	560.90	515.24	497.77	475.78	465.60	475.78	497.77
G 60.0	647.69	671.85	657.05	636.03	616.19	590.60	563.98	513.64	494.63	480.38	478.52	480.38	494.63
G 61.0	641.34	666.28	647.90	618.87	611.40	589.22	565.09	510.26	490.15	483.29	492.32	483.29	490.15
G 62.0	628.90	653.56	630.36	602.58	607.22	585.35	561.74	506.50	482.21	482.81	504.21	482.81	482.21
G 63.0	611.08	634.90	609.03	585.73	597.10	576.96	554.65	499.19	474.42	481.39	513.02	481.39	474.42
G 64.0	590.34	610.89	585.23	566.13	582.35	564.12	541.14	490.96	465.39	478.80	515.17	478.80	465.39
G 65.0	569.22	579.91	564.88	543.27	560.64	547.31	524.94	478.05	453.16	474.61	513.97	474.61	453.16
G 66.0	537.45	552.32	542.24	522.83	539.02	529.23	505.79	464.07	439.65	468.96	508.86	468.96	439.65
G 67.0	503.52	522.63	520.68	498.44	512.88	506.34	485.54	446.16	421.83	459.62	497.97	459.62	421.83
G 68.0	462.35	495.69	494.61	473.78	483.43	482.10	461.44	427.50	402.22	444.86	483.00	444.86	402.22
G 69.0	420.81	463.72	468.74	447.25	455.24	456.47	435.66	404.48	378.20	424.35	465.02	424.35	378.20
G 70.0	375.58	422.84	441.37	418.72	423.12	428.28	409.84	381.87	349.90	399.59	442.19	399.59	349.90
G 71.0	335.70	377.32	403.27	390.60	389.43	398.34	383.32	352.87	313.50	362.09	407.60	362.09	313.50
G 72.0	300.16	336.34	365.32	360.48	352.90	361.95	344.54	313.07	275.33	323.33	368.37	323.33	275.

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72
G 1.0	371.38	369.74	370.02	368.62	368.74	368.27	367.60	368.35	367.26	368.59	366.32	368.74	366.13
G 2.0	368.23	365.85	364.85	364.10	364.43	365.37	365.66	367.80	367.00	368.87	368.75	369.47	369.26
G 3.0	362.49	360.34	360.37	361.88	361.42	356.83	360.80	361.68	364.21	366.96	367.25	370.99	369.95
G 4.0	357.66	357.15	359.35	351.55	353.63	359.62	362.02	366.22	366.35	369.20	368.19	373.79	371.90
G 5.0	359.04	360.17	362.11	354.05	356.09	357.58	360.69	366.50	369.96	373.22	374.67	376.81	374.70
G 6.0	364.01	366.81	369.54	362.89	360.06	365.82	369.71	374.92	376.74	380.19	379.16	379.00	376.45
G 7.0	366.97	370.52	373.59	368.60	374.50	378.93	379.93	381.62	381.52	374.23	368.36	358.87	351.43
G 8.0	368.64	372.58	375.17	377.57	385.15	390.25	392.36	388.17	373.64	358.39	345.78	340.03	329.91
G 9.0	370.55	373.72	377.63	385.59	393.51	397.72	396.25	387.47	365.81	341.45	324.07	316.71	309.49
G 10.0	372.47	375.41	383.52	392.92	398.74	398.57	392.89	385.06	352.73	328.11	314.97	307.31	301.66
G 11.0	374.06	377.88	390.22	398.70	400.20	397.79	389.06	374.54	344.38	323.69	308.00	299.05	294.00
G 12.0	374.54	381.64	395.00	400.79	399.63	393.02	381.34	368.28	336.48	316.66	301.50	290.48	281.89
G 13.0	374.62	385.90	398.46	400.17	397.86	389.36	374.15	359.76	326.48	308.28	293.50	279.80	271.00
G 14.0	374.47	389.81	398.75	397.60	394.96	382.33	369.22	348.21	314.20	298.20	283.94	272.88	263.92
G 15.0	375.25	392.66	397.30	394.61	387.55	372.69	363.43	335.02	301.89	287.39	276.53	268.33	266.67
G 16.0	377.25	394.44	395.27	391.40	383.88	368.27	356.88	320.39	291.13	281.16	272.38	270.99	268.21
G 17.0	379.98	394.57	393.17	388.28	375.93	364.02	347.73	305.56	283.70	275.30	271.86	274.14	271.30
G 18.0	382.13	393.18	390.89	384.87	368.21	360.04	335.73	292.59	277.78	275.62	272.68	277.26	276.58
G 19.0	383.81	391.72	388.62	380.09	364.91	355.35	320.34	285.53	277.76	273.47	275.73	286.19	291.21
G 20.0	384.95	389.58	385.85	375.68	361.81	349.35	304.76	278.86	273.54	275.17	284.35	308.38	322.95
G 21.0	385.02	387.35	383.03	372.65	358.49	341.98	291.10	278.82	272.07	281.84	305.39	330.68	350.70
G 22.0	384.41	385.24	379.89	365.94	355.23	333.25	283.29	276.37	273.49	296.07	326.93	353.77	362.49
G 23.0	383.29	382.84	377.16	361.42	352.22	321.67	277.82	274.08	279.93	315.47	347.26	361.83	364.42
G 24.0	381.47	380.19	374.67	358.89	349.44	310.46	279.91	274.12	293.44	334.55	355.88	364.87	362.45
G 25.0	379.54	377.67	371.97	356.79	346.18	298.11	277.42	277.56	312.45	349.10	360.55	364.60	360.35
G 26.0	377.01	375.03	369.88	355.35	342.32	290.26	275.69	286.22	332.25	355.72	362.34	362.61	358.02
G 27.0	374.75	372.93	367.01	353.75	338.61	283.35	276.26	298.91	346.08	360.36	361.47	360.66	355.72
G 28.0	371.84	370.72	364.40	352.38	334.09	282.32	278.71	315.17	353.82	362.79	360.45	359.06	354.01
G 29.0	369.70	368.80	362.86	350.92	328.66	282.48	283.98	331.69	359.29	363.84	359.13	357.04	351.61
G 30.0	367.48	367.32	359.63	350.61	323.33	282.14	291.89	345.43	363.18	363.95	358.00	355.43	349.63
G 31.0	365.54	365.94	357.09	350.29	318.23	282.99	302.92	355.82	366.93	364.07	357.28	354.29	347.93
G 32.0	363.58	365.14	356.72	350.68	313.46	285.73	316.11	363.89	369.53	364.87	357.23	353.27	346.18
G 33.0	362.76	364.87	357.51	351.16	309.83	290.19	329.83	370.38	371.93	366.02	357.32	352.58	344.75
G 34.0	361.91	364.87	358.81	353.10	308.27	296.25	344.05	375.78	374.63	367.73	357.70	352.22	343.89
G 35.0	361.73	365.69	361.00	356.14	308.22	304.74	357.59	381.52	378.05	369.50	358.21	352.38	343.19
G 36.0	361.94	367.08	364.07	359.32	311.78	314.68	371.97	388.06	381.91	372.16	359.23	353.03	343.18
G 37.0	363.04	369.21	368.50	363.55	316.96	326.50	383.48	395.84	387.95	376.40	361.25	354.02	343.64
G 38.0	364.59	372.48	373.62	369.21	322.95	339.82	395.47	404.41	394.24	381.33	364.06	355.93	344.54
G 39.0	367.44	377.10	380.93	375.97	331.47	354.46	408.71	414.20	402.49	387.50	369.35	358.34	346.22
G 40.0	371.88	383.81	388.91	383.81	341.49	372.17	421.30	425.19	411.30	394.89	374.31	361.49	349.11
G 41.0	377.42	391.12	399.56	393.56	354.19	388.95	436.83	437.33	421.67	404.80	380.52	365.72	352.65
G 42.0	383.41	400.49	411.79	404.75	368.84	409.12	450.06	449.58	434.04	415.06	388.45	371.46	357.47
G 43.0	391.58	411.96	424.71	414.71	384.51	428.25	466.67	463.32	445.74	426.21	396.87	378.88	363.08
G 44.0	401.53	424.21	439.18	427.31	402.07	447.40	483.17	478.74	459.24	438.71	407.47	386.80	370.09
G 45.0	411.83	438.02	455.24	441.56	420.25	467.58	499.80	494.95	472.99	451.07	418.35	395.78	377.97
G 46.0	424.31	452.25	472.21	456.40	438.64	486.83	517.40	509.74	488.44	464.26	431.03	407.75	387.78
G 47.0	437.26	467.93	488.52	471.44	457.78	506.53	533.88	526.59	502.75	478.81	443.51	420.11	399.44
G 48.0	452.34	483.24	504.96	486.98	477.90	524.60	551.71	543.71	518.81	491.22	458.47	434.56	414.37
G 49.0	465.47	498.86	519.07	500.90	496.05	544.46	567.53	558.78	532.23	505.50	473.68	450.82	431.84
G 50.0	479.85	512.76	533.89	516.85	515.41	562.84	583.53	573.18	548.10	520.13	489.69	468.61	451.37
G 51.0	493.75	525.45	546.72	531.23	534.30	580.82	598.35	587.74	561.93	534.58	505.73	486.70	472.31
G 52.0	505.67	536.09	558.11	544.91	552.98	598.84	612.50	600.97	574.23	548.16	520.58	503.53	493.91
G 53.0	516.66	544.83	568.50	559.42	572.86	613.69	628.13	613.75	586.59	560.38	534.58	519.62	513.86
G 54.0	524.75	552.67	577.33	572.51	589.94	627.80	639.37	623.88	597.84	573.62	548.58	535.13	530.35
G 55.0	530.54	559.36	585.50	586.38	606.32	640.29	649.82	634.98	607.77	583.25	558.52	547.64	545.34
G 56.0	529.73	563.88	593.08	599.11	620.78	650.38	660.13	642.82	615.00	591.18	568.85	557.87	555.92
G 57.0	520.89	562.79	598.71	609.82	631.91	657.28	667.83	649.51	618.99	596.61	576.51	564.91	566.02
G 58.0	515.72	559.63	597.41	619.57	638.48	660.89	672.56	651.32	622.82	598.23	581.03	570.58	574.61
G 59.0	515.24	560.90	592.34	620.60	640.75	661.49	673.25	652.49	621.00	598.70	584.43	576.30	583.98
G 60.0	513.64	563.98	590.60	616.19	636.03	657.05	671.85	647.69	616.13	596.17	584.62	580.06	592.29
G 61.0	510.26	565.09	589.22	611.40	618.87	647.90	666.28	641.34	605.78	591.62	583.56	579.87	598.80
G 62.0	506.50	561.74	585.35	607.22	602.58	630.36	653.56	628.90	591.59	584.38	581.45	579.06	601.89
G 63.0	499.19	554.65	576.96	597.10	585.73	609.03	634.90	611.08	576.54	571.44	577.24	572.40	589.93
G 64.0	490.96	541.14	564.12	582.35	566.13	585.23	610.89	590.34	560.97	556.36	562.52	549.41	561.17
G 65.0	478.05	524.94	547.31	560.64	543.27	564.88	579.91	569.22	536.24	531.05	528.74	519.99	528.46
G 66.0	464.07	505.79	529.23	539.02	522.83	542.24	552.32	537.45	508.18	491.58	488.35	480.94	496.65
G 67.0	446.16	485.54	506.34	512.88	498.44	520.68	522.63	503.52	466.26	446.96	453.40	452.87	465.73
G 68.0	427.50	461.44	482.10	483.43	473.78	494.61	495.69	462.35	416.08	401.48	421.70	418.37	423.49
G 69.0	404.48	435.66	456.47	455.24	447.25	468.74	463.72	420.81	369.67	365.98	382.38	379.15	377.45
G 70.0	381.87	409.84	428.28	423.12	418.72	441.37	422.84	375.58	333.94	326.65	341.79	336.82	326.93
G 71.0	352.87	383.32	398.34	389.43	390.60	403.27	377.32	335.70	298.51	287.46	297.07	290.38	278.50
G 72.0	313.07	344.54	361.95	352.90	360.48	365.32	336.34	300.16	257.16	245.17	253.97	245.14	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72
G 1.0	367.60	366.91	368.35	366.91	367.60	366.13	368.74	366.32	368.59	367.26	368.35	367.60	368.27
G 2.0	369.35	369.65	370.61	369.65	369.35	369.26	369.47	368.75	368.87	367.00	367.80	365.66	365.37
G 3.0	370.00	370.57	369.65	370.57	370.00	369.95	370.99	367.25	366.96	364.21	361.68	360.80	356.83
G 4.0	372.52	369.85	370.16	369.85	372.52	371.90	373.79	368.19	369.20	366.35	366.22	362.02	359.62
G 5.0	374.45	370.38	370.29	370.38	374.45	374.70	376.81	374.67	373.22	369.96	366.50	360.69	357.58
G 6.0	372.34	369.76	366.84	369.76	372.34	376.45	379.00	379.16	380.19	376.74	374.92	369.71	365.82
G 7.0	347.48	343.76	340.96	343.76	347.48	351.43	358.87	368.36	374.23	381.52	381.62	379.93	378.93
G 8.0	327.45	314.78	313.14	314.78	327.45	329.91	340.03	345.78	358.39	373.64	388.17	392.36	390.25
G 9.0	303.56	289.72	284.36	289.72	303.56	309.49	316.71	324.07	341.45	365.81	387.47	396.25	397.72
G 10.0	294.96	279.30	273.49	279.30	294.96	301.66	307.31	314.97	328.11	352.73	385.06	392.89	398.57
G 11.0	284.20	272.86	269.13	272.86	284.20	294.00	299.05	308.00	323.69	344.38	374.54	389.06	397.79
G 12.0	276.05	269.55	266.21	269.55	276.05	281.89	290.48	301.50	316.66	336.48	368.28	381.34	393.02
G 13.0	271.81	270.76	268.16	270.76	271.81	271.00	279.80	293.50	308.28	326.48	359.76	374.15	389.36
G 14.0	269.34	273.19	269.29	273.19	269.34	263.92	272.88	283.94	298.20	314.20	348.21	369.22	382.33
G 15.0	273.00	275.98	272.37	275.98	273.00	266.67	268.33	276.53	287.39	301.89	335.02	363.43	372.69
G 16.0	274.63	277.57	274.07	277.57	274.63	268.21	270.99	272.38	281.16	291.13	320.39	356.88	368.27
G 17.0	276.35	280.22	277.60	280.22	276.35	271.30	274.14	271.86	275.30	283.70	303.56	347.73	364.02
G 18.0	283.63	288.93	290.55	288.93	283.63	276.58	277.26	272.68	275.62	277.78	292.59	335.73	360.04
G 19.0	306.66	319.14	320.05	319.14	306.66	291.21	286.19	275.73	273.47	277.76	285.53	320.34	355.35
G 20.0	332.27	349.23	342.27	349.23	332.27	322.95	308.38	284.35	275.17	273.54	278.86	304.76	349.35
G 21.0	358.19	368.51	364.13	368.51	358.19	350.70	330.68	305.39	281.84	272.07	278.82	291.10	341.98
G 22.0	362.42	365.51	361.22	365.51	362.42	362.49	353.77	326.93	296.07	273.49	276.37	283.29	333.25
G 23.0	360.15	363.42	359.07	363.42	360.15	364.42	361.83	347.26	315.47	279.93	274.08	277.82	321.67
G 24.0	358.14	361.59	357.28	361.59	358.14	362.45	364.87	355.88	334.55	293.44	274.12	279.91	310.46
G 25.0	355.72	359.49	356.05	359.49	355.72	360.35	364.60	360.55	349.10	312.45	277.56	277.42	298.11
G 26.0	353.30	356.54	353.81	356.54	353.30	358.02	362.61	362.34	355.72	332.25	286.22	275.69	290.26
G 27.0	351.18	354.12	351.09	354.12	351.18	355.72	360.66	361.47	360.36	346.08	298.91	276.26	283.35
G 28.0	349.57	351.35	349.06	351.35	349.57	354.01	359.06	360.45	362.79	353.82	315.17	278.71	282.32
G 29.0	347.64	348.85	346.96	348.85	347.64	351.61	357.04	359.13	363.84	359.29	331.69	283.98	282.48
G 30.0	346.07	346.05	344.75	346.05	346.07	349.63	355.43	358.00	363.95	363.18	345.43	291.89	282.14
G 31.0	344.32	342.66	342.01	342.66	344.32	347.93	354.29	357.28	364.07	366.93	355.82	302.92	282.99
G 32.0	342.64	339.84	340.10	339.84	342.64	346.18	353.27	357.23	364.87	369.53	363.89	316.11	285.73
G 33.0	341.31	337.03	338.36	337.03	341.31	344.75	352.58	357.32	366.02	371.93	370.38	329.83	290.19
G 34.0	340.40	334.75	336.64	334.75	340.40	343.89	352.22	357.70	367.73	374.63	375.78	344.05	296.25
G 35.0	339.69	332.46	335.15	332.46	339.69	343.19	352.38	358.21	369.50	378.05	381.52	357.59	304.74
G 36.0	339.36	330.70	334.63	330.70	339.36	343.18	353.03	359.23	372.16	381.91	388.06	371.97	314.68
G 37.0	339.09	329.61	333.86	329.61	339.09	343.64	354.02	361.25	376.40	387.95	395.84	383.48	326.50
G 38.0	339.60	328.68	333.74	328.68	339.60	344.54	355.93	364.06	381.33	394.24	404.41	395.47	339.82
G 39.0	341.07	328.33	333.68	328.33	341.07	346.22	358.34	369.35	387.50	402.49	414.20	408.71	354.46
G 40.0	343.59	329.01	334.85	329.01	343.59	349.11	361.49	374.31	394.89	411.30	425.19	421.30	372.17
G 41.0	345.94	330.57	336.30	330.57	345.94	352.65	365.72	380.52	404.80	421.67	437.33	436.83	388.95
G 42.0	349.91	332.84	339.05	332.84	349.91	357.47	371.46	388.45	415.06	434.04	449.58	450.06	409.12
G 43.0	354.87	336.69	343.47	336.69	354.87	363.08	378.88	396.87	426.21	445.74	463.32	466.67	428.25
G 44.0	360.82	342.16	349.24	342.16	360.82	370.09	386.80	407.47	438.71	459.24	478.74	483.17	447.40
G 45.0	368.52	348.81	355.85	348.81	368.52	377.97	395.78	418.35	451.07	472.99	494.95	499.80	467.58
G 46.0	377.72	358.21	365.32	358.21	377.72	387.78	407.75	431.03	464.26	488.44	509.74	517.40	486.83
G 47.0	390.36	370.55	376.49	370.55	390.36	399.44	420.11	443.51	478.81	502.75	526.59	533.88	506.53
G 48.0	405.08	384.54	389.74	384.54	405.08	414.37	434.56	458.47	491.22	518.81	543.71	551.71	524.60
G 49.0	424.42	403.16	406.44	403.16	424.42	431.84	450.82	473.68	505.50	532.23	558.78	567.53	544.46
G 50.0	443.65	424.72	427.50	424.72	443.65	451.37	468.61	489.69	520.13	548.10	573.18	583.53	562.84
G 51.0	465.97	448.64	451.02	448.64	465.97	472.31	486.70	505.73	534.58	561.93	587.74	598.35	580.82
G 52.0	489.45	471.02	473.84	471.02	489.45	493.91	503.53	520.58	548.16	574.23	600.97	612.50	598.84
G 53.0	511.50	494.23	496.68	494.23	511.50	513.86	519.62	534.58	560.38	586.59	613.75	628.13	613.69
G 54.0	530.65	512.46	513.74	512.46	530.65	530.35	535.13	548.58	573.62	597.84	623.88	639.37	627.80
G 55.0	547.69	532.56	530.80	532.56	547.69	545.34	547.64	558.52	583.25	607.77	634.98	649.82	640.29
G 56.0	558.82	546.07	546.62	546.07	558.82	555.92	557.87	568.85	591.18	615.00	642.82	660.13	650.38
G 57.0	568.76	560.10	558.72	560.10	568.76	566.02	564.91	576.51	596.61	618.99	649.51	667.83	657.28
G 58.0	578.23	571.20	572.38	571.20	578.23	574.61	570.58	581.03	598.23	622.82	651.32	672.56	660.89
G 59.0	588.23	581.13	582.31	581.13	588.23	583.98	576.30	584.43	598.70	621.00	652.49	673.25	661.49
G 60.0	598.82	587.29	587.83	587.29	598.82	592.29	580.06	584.62	596.17	616.13	647.69	671.85	657.05
G 61.0	606.20	590.04	589.10	590.04	606.20	598.80	579.87	583.56	591.62	605.78	641.34	666.28	647.90
G 62.0	605.74	582.05	574.93	582.05	605.74	601.89	579.06	581.45	584.38	591.59	628.90	653.56	630.36
G 63.0	589.27	556.44	546.25	556.44	589.27	589.93	572.40	577.24	571.44	576.54	611.08	634.90	609.03
G 64.0	566.35	529.30	520.22	529.30	566.35	561.17	549.41	562.52	556.36	560.97	590.34	610.89	585.23
G 65.0	538.99	509.71	501.36	509.71	538.99	528.46	519.99	528.74	531.05	536.24	569.22	579.91	564.88
G 66.0	515.63	496.36	487.74	496.36	515.63	496.65	480.94	488.35	491.58	508.18	537.45	552.32	542.24
G 67.0	489.06	473.76	463.59	473.76	489.06	465.73	452.87	453.40	446.96	466.26	503.52	522.63	520.68
G 68.0	448.44	439.14	432.60	439.14	448.44	423.49	418.37	421.70	401.48	416.08	462.35	495.69	494.61
G 69.0	399.16	396.48	395.61	396.48	399.16	377.45	379.15	382.38	365.98	369.67	420.81	463.72	468.74
G 70.0	344.86	344.56	345.19	344.56	344.86	326.93	336.82	341.79	326.65	333.94	375.58	422.84	441.37
G 71.0	285.43	291.26	296.02	291.26	285.43	278.50	290.38	297.07	287.46	298.51	335.70	377.32	403.27
G 72.0	230.54	233.75	241.31	233.75	230.54	228.14	245.14	253.97	245.17	257.16	300.16	336.34	

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72	371.72
G 1.0	368.74	368.62	370.02	369.74	371.38	371.74	372.88
G 2.0	364.43	364.10	364.85	365.85	368.23	369.63	371.59
G 3.0	361.42	361.88	360.37	360.34	362.49	364.89	368.10
G 4.0	353.63	351.55	359.35	357.15	357.66	360.87	365.56
G 5.0	356.09	354.05	362.11	360.17	359.04	361.33	367.41
G 6.0	360.06	362.89	369.54	366.81	364.01	363.45	370.49
G 7.0	374.50	368.60	373.59	370.52	366.97	363.83	370.03
G 8.0	385.15	377.57	375.17	372.58	368.64	363.68	368.26
G 9.0	393.51	385.59	377.63	373.72	370.55	364.61	366.98
G 10.0	398.74	392.92	383.52	375.41	372.47	365.89	366.06
G 11.0	400.20	398.70	390.22	377.88	374.06	367.38	365.15
G 12.0	399.63	400.79	395.00	381.64	374.54	368.79	364.10
G 13.0	397.86	400.17	398.46	385.90	374.62	368.90	362.83
G 14.0	394.96	397.60	398.75	389.81	374.47	368.79	361.43
G 15.0	387.55	394.61	397.30	392.66	375.25	368.18	359.92
G 16.0	383.88	391.40	395.27	394.44	377.25	367.17	358.37
G 17.0	375.93	388.28	393.17	394.57	379.98	365.76	356.95
G 18.0	368.21	384.87	390.89	393.18	382.13	364.00	355.28
G 19.0	364.91	380.09	388.62	391.72	383.81	362.43	353.25
G 20.0	361.81	375.68	385.85	389.58	384.95	360.86	351.63
G 21.0	358.49	372.65	383.03	387.35	385.02	360.02	349.85
G 22.0	355.23	365.94	379.89	385.24	384.41	359.78	348.47
G 23.0	352.22	361.42	377.16	382.84	383.29	360.35	347.18
G 24.0	349.44	358.89	374.67	380.19	381.47	360.85	345.81
G 25.0	346.18	356.79	371.97	377.67	379.54	361.36	344.05
G 26.0	342.32	355.35	369.88	375.03	377.01	361.38	342.50
G 27.0	338.61	353.75	367.01	372.93	374.75	362.01	341.00
G 28.0	334.09	352.38	364.40	370.72	371.84	361.79	339.33
G 29.0	328.66	350.92	362.86	368.80	369.70	361.98	337.65
G 30.0	323.33	350.61	359.63	367.32	367.48	361.90	335.80
G 31.0	318.23	350.29	357.09	365.94	365.54	361.27	334.12
G 32.0	313.46	350.68	356.72	365.14	363.58	360.47	332.43
G 33.0	309.83	351.16	357.51	364.87	362.76	360.01	330.46
G 34.0	308.27	353.10	358.81	364.87	361.91	358.57	328.82
G 35.0	308.22	356.14	361.00	365.69	361.73	357.93	327.29
G 36.0	311.78	359.32	364.07	367.08	361.94	357.43	326.03
G 37.0	316.96	363.55	368.50	369.21	363.04	356.81	325.00
G 38.0	322.95	369.21	373.62	372.48	364.59	356.91	324.52
G 39.0	331.47	375.97	380.93	377.10	367.44	357.76	324.69
G 40.0	341.49	383.81	388.91	383.81	371.88	359.67	325.61
G 41.0	354.19	393.56	399.56	391.12	377.42	362.24	327.17
G 42.0	368.84	404.75	411.79	400.49	383.41	365.84	329.97
G 43.0	384.51	414.71	424.71	411.96	391.58	370.29	333.71
G 44.0	402.07	427.31	439.18	424.21	401.53	376.59	338.38
G 45.0	420.25	441.56	455.24	438.02	411.83	383.68	344.67
G 46.0	438.64	456.40	472.21	452.25	424.31	392.30	351.94
G 47.0	457.78	471.44	488.52	467.93	437.26	402.51	359.84
G 48.0	477.90	486.98	504.96	483.24	452.34	413.70	370.05
G 49.0	496.05	500.90	519.07	498.86	465.47	426.53	381.37
G 50.0	515.41	516.85	533.89	512.76	479.85	439.63	392.70
G 51.0	534.30	531.23	546.72	525.45	493.75	454.04	405.44
G 52.0	552.98	544.91	558.11	536.09	505.67	466.67	418.46
G 53.0	572.86	559.42	568.50	544.83	516.66	480.68	431.07
G 54.0	589.94	572.51	577.33	552.67	524.75	492.97	443.94
G 55.0	606.32	586.38	585.50	559.36	530.54	500.79	453.35
G 56.0	620.78	599.11	593.08	563.88	529.73	500.31	453.34
G 57.0	631.91	609.82	598.71	562.79	520.89	497.19	457.85
G 58.0	638.48	619.57	597.41	559.63	515.72	498.22	467.94
G 59.0	640.75	620.60	592.34	560.90	515.24	497.77	475.78
G 60.0	636.03	616.19	590.60	563.98	513.64	494.63	480.38
G 61.0	618.87	611.40	589.22	565.09	510.26	490.15	483.29
G 62.0	602.58	607.22	585.35	561.74	506.50	482.21	482.81
G 63.0	585.73	597.10	576.96	554.65	499.19	474.42	481.39
G 64.0	566.13	582.35	564.12	541.14	490.96	465.39	478.80
G 65.0	543.27	560.64	547.31	524.94	478.05	453.16	474.61
G 66.0	522.83	539.02	529.23	505.79	464.07	439.65	468.96
G 67.0	498.44	512.88	506.34	485.54	446.16	421.83	459.62
G 68.0	473.78	483.43	482.10	461.44	427.50	402.22	444.86
G 69.0	447.25	455.24	456.47	435.66	404.48	378.20	424.35
G 70.0	418.72	423.12	428.28	409.84	381.87	349.90	399.59
G 71.0	390.60	389.43	398.34	383.32	352.87	313.50	362.09
G 72.0	360.48	352.90	361.95	344.54	313.07	275.33	323.33

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	331.57	288.64	244.96	279.06	307.16	320.25	312.78	326.17	324.72	299.28	263.37	217.34	203.96
G 74.0	288.30	252.69	219.03	254.49	275.04	280.52	274.38	285.58	282.52	259.14	221.06	178.87	162.15
G 75.0	243.53	216.17	191.97	226.51	243.90	244.63	231.86	246.85	247.46	219.74	178.50	135.99	124.18
G 76.0	198.71	183.77	167.07	198.19	211.58	207.82	197.30	209.42	203.11	173.83	134.37	102.81	91.74
G 77.0	152.51	143.36	136.80	169.12	176.98	171.12	162.63	178.76	157.89	124.55	97.32	76.80	67.59
G 78.0	109.84	105.81	107.78	132.38	138.40	129.08	126.54	138.59	115.46	87.77	69.91	57.39	51.14
G 79.0	74.50	75.51	78.43	97.61	100.50	88.12	87.81	96.92	78.35	60.51	50.49	42.60	38.78
G 80.0	52.87	54.81	60.26	73.01	70.88	56.92	58.41	64.56	53.33	43.67	36.74	32.25	29.40
G 81.0	39.19	41.99	46.92	53.52	48.45	37.89	38.60	42.70	36.89	31.66	28.09	24.80	22.98
G 82.0	30.20	32.31	35.38	38.37	33.52	25.36	25.87	27.79	26.10	23.54	21.94	19.36	18.28
G 83.0	23.30	24.41	26.66	27.46	22.32	17.38	17.58	18.29	18.56	18.23	16.96	15.33	14.57
G 84.0	17.57	18.04	18.90	18.80	14.85	11.53	12.04	13.08	13.98	13.89	13.10	11.91	11.28
G 85.0	12.63	12.67	13.45	12.75	9.83	7.87	8.36	9.25	10.22	10.14	9.75	8.89	8.45
G 86.0	7.93	8.19	8.31	8.14	6.38	5.29	5.58	6.42	6.93	7.05	6.73	6.32	5.88
G 87.0	4.29	4.40	4.56	4.38	3.77	3.22	3.48	3.98	4.41	4.28	4.27	3.99	3.87
G 88.0	1.86	2.07	2.26	2.21	1.95	1.81	2.01	2.24	2.48	2.40	2.31	2.31	2.20
G 89.0	0.50	0.94	0.97	1.02	1.01	0.91	0.99	1.01	1.12	1.01	1.02	0.88	0.93
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	205.95	199.57	184.36	177.07	180.18	185.58	180.18	177.07	184.36	199.57	205.95	203.96	217.34
G 74.0	161.41	155.27	139.04	130.98	131.65	136.84	131.65	130.98	139.04	155.27	161.41	162.15	178.87
G 75.0	121.29	118.29	104.40	97.02	95.12	95.23	95.12	97.02	104.40	118.29	121.29	124.18	135.99
G 76.0	89.14	86.37	77.17	71.94	69.05	69.21	69.05	71.94	77.17	86.37	89.14	91.74	102.81
G 77.0	64.94	63.44	57.51	53.81	50.60	50.50	50.60	53.81	57.51	63.44	64.94	67.59	76.80
G 78.0	47.63	47.24	42.80	40.11	38.49	38.35	38.49	40.11	42.80	47.24	47.63	51.14	57.39
G 79.0	36.23	35.47	32.37	30.88	29.99	29.71	29.99	30.88	32.37	35.47	36.23	38.78	42.60
G 80.0	27.85	26.92	25.34	24.33	23.66	23.00	23.66	24.33	25.34	26.92	27.85	29.40	32.25
G 81.0	21.70	21.28	20.27	19.62	18.92	18.87	18.92	19.62	20.27	21.28	21.70	22.98	24.80
G 82.0	17.62	17.11	16.32	15.86	15.64	15.40	15.64	15.86	16.32	17.11	17.62	18.28	19.36
G 83.0	13.80	13.57	13.21	12.97	12.78	12.61	12.78	12.97	13.21	13.57	13.80	14.57	15.33
G 84.0	11.04	11.00	10.42	10.25	10.20	9.94	10.20	10.25	10.42	11.00	11.04	11.28	11.91
G 85.0	8.15	8.07	7.92	7.82	7.70	7.44	7.70	7.82	7.92	8.07	8.15	8.45	8.89
G 86.0	5.70	5.72	5.64	5.58	5.57	5.45	5.57	5.58	5.64	5.72	5.70	5.88	6.32
G 87.0	3.80	3.80	3.69	3.72	3.60	3.51	3.60	3.72	3.69	3.80	3.80	3.87	3.99
G 88.0	2.12	2.05	2.05	2.00	2.00	2.15	2.00	2.00	2.05	2.05	2.12	2.20	2.31
G 89.0	0.83	0.82	0.79	0.79	0.72	0.74	0.72	0.79	0.79	0.82	0.83	0.93	0.88
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	263.37	299.28	324.72	326.17	312.78	320.25	307.16	279.06	244.96	288.64	331.57	288.64	244.96
G 74.0	221.06	259.14	282.52	285.58	274.38	280.52	275.04	254.49	219.03	252.69	288.30	252.69	219.03
G 75.0	178.50	219.74	247.46	246.85	231.86	244.63	243.90	226.51	191.97	216.17	243.53	216.17	191.97
G 76.0	134.37	173.83	203.11	209.42	197.30	207.82	211.58	198.19	167.07	183.77	198.71	183.77	167.07
G 77.0	97.32	124.55	157.89	178.76	162.63	171.12	176.98	169.12	136.80	143.36	152.51	143.36	136.80
G 78.0	69.91	87.77	115.46	138.59	126.54	129.08	138.40	132.38	107.78	105.81	109.84	105.81	107.78
G 79.0	50.49	60.51	78.35	96.92	87.81	88.12	100.50	97.61	78.43	75.51	74.50	75.51	78.43
G 80.0	36.74	43.67	53.33	64.56	58.41	56.92	70.88	73.01	60.26	54.81	52.87	54.81	60.26
G 81.0	28.09	31.66	36.89	42.70	38.60	37.89	48.45	53.52	46.92	41.99	39.19	41.99	46.92
G 82.0	21.94	23.54	26.10	27.79	25.87	25.36	33.52	38.37	35.38	32.31	30.20	32.31	35.38
G 83.0	16.96	18.23	18.56	18.29	17.58	17.38	22.32	27.46	26.66	24.41	23.30	24.41	26.66
G 84.0	13.10	13.89	13.98	13.08	12.04	11.53	14.85	18.80	18.90	18.04	17.57	18.04	18.90
G 85.0	9.75	10.14	10.22	9.25	8.36	7.87	9.83	12.75	13.45	12.67	12.63	12.67	13.45
G 86.0	6.73	7.05	6.93	6.42	5.58	5.29	6.38	8.14	8.31	8.19	7.93	8.19	8.31
G 87.0	4.27	4.28	4.41	3.98	3.48	3.22	3.77	4.38	4.56	4.40	4.29	4.40	4.56
G 88.0	2.31	2.40	2.48	2.24	2.01	1.81	1.95	2.21	2.26	2.07	1.86	2.07	2.26
G 89.0	1.02	1.01	1.12	1.01	0.99	0.91	1.01	1.02	0.97	0.94	0.50	0.94	0.97
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	279.06	307.16	320.25	312.78	326.17	324.72	299.28	263.37	217.34	203.96	205.95	199.57	184.36
G 74.0	254.49	275.04	280.52	274.38	285.58	282.52	259.14	221.06	178.87	162.15	161.41	155.27	139.04
G 75.0	226.51	243.90	244.63	231.86	246.85	247.46	219.74	178.50	135.99	124.18	121.29	118.29	104.40
G 76.0	198.19	211.58	207.82	197.30	209.42	203.11	173.83	134.37	102.81	91.74	89.14	86.37	77.17
G 77.0	169.12	176.98	171.12	162.63	178.76	157.89	124.55	97.32	76.80	67.59	64.94	63.44	57.51
G 78.0	132.38	138.40	129.08	126.54	138.59	115.46	87.77	69.91	57.39	51.14	47.63	47.24	42.80
G 79.0	97.61	100.50	88.12	87.81	96.92	78.35	60.51	50.49	42.60	38.78	36.23	35.47	32.37
G 80.0	73.01	70.88	56.92	58.41	64.56	53.33	43.67	36.74	32.25	29.40	27.85	26.92	25.34
G 81.0	53.52	48.45	37.89	38.60	42.70	36.89	31.66	28.09	24.80	22.98	21.70	21.28	20.27
G 82.0	38.37	33.52	25.36	25.87	27.79	26.10	23.54	21.94	19.36	18.28	17.62	17.11	16.32
G 83.0	27.46	22.32	17.38	17.58	18.29	18.56	18.23	16.96	15.33	14.57	13.80	13.57	13.21
G 84.0	18.80	14.85	11.53	12.04	13.08	13.98	13.89	13.10	11.91	11.28	11.04	11.00	10.42
G 85.0	12.75	9.83	7.87	8.36	9.25	10.22	10.14	9.75	8.89	8.45	8.15	8.07	7.92
G 86.0	8.14	6.38	5.29	5.58	6.42	6.93	7.05	6.73	6.32	5.88	5.70	5.72	5.64
G 87.0	4.38	3.77	3.22	3.48	3.98	4.41	4.28	4.27	3.99	3.87	3.80	3.80	3.69
G 88.0	2.21	1.95	1.81	2.01	2.24	2.48	2.40	2.31	2.31	2.20	2.12	2.05	2.05
G 89.0	1.02	1.01	0.91	0.99	1.01	1.12	1.01	1.02	0.88	0.93	0.83	0.82	0.79
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	177.07	180.18	185.58	180.18	177.07	184.36	199.57	205.95	203.96	217.34	263.37	299.28	324.72
G 74.0	130.98	131.65	136.84	131.65	130.98	139.04	155.27	161.41	162.15	178.87	221.06	259.14	282.52
G 75.0	97.02	95.12	95.23	95.12	97.02	104.40	118.29	121.29	124.18	135.99	178.50	219.74	247.46
G 76.0	71.94	69.05	69.21	69.05	71.94	77.17	86.37	89.14	91.74	102.81	134.37	173.83	203.11
G 77.0	53.81	50.60	50.50	50.60	53.81	57.51	63.44	64.94	67.59	76.80	97.32	124.55	157.89
G 78.0	40.11	38.49	38.35	38.49	40.11	42.80	47.24	47.63	51.14	57.39	69.91	87.77	115.46
G 79.0	30.88	29.99	29.71	29.99	30.88	32.37	35.47	36.23	38.78	42.60	50.49	60.51	78.35
G 80.0	24.33	23.66	23.00	23.66	24.33	25.34	26.92	27.85	29.40	32.25	36.74	43.67	53.33
G 81.0	19.62	18.92	18.87	18.92	19.62	20.27	21.28	21.70	22.98	24.80	28.09	31.66	36.89
G 82.0	15.86	15.64	15.40	15.64	15.86	16.32	17.11	17.62	18.28	19.36	21.94	23.54	26.10
G 83.0	12.97	12.78	12.61	12.78	12.97	13.21	13.57	13.80	14.57	15.33	16.96	18.23	18.56
G 84.0	10.25	10.20	9.94	10.20	10.25	10.42	11.00	11.04	11.28	11.91	13.10	13.89	13.98
G 85.0	7.82	7.70	7.44	7.70	7.82	7.92	8.07	8.15	8.45	8.89	9.75	10.14	10.22
G 86.0	5.58	5.57	5.45	5.57	5.58	5.64	5.72	5.70	5.88	6.32	6.73	7.05	6.93
G 87.0	3.72	3.60	3.51	3.60	3.72	3.69	3.80	3.80	3.87	3.99	4.27	4.28	4.41
G 88.0	2.00	2.00	2.15	2.00	2.00	2.05	2.05	2.12	2.20	2.31	2.31	2.40	2.48
G 89.0	0.79	0.72	0.74	0.72	0.79	0.79	0.82	0.83	0.93	0.88	1.02	1.01	1.12
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	326.17	312.78	320.25	307.16	279.06	244.96	288.64
G 74.0	285.58	274.38	280.52	275.04	254.49	219.03	252.69
G 75.0	246.85	231.86	244.63	243.90	226.51	191.97	216.17
G 76.0	209.42	197.30	207.82	211.58	198.19	167.07	183.77
G 77.0	178.76	162.63	171.12	176.98	169.12	136.80	143.36
G 78.0	138.59	126.54	129.08	138.40	132.38	107.78	105.81
G 79.0	96.92	87.81	88.12	100.50	97.61	78.43	75.51
G 80.0	64.56	58.41	56.92	70.88	73.01	60.26	54.81
G 81.0	42.70	38.60	37.89	48.45	53.52	46.92	41.99
G 82.0	27.79	25.87	25.36	33.52	38.37	35.38	32.31
G 83.0	18.29	17.58	17.38	22.32	27.46	26.66	24.41
G 84.0	13.08	12.04	11.53	14.85	18.80	18.90	18.04
G 85.0	9.25	8.36	7.87	9.83	12.75	13.45	12.67
G 86.0	6.42	5.58	5.29	6.38	8.14	8.31	8.19
G 87.0	3.98	3.48	3.22	3.77	4.38	4.56	4.40
G 88.0	2.24	2.01	1.81	1.95	2.21	2.26	2.07
G 89.0	1.01	0.99	0.91	1.01	1.02	0.97	0.94
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M		Codice	18-009_0318		Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25	
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M		Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	03-04-2020		Posizione		

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-2M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 S 3.30-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	2060.00 lm	Potenza Apparecchio	18.50 W	Efficacia	111.35 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	2060.00 lm	Valore Massimo	673.25 cd	Posizione	C=45.00 G=59.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	3.06%	Piano	5	3.06%
Piano	-10	6.24%	Piano	10	6.24%
Piano	-15	9.31%	Piano	15	9.31%
Piano	-20	12.31%	Piano	20	12.31%
Piano	-25	15.49%	Piano	25	15.49%
Piano	-30	18.85%	Piano	30	18.85%
Piano	-35	22.37%	Piano	35	22.37%
Piano	-40	26.09%	Piano	40	26.09%
Piano	-45	30.00%	Piano	45	30.00%
Piano	-50	34.07%	Piano	50	34.07%
Piano	-55	38.28%	Piano	55	38.28%
Piano	-60	42.39%	Piano	60	42.39%
Piano	-65	45.97%	Piano	65	45.97%
Piano	-70	48.46%	Piano	70	48.46%
Piano	-75	49.58%	Piano	75	49.58%
Piano	-80	49.88%	Piano	80	49.88%
Piano	-85	49.98%	Piano	85	49.98%
Piano	-90	50.00%	Piano	90	50.00%

Angolo Inclinazione = 0.0

DLOR = 100.00%



Spread	61.6° Largo	DLOR	100.00000 %
Throw	57.8° Corto	ULOR	0.00000 %
SLI	6.4 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Cutoff - Max: C=45.0° Gamma=59.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Full Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G6
DIN5044	KB2	Indice Abbagliamento	D6

IESNA Type VS Short Quadrilateral Symmetry

Report Fotometrico



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M
Codice apparecchio	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M
Numero di riferimento	18-009_0318
Descrizione apparecchio	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M
Data di rilascio	03-04-2020

Foto del prodotto



Technical manager	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Condizioni generali	
	Dati fotometrici	
	Lista strumentazione	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	X
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
Classificazione Strade IES TM-15		

DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Circolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	497	497	665
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	60	110	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon-Mx/Luxeon-Tx		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Tipo di strumento	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5%

DATI FOTOMETRICI


Tipo di dato	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	1660
Potenza ingresso apparecchio (W)	16.0
Efficienza apparecchio (lm/W)	104
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE


STRUMENTO	CoSTRUTTORE	MODELLO
Goniophotometer	OxyTech	T2
Luxmeter photoreceptor	Czibula & Grundmann	V3-GPIB
Environmental tester	Delta Ohm	HD2001.2
Precision power analyzer	N4L	KINETIQ PPA2510
AC power supply	Elettrotest	TPS/M 6000

Apparecchio		Rilievo		Lampada			
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25		
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero	1		
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione			
Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Circolare	Diam.	497 mm	Alt.	665 mm	Alt.		0 mm
Area Luminosa Rettangolare	Lung.	60 mm	Larg.	110 mm			
Area Luminosa Orizzontale	0.006600 m2	Area Luminosa Piano 180°		0.000000 m2			
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°		0.000000 m2			
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°		0.001597 m2			
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria		Asimmetrico			
Data	03-04-2020	Massimo Angolo Gamma		180			
Lampade Apparecchio							
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà		
	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25 - 16.00 W	1660.00	16.00	1		
C.I.E.	40 73 96 100 100	D DIN 5040	A20				
F UTE	1.00 G	B NBN	BZ 5				

Diam=497mm



ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %



Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18
G 1.0	528.20	532.06	534.41	535.20	536.76	537.95	537.66	539.71	540.69	541.28	543.64	544.78	544.64
G 2.0	529.77	534.89	537.66	540.25	543.01	545.12	545.85	549.22	551.56	552.30	554.28	556.50	557.16
G 3.0	533.32	536.54	540.67	544.42	549.01	551.31	554.18	557.66	560.82	563.39	566.37	569.08	571.29
G 4.0	544.58	541.18	546.81	551.00	555.66	560.11	561.40	566.32	571.11	572.62	576.77	579.81	582.57
G 5.0	553.11	554.83	558.58	564.80	568.60	571.27	573.93	577.42	580.79	583.23	587.01	590.28	594.51
G 6.0	563.25	568.30	574.85	582.34	587.86	589.28	592.25	594.50	593.74	595.48	597.58	602.14	605.10
G 7.0	571.17	577.89	587.67	594.27	602.34	606.24	609.04	612.37	613.01	612.73	612.10	612.82	614.74
G 8.0	575.24	584.83	598.34	605.41	614.50	619.12	623.68	627.08	629.13	630.25	628.70	625.93	623.70
G 9.0	577.36	592.01	607.18	615.75	623.72	631.87	637.11	640.56	643.15	643.85	642.74	640.27	633.62
G 10.0	579.63	597.44	614.63	623.50	634.42	642.02	648.35	652.58	655.61	654.76	654.47	650.38	644.27
G 11.0	580.38	599.84	618.65	630.62	643.87	651.83	659.14	662.21	665.85	664.52	663.40	658.84	651.03
G 12.0	579.15	602.28	623.26	635.02	650.21	658.92	667.81	669.90	673.83	671.37	670.84	664.70	657.75
G 13.0	579.00	602.87	625.32	638.36	654.50	664.93	674.89	678.43	681.15	678.98	677.35	669.75	660.85
G 14.0	576.38	603.00	626.50	640.43	659.64	669.50	679.79	684.77	687.32	684.57	682.70	674.37	663.87
G 15.0	573.77	604.11	626.94	642.50	661.45	672.72	683.37	687.53	691.67	688.66	685.63	677.77	667.01
G 16.0	573.32	604.16	628.27	644.36	663.43	673.86	685.19	690.87	693.58	690.77	688.56	679.87	668.84
G 17.0	569.28	601.68	627.82	644.70	665.29	674.14	687.07	691.62	693.57	692.13	690.89	681.75	670.73
G 18.0	567.49	601.80	627.52	645.41	665.04	675.56	687.07	690.34	695.74	691.22	690.97	681.65	672.01
G 19.0	565.58	600.54	626.75	645.13	665.63	676.05	687.02	690.03	693.04	690.23	689.70	682.91	672.50
G 20.0	561.98	599.99	627.19	645.15	665.08	675.36	685.72	685.85	691.32	687.24	688.37	681.94	672.42
G 21.0	562.74	599.04	627.65	645.11	663.79	673.61	684.00	685.22	687.98	685.37	684.89	678.91	671.96
G 22.0	560.32	597.96	627.29	645.73	664.04	671.83	680.58	681.90	684.51	680.17	682.31	676.54	671.03
G 23.0	559.65	597.22	627.45	646.71	664.45	671.14	678.04	678.23	679.02	676.11	677.83	673.63	668.48
G 24.0	559.25	597.78	628.31	646.93	664.01	667.75	674.27	673.35	674.91	672.30	672.86	670.47	667.06
G 25.0	557.98	597.70	628.60	646.56	661.47	666.48	670.84	669.31	669.29	667.57	669.25	665.99	664.75
G 26.0	557.36	597.13	628.59	645.35	659.58	662.75	666.04	663.12	665.36	661.92	664.99	662.07	662.23
G 27.0	556.84	598.10	630.04	644.41	658.47	659.24	661.50	658.93	659.36	657.48	660.80	657.23	658.26
G 28.0	557.66	599.19	629.99	644.13	655.10	655.61	657.56	653.68	654.33	652.34	656.00	652.81	655.01
G 29.0	558.22	599.88	630.60	643.78	651.87	651.29	652.35	650.83	650.97	647.68	652.77	649.48	650.27
G 30.0	560.14	600.11	629.12	642.78	650.47	646.37	646.98	645.49	646.39	644.43	648.65	645.11	646.43
G 31.0	562.83	601.33	628.60	641.20	647.99	641.95	640.91	639.24	641.82	639.56	643.96	641.45	641.95
G 32.0	567.38	602.59	629.46	641.32	646.16	637.97	635.18	634.23	637.84	635.91	638.60	637.40	636.84
G 33.0	573.40	607.62	630.36	641.97	643.90	631.83	629.75	627.13	633.87	632.30	634.70	631.86	630.16
G 34.0	580.15	613.43	635.41	641.98	641.24	627.03	624.85	624.81	629.47	628.40	629.64	625.12	622.97
G 35.0	588.61	621.40	639.64	643.64	638.57	622.18	619.98	620.81	627.55	624.19	625.46	618.76	616.28
G 36.0	596.87	629.26	645.00	645.56	636.04	618.02	616.50	616.36	622.88	621.65	620.94	611.34	605.94
G 37.0	603.95	639.16	651.32	648.04	634.27	614.03	612.81	615.78	620.00	616.93	615.25	603.74	595.83
G 38.0	609.78	647.78	657.86	651.77	632.55	610.77	610.24	613.02	618.39	612.57	610.28	597.54	586.45
G 39.0	613.77	656.26	664.39	655.49	631.07	608.63	609.07	613.03	615.74	608.20	602.89	589.40	576.81
G 40.0	617.19	662.33	670.74	659.03	629.21	605.89	609.31	615.21	614.52	604.55	596.86	582.20	566.96
G 41.0	617.68	668.13	675.99	663.98	629.39	604.35	610.28	615.56	615.72	600.51	589.81	574.96	558.98
G 42.0	616.28	672.49	680.88	666.96	628.40	604.56	613.12	620.18	616.19	600.20	586.98	569.58	554.79
G 43.0	614.62	674.91	684.89	669.19	628.38	606.78	617.83	626.26	620.55	602.33	584.70	567.20	550.36
G 44.0	612.53	680.66	689.85	671.52	628.70	611.74	625.31	636.33	626.54	607.83	584.61	570.34	550.35
G 45.0	610.90	682.35	694.57	674.06	630.29	617.82	635.32	648.31	640.11	618.88	592.71	579.56	550.47
G 46.0	607.98	684.29	698.42	677.87	633.65	628.23	651.02	664.40	656.23	634.35	608.16	587.54	546.73
G 47.0	605.62	684.78	701.83	680.54	638.27	641.31	670.52	684.40	682.47	653.87	624.74	587.17	537.88
G 48.0	601.38	685.42	705.84	685.28	647.34	658.84	694.52	713.21	710.19	675.89	635.96	580.88	528.11
G 49.0	597.13	684.18	708.17	689.60	659.07	680.64	721.79	744.70	741.34	694.29	637.97	575.45	509.56
G 50.0	591.66	684.60	712.07	694.57	673.16	709.00	759.44	784.80	774.50	705.60	634.29	559.55	478.55
G 51.0	589.39	682.64	714.34	702.83	692.77	746.12	801.07	826.87	795.62	708.69	621.09	526.73	437.79
G 52.0	591.19	681.91	715.47	710.30	716.91	790.51	854.23	875.03	810.82	703.74	594.67	483.48	399.73
G 53.0	594.42	681.76	713.93	717.80	746.99	840.97	904.81	916.20	824.17	687.37	551.51	429.26	366.74
G 54.0	601.73	687.89	719.92	730.85	782.22	899.61	964.69	959.13	831.17	655.46	498.30	389.82	343.13
G 55.0	601.34	701.14	736.24	756.19	820.43	964.80	1020.56	1000.18	831.75	610.98	446.43	357.08	319.43
G 56.0	612.10	703.32	751.97	784.65	870.24	1029.55	1078.05	1034.17	821.87	557.56	403.55	332.59	301.15
G 57.0	618.69	713.19	762.52	807.12	925.15	1090.18	1133.20	1062.03	798.73	508.23	371.12	310.60	281.20
G 58.0	640.36	742.92	793.08	840.58	964.16	1143.23	1175.88	1077.90	760.54	463.93	341.83	287.45	232.34
G 59.0	667.01	778.63	833.85	893.15	1017.86	1177.92	1216.34	1072.65	711.52	416.55	314.26	248.56	171.58
G 60.0	698.32	811.79	878.54	948.53	1087.14	1220.69	1228.91	1047.30	651.73	375.88	291.27	188.31	105.29
G 61.0	732.11	853.98	926.76	1006.58	1143.18	1254.98	1231.85	986.45	584.79	334.35	242.91	121.37	87.03
G 62.0	767.24	899.50	984.67	1057.34	1187.17	1269.97	1228.06	907.71	507.43	293.06	182.09	93.75	80.11
G 63.0	809.09	944.31	1037.46	1111.82	1222.43	1268.82	1201.28	810.27	418.74	234.03	115.95	86.13	73.94
G 64.0	850.07	1001.10	1092.06	1155.86	1240.47	1247.75	1146.01	706.34	339.99	167.26	98.29	80.11	68.40
G 65.0	886.14	1046.96	1139.09	1194.57	1237.35	1211.83	1061.71	591.18	263.15	114.40	90.23	73.88	63.05
G 66.0	914.72	1084.40	1183.88	1223.48	1222.99	1152.10	947.77	478.27	195.16	99.65	83.14	68.03	58.50
G 67.0	937.96	1117.98	1223.06	1240.11	1192.28	1072.70	815.56	370.00	139.44	91.52	76.82	62.80	53.94
G 68.0	957.35	1138.12	1247.75	1245.57	1148.24	985.35	690.06	276.15	115.47	84.26	70.86	57.91	49.83
G 69.0	966.87	1145.93	1259.84	1235.50	1094.35	874.51	570.65	199.05	100.49	77.07	65.41	52.96	46.17
G 70.0	960.40	1148.73	1261.89	1215.14	1025.55	770.71	465.06	153.42	89.68	70.11	59.71	48.56	42.34
G 71.0	940.14	1137.70	1248.94	1174.94	951.67	667.35	364.78	125.46	79.47	63.92	54.34	44.21	39.03
G 72.0	905.25	1081.51	1188.69	1102.17	858.40	556.85	268.28	101.68	70.25	58.00			

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18
G 1.0	545.35	545.37	545.77	547.23	546.79	545.92	546.79	547.23	545.77	545.37	545.35	544.64	544.78
G 2.0	556.23	558.58	559.28	561.45	562.03	561.64	562.03	561.45	559.28	558.58	556.23	557.16	556.50
G 3.0	571.20	572.30	575.06	575.74	577.61	577.70	577.61	575.74	575.06	572.30	571.20	571.29	569.08
G 4.0	584.80	587.49	589.90	591.32	594.15	595.96	594.15	591.32	589.90	587.49	584.80	582.57	579.81
G 5.0	598.11	602.42	604.23	608.69	610.32	611.62	610.32	608.69	604.23	602.42	598.11	594.51	590.28
G 6.0	609.20	615.71	619.54	624.25	627.18	629.41	627.18	624.25	619.54	615.71	609.20	605.10	602.14
G 7.0	618.01	627.01	630.76	639.82	639.92	644.94	639.92	639.82	630.76	627.01	618.01	614.74	612.82
G 8.0	625.79	633.45	640.58	649.65	652.40	656.12	652.40	649.65	640.58	633.45	625.79	623.70	625.93
G 9.0	632.80	638.69	646.20	656.46	660.34	664.18	660.34	656.46	646.20	638.69	632.80	633.62	640.27
G 10.0	636.51	642.18	648.51	660.53	665.95	669.64	665.95	660.53	648.51	642.18	636.51	644.27	650.38
G 11.0	643.70	641.90	647.24	661.00	669.55	672.57	669.55	661.00	647.24	641.90	643.70	651.03	658.84
G 12.0	646.60	640.28	644.96	660.96	670.83	675.53	670.83	660.96	644.96	640.28	646.60	657.75	664.70
G 13.0	650.10	642.99	642.30	658.94	671.50	677.54	671.50	658.94	642.30	642.99	650.10	660.85	669.75
G 14.0	651.81	643.21	639.53	656.35	670.28	676.83	670.28	656.35	639.53	643.21	651.81	663.87	674.37
G 15.0	653.49	643.22	635.26	652.82	667.13	675.64	667.13	652.82	635.26	643.22	653.49	667.01	677.77
G 16.0	654.57	642.99	631.75	646.38	664.50	673.59	664.50	646.38	631.75	642.99	654.57	668.84	679.87
G 17.0	655.12	643.00	630.12	641.46	661.51	671.40	661.51	641.46	630.12	643.00	655.12	670.73	681.75
G 18.0	657.00	643.43	629.20	637.42	658.61	669.66	658.61	637.42	629.20	643.43	657.00	672.01	681.65
G 19.0	656.32	643.54	628.67	632.94	655.46	667.95	655.46	632.94	628.67	643.54	656.32	672.50	682.91
G 20.0	658.34	644.60	627.38	629.40	652.21	664.66	652.21	629.40	627.38	644.60	658.34	672.42	681.94
G 21.0	657.96	644.73	627.73	626.01	647.90	661.12	647.90	626.01	627.73	644.73	657.96	671.96	678.91
G 22.0	658.01	646.23	626.96	622.83	644.40	656.84	644.40	622.83	626.96	646.23	658.01	671.03	676.54
G 23.0	657.45	645.79	627.43	620.62	640.48	653.38	640.48	620.62	627.43	645.79	657.45	668.48	673.63
G 24.0	656.29	646.12	627.45	617.61	635.44	649.65	635.44	617.61	627.45	646.12	656.29	667.06	670.47
G 25.0	654.69	646.22	626.73	615.08	630.70	643.37	630.70	615.08	626.73	646.22	654.69	664.75	665.99
G 26.0	653.13	645.31	624.50	611.88	623.28	636.67	623.28	611.88	624.50	645.31	653.13	662.23	662.07
G 27.0	651.23	643.54	623.26	606.39	615.70	628.75	615.70	606.39	623.26	643.54	651.23	658.26	657.23
G 28.0	649.38	641.32	620.80	602.59	608.74	620.00	608.74	602.59	620.80	641.32	649.38	655.01	652.81
G 29.0	645.13	638.94	617.63	598.31	601.21	610.66	601.21	598.31	617.63	638.94	645.13	650.27	649.48
G 30.0	640.83	635.83	614.25	592.72	592.27	601.25	592.27	592.72	614.25	635.83	640.83	646.43	645.11
G 31.0	636.87	631.46	611.30	587.62	583.71	592.15	583.71	587.62	611.30	631.46	636.87	641.95	641.45
G 32.0	631.01	627.57	606.08	581.68	575.27	580.89	575.27	581.68	606.08	627.57	631.01	636.84	637.40
G 33.0	625.16	620.71	600.45	574.57	566.52	571.83	566.52	574.57	600.45	620.71	625.16	630.16	631.86
G 34.0	616.64	615.17	594.01	568.50	557.98	560.34	557.98	568.50	594.01	615.17	616.64	622.97	625.12
G 35.0	608.50	605.90	587.49	561.43	547.61	547.61	561.43	587.49	605.90	608.50	616.28	618.76	618.76
G 36.0	598.40	597.03	578.76	553.64	539.89	539.36	539.89	553.64	578.76	597.03	598.40	605.94	611.34
G 37.0	587.02	585.93	567.54	545.83	530.57	527.85	530.57	545.83	567.54	585.93	587.02	595.83	603.74
G 38.0	575.61	575.09	556.67	535.95	519.46	517.12	519.46	535.95	556.67	575.09	575.61	586.45	597.54
G 39.0	564.04	563.35	543.74	524.48	508.29	506.90	508.29	524.48	543.74	563.35	564.04	576.81	589.40
G 40.0	553.81	549.67	530.83	512.61	494.83	493.10	494.83	512.61	530.83	549.67	553.81	566.96	582.20
G 41.0	544.68	534.41	516.44	497.37	480.14	479.62	480.14	497.37	516.44	534.41	544.68	558.98	574.96
G 42.0	535.12	520.67	500.52	481.83	464.45	463.59	464.45	481.83	500.52	520.67	535.12	554.79	569.58
G 43.0	525.63	505.73	484.60	465.68	447.96	449.25	447.96	465.68	484.60	505.73	525.63	550.36	567.20
G 44.0	517.76	490.28	467.62	450.09	433.78	432.70	433.78	450.09	467.62	490.28	517.76	550.35	570.34
G 45.0	508.29	473.37	449.78	433.62	416.29	418.25	416.29	433.62	449.78	473.37	508.29	550.47	579.56
G 46.0	493.90	455.85	430.09	416.08	398.24	399.43	398.24	416.08	430.09	455.85	493.90	546.73	587.54
G 47.0	478.19	438.83	412.63	399.12	380.63	379.66	380.63	399.12	412.63	438.83	478.19	537.88	587.17
G 48.0	458.80	420.18	393.91	381.39	362.18	364.67	362.18	381.39	393.91	420.18	458.80	528.11	580.88
G 49.0	434.83	400.90	376.37	363.64	342.11	342.07	342.11	363.64	376.37	400.90	434.83	509.56	575.45
G 50.0	405.78	382.38	358.27	344.93	324.58	323.92	324.58	344.93	358.27	382.38	405.78	478.55	559.55
G 51.0	377.29	361.03	339.91	326.03	307.56	305.69	307.56	326.03	339.91	361.03	377.29	437.79	526.73
G 52.0	351.36	338.14	323.48	310.54	293.63	290.35	293.63	310.54	323.48	338.14	351.36	399.73	483.48
G 53.0	329.27	320.02	309.85	298.39	276.98	277.58	276.98	298.39	309.85	320.02	329.27	366.74	429.26
G 54.0	310.71	302.36	289.96	271.62	233.08	235.73	233.08	271.62	289.96	302.36	310.71	343.13	389.82
G 55.0	295.61	278.00	242.09	214.14	165.94	176.17	165.94	214.14	242.09	278.00	295.61	319.43	357.08
G 56.0	269.75	228.46	166.30	132.73	93.90	97.84	93.90	132.73	166.30	228.46	269.75	301.15	332.59
G 57.0	215.53	157.15	98.41	81.93	72.05	70.07	72.05	81.93	98.41	157.15	215.53	281.20	310.60
G 58.0	149.46	97.27	79.20	71.96	64.35	62.91	64.35	71.96	97.27	149.46	232.34	287.45	310.60
G 59.0	91.81	81.38	71.13	65.42	58.86	57.37	58.86	65.42	71.13	81.38	91.81	171.58	248.56
G 60.0	82.80	74.39	65.40	60.09	53.74	52.08	53.74	60.09	74.39	82.80	105.29	188.31	248.56
G 61.0	74.82	67.83	59.96	54.92	49.09	48.05	49.09	54.92	67.83	74.82	87.03	121.37	157.91
G 62.0	69.02	62.32	55.37	50.63	45.37	44.31	45.37	50.63	62.32	69.02	80.11	93.75	121.37
G 63.0	63.50	57.49	51.03	47.03	42.09	41.02	42.09	47.03	57.49	63.50	73.94	86.13	108.11
G 64.0	58.85	53.22	47.39	43.61	38.88	37.44	38.88	43.61	47.39	53.22	58.85	68.40	80.11
G 65.0	54.32	49.29	43.91	40.41	36.14	35.01	36.14	40.41	43.91	49.29	54.32	63.05	73.88
G 66.0	50.41	45.70	40.66	37.48	33.32	32.27	33.32	37.48	40.66	45.70	50.41	58.50	68.03
G 67.0	46.80	42.14	37.97	34.66	31.03	29.68	31.03	34.66	37.97	42.14	46.80	53.94	62.80
G 68.0	43.27	39.46	34.93	31.95	28.58	27.16	28.58	31.95	34.93	39.46	43.27	49.83	57.91
G 69.0	40.22	36.20	32.28	29.64	26.44	25.04	26.44	29.64	32.28	36.20	40.22	46.17	52.96
G 70.0	36.96	33.43	29.77	27.25	24.25	22.82	24.25	27.25	29.77	33.43	36.96	42.34	48.56
G 71.0	33.86	30.86	27.33	25.29	22.39	21.07	22.39	25.29	27.33	30.86	33.86	39.03	44.21
G 72.0	31.14	28.28	25.14	23.30	20.54	19.19	20.54	23.30	25.14	28.28	31.14	35.78	40.46

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18
G 1.0	543.64	541.28	540.69	539.71	537.66	537.95	536.76	535.20	534.41	532.06	528.20	530.37	530.50
G 2.0	554.28	552.30	551.56	549.22	545.85	545.12	543.01	540.25	537.66	534.89	529.77	530.56	529.17
G 3.0	566.37	563.39	560.82	557.66	554.18	551.31	549.01	544.42	540.67	536.54	533.32	532.93	529.15
G 4.0	576.77	572.62	571.11	566.32	561.40	560.11	555.66	551.00	546.81	541.18	544.58	542.79	539.03
G 5.0	587.01	583.23	580.79	577.42	573.93	571.27	568.60	564.80	558.58	554.83	553.11	552.93	547.69
G 6.0	597.58	595.48	593.74	594.50	592.25	589.28	587.86	582.34	574.85	568.30	563.25	559.18	553.31
G 7.0	612.10	612.73	613.01	612.37	609.04	606.24	602.34	594.27	587.67	577.89	571.17	563.09	554.69
G 8.0	628.70	630.25	629.13	627.08	623.68	619.12	614.50	605.41	598.34	584.83	575.24	565.51	555.61
G 9.0	642.74	643.85	643.15	640.56	637.11	631.87	623.72	615.75	607.18	592.01	577.36	566.97	554.57
G 10.0	654.47	654.76	655.61	652.58	648.35	642.02	634.42	623.50	614.63	597.44	579.63	565.27	551.30
G 11.0	663.40	664.52	665.85	662.21	659.14	651.83	643.87	630.62	618.65	599.84	580.38	563.80	548.15
G 12.0	670.84	671.37	673.83	669.90	667.81	658.92	650.21	635.02	623.26	602.28	579.15	561.40	544.14
G 13.0	677.35	678.98	681.15	678.43	674.89	664.93	654.50	638.36	625.32	602.87	579.00	558.19	540.71
G 14.0	682.70	684.57	687.32	684.77	679.79	669.50	659.64	640.43	626.50	603.00	576.38	554.79	536.61
G 15.0	685.63	688.66	691.67	687.53	683.37	672.72	661.45	642.50	626.94	604.11	573.77	550.77	532.15
G 16.0	688.56	690.77	693.58	690.87	685.19	673.86	663.43	644.36	628.27	604.16	573.32	547.77	527.23
G 17.0	690.89	692.13	693.57	691.62	687.07	674.14	665.29	644.70	627.82	601.68	569.28	543.34	522.98
G 18.0	690.97	691.22	695.74	690.34	687.07	675.56	665.04	645.41	627.52	601.80	567.49	539.46	517.75
G 19.0	689.70	690.23	693.04	690.03	687.02	676.05	665.63	645.13	626.75	600.54	565.58	535.66	513.98
G 20.0	688.37	687.24	691.32	685.85	685.72	675.36	665.08	645.15	627.19	599.99	561.98	532.73	510.78
G 21.0	684.89	685.37	687.98	685.22	684.00	673.61	663.79	645.11	627.65	599.04	562.74	529.93	506.84
G 22.0	682.31	680.17	684.51	681.90	680.58	671.83	664.04	645.73	627.29	597.96	560.32	527.51	503.85
G 23.0	677.83	676.11	679.02	678.23	678.04	671.14	664.45	646.71	627.45	597.22	559.65	524.16	500.92
G 24.0	672.86	672.30	674.91	673.35	674.27	667.75	664.01	646.93	628.31	597.78	559.25	522.67	497.50
G 25.0	669.25	667.57	669.29	669.31	670.84	666.48	661.47	646.56	628.60	597.70	557.98	521.57	495.90
G 26.0	664.99	661.92	665.36	663.12	666.04	662.75	659.58	645.35	628.59	597.13	557.36	521.14	493.86
G 27.0	660.80	657.48	659.36	658.93	661.50	659.24	658.47	644.41	630.04	598.10	556.84	520.78	492.89
G 28.0	656.00	652.34	654.33	653.68	657.56	655.61	655.10	644.13	629.99	599.19	557.66	520.81	492.11
G 29.0	652.77	647.68	650.97	650.83	652.35	651.29	651.87	643.78	630.60	599.88	558.22	521.71	492.16
G 30.0	648.65	644.43	646.39	645.49	646.98	646.37	650.47	642.78	629.12	600.11	560.14	524.52	492.81
G 31.0	643.96	639.56	641.82	639.24	640.91	641.95	647.99	641.20	628.60	601.33	562.83	527.31	494.26
G 32.0	638.60	635.91	637.84	634.23	635.18	637.97	646.16	641.32	629.46	602.59	567.38	530.08	495.83
G 33.0	634.70	632.30	633.87	627.13	629.75	631.83	643.90	641.97	630.36	607.62	573.40	533.96	498.06
G 34.0	629.64	628.40	629.47	624.81	624.85	627.03	641.24	641.98	635.41	613.43	580.15	538.72	500.32
G 35.0	625.46	624.19	627.55	620.81	619.98	622.18	638.57	643.64	639.64	621.40	588.61	541.95	502.48
G 36.0	620.94	621.65	622.88	616.36	616.50	618.02	636.04	645.56	645.00	629.26	596.87	544.53	503.23
G 37.0	615.25	616.93	620.00	615.78	612.81	614.03	634.27	648.04	651.32	639.16	603.95	546.08	503.64
G 38.0	610.28	612.57	618.39	613.02	610.24	610.77	632.55	651.77	657.86	647.78	609.78	546.76	502.75
G 39.0	602.89	608.20	615.74	613.03	609.07	608.63	631.07	655.49	664.39	656.26	613.77	543.64	500.13
G 40.0	596.86	604.55	614.52	615.21	609.31	605.89	629.21	659.03	670.74	662.33	617.19	539.31	494.96
G 41.0	589.81	600.51	615.72	615.56	610.28	604.35	629.39	663.98	675.99	668.13	617.68	534.92	490.09
G 42.0	586.98	600.20	616.19	620.18	613.12	604.56	628.40	666.96	680.88	672.49	616.28	530.37	482.80
G 43.0	584.70	602.33	620.55	626.26	617.83	606.78	628.38	669.19	684.89	674.91	614.62	525.21	475.09
G 44.0	584.61	607.83	626.54	636.33	625.31	611.74	628.70	671.52	689.85	680.66	612.53	519.59	467.48
G 45.0	592.71	618.88	640.11	648.31	635.32	617.82	630.29	674.06	694.57	682.35	610.90	514.16	457.85
G 46.0	608.16	634.35	656.23	664.40	651.02	628.23	633.65	677.87	698.42	684.29	607.98	507.74	449.15
G 47.0	624.74	653.87	682.47	684.40	670.52	641.31	638.27	680.54	701.83	684.78	605.62	502.20	437.68
G 48.0	635.96	675.89	710.19	713.21	694.52	658.84	647.34	685.28	705.84	685.42	601.38	495.13	426.44
G 49.0	637.97	694.29	741.34	744.70	721.79	680.64	659.07	689.60	708.17	684.18	597.13	487.89	415.45
G 50.0	634.29	705.60	774.50	784.80	759.44	709.00	673.16	694.57	712.07	684.60	591.66	482.14	404.64
G 51.0	621.09	708.69	795.62	826.87	801.07	746.12	692.77	702.83	714.34	682.64	589.39	477.71	394.64
G 52.0	594.67	703.74	810.82	875.03	854.23	790.51	716.91	710.30	715.47	681.91	591.19	475.04	385.25
G 53.0	551.51	687.37	824.17	916.20	904.81	840.97	746.99	717.80	713.93	681.76	594.42	473.01	378.05
G 54.0	498.30	655.46	831.17	959.13	964.69	899.61	782.22	730.85	719.92	687.89	601.73	472.81	372.16
G 55.0	446.43	610.98	831.75	1000.18	1020.56	964.80	820.43	756.19	736.24	701.14	601.34	464.25	356.75
G 56.0	403.55	557.56	821.87	1034.17	1078.05	1029.55	870.24	784.65	751.97	703.32	612.10	452.53	334.18
G 57.0	371.12	508.23	798.73	1062.03	1133.20	1090.18	925.15	807.12	762.52	713.19	618.69	457.50	328.16
G 58.0	341.83	463.93	760.54	1077.90	1175.88	1143.23	964.16	840.58	793.08	742.92	640.36	467.69	325.70
G 59.0	314.26	416.55	711.52	1072.65	1216.34	1177.92	1017.86	893.15	833.85	778.63	667.01	479.61	320.35
G 60.0	291.27	375.88	651.73	1047.30	1228.91	1220.69	1087.14	948.53	878.54	811.79	698.32	493.93	313.57
G 61.0	242.91	334.35	584.79	986.45	1231.85	1254.98	1143.18	1006.58	926.76	853.98	732.11	511.73	305.29
G 62.0	182.09	293.06	507.43	907.71	1228.06	1269.97	1187.17	1057.34	984.67	899.50	767.24	530.40	295.87
G 63.0	115.95	234.03	418.74	810.27	1201.28	1268.82	1222.43	1111.82	1037.46	944.31	809.09	546.77	287.48
G 64.0	98.29	167.26	339.99	706.34	1146.01	1247.75	1240.47	1155.86	1092.06	1001.10	850.07	562.47	280.55
G 65.0	90.23	114.40	263.15	591.18	1061.71	1211.83	1237.35	1194.57	1139.09	1046.96	886.14	578.96	270.36
G 66.0	83.14	99.65	195.16	478.27	947.77	1152.10	1222.99	1223.48	1183.88	1084.40	914.72	591.10	256.12
G 67.0	76.82	91.52	139.44	370.00	815.56	1072.70	1192.28	1240.11	1223.06	1117.98	937.96	600.87	238.23
G 68.0	70.86	84.26	115.47	276.15	690.06	985.35	1148.24	1245.57	1247.75	1138.12	957.35	605.40	219.14
G 69.0	65.41	77.07	100.49	199.05	570.65	874.51	1094.35	1235.50	1259.84	1145.93	966.87	604.97	202.22
G 70.0	59.71	70.11	89.68	153.42	465.06	770.71	1025.55	1215.14	1261.89	1148.73	960.40	581.40	187.24
G 71.0	54.34	63.92	79.47	125.46	364.78	667.35	951.67	1174.94	1248.94	1137.70	940.14	529.79	168.75
G 72.0	49.33	58.00	70.25	101.68	2								

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18
G 1.0	528.78	527.80	526.85	524.56	523.58	522.50	520.58	521.51	518.82	518.39	517.01	516.41	515.65
G 2.0	525.74	523.68	522.12	518.73	517.39	515.45	511.45	510.72	505.98	504.00	497.07	492.89	492.86
G 3.0	525.13	523.05	518.65	514.17	505.85	498.19	490.65	417.15	428.31	321.80	316.20	316.72	339.81
G 4.0	530.89	526.59	516.60	501.02	460.98	289.95	271.11	256.58	236.39	218.21	226.01	229.06	232.58
G 5.0	539.77	535.39	518.91	441.29	269.92	252.10	246.41	213.89	187.35	187.98	193.50	192.46	188.71
G 6.0	544.51	537.49	524.13	383.55	251.10	238.03	226.73	167.84	140.96	118.14	114.74	82.42	53.49
G 7.0	545.32	538.27	523.07	371.50	249.44	234.81	187.17	111.02	82.57	75.37	46.37	28.40	25.16
G 8.0	544.60	536.69	520.92	352.68	247.17	230.81	148.21	78.42	64.23	47.81	29.02	20.07	19.30
G 9.0	542.41	533.15	520.22	337.15	243.50	215.40	123.22	66.80	51.74	35.54	20.19	14.90	14.52
G 10.0	539.16	530.31	516.16	324.03	238.54	187.51	112.93	57.60	41.98	22.02	13.73	10.05	6.00
G 11.0	535.09	525.00	510.19	308.13	232.88	154.28	93.50	48.27	30.57	13.87	8.93	4.99	2.43
G 12.0	531.12	519.46	506.28	273.62	218.95	143.68	73.19	38.25	19.44	8.92	5.03	2.75	2.17
G 13.0	526.86	513.90	499.71	242.56	180.35	127.94	57.29	28.71	11.88	5.72	3.75	3.77	19.68
G 14.0	521.54	508.41	493.78	233.02	151.94	109.11	45.23	18.35	6.67	2.64	0.00	93.18	156.46
G 15.0	516.37	502.37	488.03	226.91	143.58	87.18	35.01	12.19	53.27	145.77	225.60	315.92	303.85
G 16.0	510.88	496.27	454.13	203.44	135.17	64.78	24.09	15.60	224.12	323.77	326.88	321.55	301.85
G 17.0	505.47	491.37	409.05	175.11	126.20	50.22	17.48	234.30	325.51	336.70	329.67	328.72	310.84
G 18.0	500.36	486.16	316.21	144.95	113.07	39.82	93.27	313.27	334.09	350.82	353.16	344.10	319.12
G 19.0	495.69	481.58	266.63	137.45	93.44	28.96	241.37	327.13	343.14	379.29	359.78	326.16	295.56
G 20.0	490.79	477.44	221.30	130.38	73.73	28.28	293.74	333.34	364.52	368.49	339.68	290.78	253.04
G 21.0	486.82	472.88	213.69	123.47	58.40	205.04	319.92	341.59	360.94	344.76	301.94	249.74	208.73
G 22.0	482.90	468.86	204.92	116.73	45.98	256.91	324.32	344.54	341.21	297.99	266.99	207.72	162.37
G 23.0	479.77	465.05	176.93	108.51	40.69	294.99	323.48	332.06	306.37	269.30	230.42	168.59	132.34
G 24.0	477.35	459.56	161.20	98.92	101.88	316.70	312.72	306.78	273.44	227.09	182.16	135.79	110.96
G 25.0	474.82	452.05	134.53	87.42	225.85	312.83	303.55	272.42	240.06	178.32	148.79	108.56	94.10
G 26.0	472.61	415.86	126.57	76.38	257.91	295.86	280.01	248.19	196.98	143.98	109.62	93.11	89.00
G 27.0	471.59	383.95	121.04	62.42	264.45	277.46	251.76	209.81	157.57	110.47	94.49	89.47	85.92
G 28.0	470.76	335.09	115.89	59.26	282.30	255.69	236.11	169.56	125.43	95.81	90.57	86.34	82.55
G 29.0	470.35	275.73	110.10	94.08	285.26	231.84	202.64	139.11	101.99	92.37	87.56	83.17	79.81
G 30.0	470.56	243.71	105.16	182.17	263.76	217.07	165.87	110.76	95.22	89.52	84.54	80.25	76.86
G 31.0	470.79	209.66	100.48	234.41	237.95	187.95	135.61	97.00	92.30	86.82	81.86	77.42	74.30
G 32.0	470.57	187.92	96.12	238.92	206.75	155.20	110.15	94.45	89.81	84.25	79.42	75.19	71.80
G 33.0	471.01	182.93	91.61	217.04	187.74	128.97	93.74	92.35	87.40	81.99	77.21	72.96	69.37
G 34.0	470.98	178.41	87.09	196.30	161.11	106.33	91.64	90.17	85.06	79.80	75.19	70.72	67.20
G 35.0	469.43	167.40	81.79	173.98	132.60	87.75	90.33	88.13	82.86	77.83	73.22	68.89	65.28
G 36.0	467.45	148.12	77.44	170.60	107.62	83.60	89.13	86.11	81.14	75.96	71.29	66.73	62.88
G 37.0	463.77	137.43	74.71	155.46	86.99	83.33	87.80	84.33	79.41	74.08	69.38	64.78	61.02
G 38.0	458.75	122.36	70.35	133.23	69.80	83.17	86.57	82.65	77.74	72.41	67.50	62.95	59.01
G 39.0	451.40	106.32	68.10	107.31	62.22	82.81	85.43	81.05	76.15	70.50	65.77	61.16	57.33
G 40.0	442.59	100.93	71.46	81.67	62.78	82.33	84.06	79.42	74.46	68.92	63.96	59.42	55.67
G 41.0	430.91	96.19	93.88	60.54	63.89	81.87	82.84	77.90	72.67	67.32	62.30	58.00	53.91
G 42.0	416.51	91.40	102.75	46.59	65.03	81.48	81.45	76.40	71.15	65.80	61.07	56.45	52.33
G 43.0	400.70	86.94	92.29	39.39	65.94	81.02	80.22	74.88	69.75	64.51	59.59	54.89	50.53
G 44.0	386.62	83.56	88.18	38.61	66.87	80.61	78.95	73.55	68.36	63.06	58.06	53.26	48.96
G 45.0	372.34	80.24	82.57	38.79	67.63	80.02	77.56	72.24	67.10	61.71	56.55	51.62	47.64
G 46.0	355.89	77.23	64.80	39.06	68.20	79.31	76.15	70.87	65.64	59.96	54.71	49.78	45.88
G 47.0	331.85	74.10	49.21	39.52	68.64	78.35	74.75	69.39	64.10	58.29	53.12	48.07	44.29
G 48.0	304.36	71.33	41.41	40.07	69.12	77.50	73.57	68.01	62.51	56.53	51.32	46.39	42.75
G 49.0	282.21	68.41	38.84	40.82	69.54	76.86	72.56	66.70	60.97	54.97	49.69	44.87	41.45
G 50.0	251.02	65.94	37.34	41.56	69.88	76.21	71.41	65.40	59.36	53.26	48.04	43.44	40.08
G 51.0	214.62	63.42	36.14	42.29	70.05	75.62	70.46	63.97	57.75	51.65	46.59	41.81	39.01
G 52.0	185.70	61.51	35.16	43.03	70.07	74.93	69.36	62.59	56.11	50.05	45.00	40.41	38.01
G 53.0	153.95	59.25	34.37	43.76	70.20	74.28	68.21	60.96	54.50	48.45	43.51	39.14	37.06
G 54.0	117.59	57.72	33.73	44.41	70.33	73.45	66.97	59.59	52.92	46.95	41.94	37.89	36.23
G 55.0	99.84	56.31	33.31	44.98	70.13	72.52	65.64	58.08	51.54	45.23	40.51	36.57	35.31
G 56.0	91.97	55.36	32.97	45.57	70.03	71.49	64.38	56.83	49.79	43.49	39.13	35.35	34.37
G 57.0	89.81	54.29	32.73	46.12	69.91	70.52	63.04	55.46	47.94	41.90	37.52	33.97	33.59
G 58.0	87.54	52.55	32.46	46.60	69.42	69.43	61.70	53.56	46.18	40.20	36.20	32.75	32.76
G 59.0	84.74	50.64	32.25	46.89	68.93	68.29	60.52	51.68	44.42	38.70	34.92	31.48	31.98
G 60.0	81.41	48.85	32.08	47.17	68.45	67.05	58.83	49.66	42.63	37.19	33.48	30.15	31.13
G 61.0	78.02	46.94	31.73	47.41	67.79	65.90	56.80	47.52	41.12	35.73	32.08	28.93	30.37
G 62.0	74.73	45.41	31.48	47.49	67.06	64.35	54.59	45.65	39.48	34.47	30.83	27.74	29.57
G 63.0	71.54	44.19	31.21	47.47	65.94	62.18	52.24	43.89	38.11	33.14	29.62	26.75	28.86
G 64.0	68.39	43.06	30.84	47.31	64.46	60.00	50.11	42.42	36.69	32.03	28.50	25.78	28.20
G 65.0	65.53	42.15	30.35	47.01	62.46	58.14	48.35	41.00	35.53	30.97	27.55	24.96	27.34
G 66.0	63.26	41.45	29.87	46.61	60.61	56.04	46.91	39.84	34.46	29.96	26.56	24.00	25.91
G 67.0	61.39	40.70	29.39	46.13	58.96	54.68	45.80	38.86	33.41	29.02	25.58	23.14	24.11
G 68.0	59.79	39.78	28.81	45.61	58.08	53.99	45.07	38.00	32.39	27.99	24.83	22.32	22.73
G 69.0	58.40	38.80	28.26	45.07	57.85	53.84	44.69	37.28	31.47	27.11	23.92	21.51	21.03
G 70.0	57.24	37.63	27.62	44.40	58.16	54.16	44.50	36.66	30.59	26.15	23.11	20.71	19.45
G 71.0	55.90	36.06	26.88	43.71	58.75	54.87	44.55	36.10	29.74	25.26	22.27	19.95	18.44
G 72.0	54.35	34.37	26.10	42.70	59.54	55.50	44.70	35.66	28.95	24.42	21.47	19.10	17.57

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18
G 1.0	515.30	516.58	515.14	516.58	515.30	515.65	516.41	517.01	518.39	518.82	521.51	520.58	522.50
G 2.0	478.16	481.06	459.97	481.06	478.16	492.86	492.89	497.07	504.00	505.98	510.72	511.45	515.45
G 3.0	347.51	381.25	369.90	381.25	347.51	339.81	316.72	316.20	321.80	428.31	417.15	490.65	498.19
G 4.0	226.49	183.65	147.92	183.65	226.49	232.58	229.06	226.01	218.21	236.39	256.58	271.11	289.95
G 5.0	114.04	112.97	83.93	112.97	114.04	188.71	192.46	193.50	187.98	187.35	213.89	246.41	252.10
G 6.0	44.72	42.91	41.79	42.91	44.72	53.49	82.42	114.74	118.14	140.96	167.84	226.73	238.03
G 7.0	23.98	15.43	7.30	15.43	23.98	25.16	28.40	46.37	75.37	82.57	111.02	187.17	234.81
G 8.0	15.41	4.33	1.81	4.33	15.41	19.30	20.07	29.02	47.81	64.23	78.42	148.21	230.81
G 9.0	6.79	1.92	1.51	1.92	6.79	14.52	14.90	20.19	35.54	51.74	66.80	123.22	215.40
G 10.0	2.59	1.55	1.43	1.55	2.59	6.00	10.05	13.73	22.02	41.98	57.60	112.93	187.51
G 11.0	1.57	2.26	1.46	2.26	1.57	2.43	4.99	8.93	13.87	30.57	48.27	93.50	154.28
G 12.0	2.26	26.46	2.63	26.46	2.26	2.17	2.75	5.03	8.92	19.44	38.25	73.19	143.68
G 13.0	51.25	87.38	99.57	87.38	51.25	19.68	3.77	3.75	5.72	11.88	28.71	57.29	127.94
G 14.0	281.96	296.55	300.46	296.55	281.96	156.46	93.18	0.00	2.64	6.67	18.35	45.23	109.11
G 15.0	299.25	296.10	295.16	296.10	299.25	303.85	315.92	225.60	145.77	53.27	12.19	35.01	87.18
G 16.0	288.11	282.58	285.35	282.58	288.11	301.35	321.55	326.88	323.77	224.12	15.60	24.09	64.78
G 17.0	300.57	293.50	294.56	293.50	300.57	310.84	328.72	329.67	336.70	325.51	234.30	17.48	50.22
G 18.0	291.51	277.25	274.07	277.25	291.51	319.12	344.10	353.16	350.82	334.09	313.27	93.27	39.82
G 19.0	257.69	236.62	227.83	236.62	257.69	295.56	326.16	359.78	379.29	343.14	327.13	241.37	28.96
G 20.0	209.62	182.81	166.12	182.81	209.62	253.04	290.78	339.68	368.49	364.52	333.34	293.74	28.28
G 21.0	162.99	130.01	116.49	130.01	162.99	208.73	249.74	301.94	344.76	360.94	341.59	319.92	205.04
G 22.0	127.24	104.51	98.04	104.51	127.24	162.37	207.72	266.99	297.99	341.21	344.54	324.32	256.91
G 23.0	110.76	96.67	92.51	96.67	110.76	132.34	168.59	230.42	269.30	306.37	332.06	323.48	294.99
G 24.0	95.13	90.58	88.55	90.58	95.13	110.96	135.79	182.16	227.09	273.44	306.78	312.72	316.70
G 25.0	88.66	86.72	85.31	86.72	88.66	94.10	108.56	148.79	178.32	240.06	272.42	303.55	312.83
G 26.0	85.38	83.56	82.22	83.56	85.38	89.00	93.11	109.62	143.98	196.98	248.19	280.01	295.86
G 27.0	82.23	80.57	79.00	80.57	82.23	85.92	89.47	94.49	110.47	157.57	209.81	251.76	277.46
G 28.0	79.25	77.56	76.14	77.56	79.25	82.55	86.34	90.57	95.81	125.43	169.56	236.11	255.69
G 29.0	76.55	74.62	73.34	74.62	76.55	79.81	83.17	87.56	92.37	101.99	139.11	202.64	231.84
G 30.0	73.83	71.91	70.75	71.91	73.83	76.86	80.25	84.54	89.52	95.22	110.76	165.87	217.07
G 31.0	71.35	69.63	68.00	69.63	71.35	74.30	77.42	81.86	86.82	92.30	97.00	135.61	187.95
G 32.0	69.06	67.54	65.63	67.54	69.06	71.80	75.19	79.42	84.25	89.81	94.45	110.15	155.20
G 33.0	67.17	65.38	62.90	65.38	67.17	69.37	72.96	77.21	81.99	87.40	92.35	93.74	128.97
G 34.0	65.41	63.38	60.64	63.38	65.41	67.20	70.72	75.19	79.80	85.06	90.17	91.64	106.33
G 35.0	63.82	61.54	58.73	61.54	63.82	65.28	68.89	73.22	77.83	82.86	88.13	90.33	87.75
G 36.0	62.40	60.04	56.37	60.04	62.40	62.88	66.73	71.29	75.96	81.14	86.11	89.13	83.60
G 37.0	61.43	58.55	54.13	58.55	61.43	61.02	64.78	69.38	74.08	79.41	84.33	87.80	83.33
G 38.0	60.49	57.24	52.14	57.24	60.49	59.01	62.95	67.50	72.41	77.74	82.65	86.57	83.17
G 39.0	59.92	56.17	50.66	56.17	59.92	57.33	61.16	65.77	70.50	76.15	81.05	85.43	82.81
G 40.0	59.56	55.30	48.87	55.30	59.56	55.67	59.42	63.96	68.92	74.46	79.42	84.06	82.33
G 41.0	59.24	54.51	46.93	54.51	59.24	53.91	58.00	62.30	67.32	72.67	77.90	82.84	81.87
G 42.0	59.02	53.66	45.26	53.66	59.02	52.33	56.45	61.07	65.80	71.15	76.40	81.45	81.48
G 43.0	58.76	52.88	43.62	52.88	58.76	50.53	54.89	59.59	64.51	69.75	74.88	80.22	81.02
G 44.0	58.39	52.16	41.88	52.16	58.39	48.96	53.26	58.06	63.06	68.36	73.55	78.95	80.61
G 45.0	58.23	51.38	40.32	51.38	58.23	47.64	51.62	56.55	61.71	67.10	72.24	77.56	80.02
G 46.0	57.85	50.52	38.51	50.52	57.85	45.88	49.78	54.71	59.96	65.64	70.87	76.15	79.31
G 47.0	57.45	49.74	36.99	49.74	57.45	44.29	48.07	53.12	58.29	64.10	69.39	74.75	78.35
G 48.0	56.96	48.88	35.47	48.88	56.96	42.75	46.39	51.32	56.53	62.51	68.01	73.57	77.50
G 49.0	56.46	47.92	33.91	47.92	56.46	41.45	44.87	49.69	54.97	60.97	66.70	72.56	76.86
G 50.0	55.92	46.99	32.59	46.99	55.92	40.08	43.44	48.04	53.26	59.36	65.40	71.41	76.21
G 51.0	55.30	46.41	31.71	46.41	55.30	39.01	41.81	46.59	51.65	57.75	63.97	70.46	75.62
G 52.0	54.87	45.84	30.87	45.84	54.87	38.01	40.41	45.00	50.05	56.11	62.59	69.36	74.93
G 53.0	54.29	45.19	30.03	45.19	54.29	37.06	39.14	43.51	48.45	54.50	60.96	68.21	74.28
G 54.0	53.65	44.36	28.92	44.36	53.65	36.23	37.89	41.94	46.95	52.92	59.59	66.97	73.45
G 55.0	52.75	43.48	27.88	43.48	52.75	35.31	36.57	40.51	45.23	51.54	58.08	65.64	72.52
G 56.0	51.72	42.52	27.14	42.52	51.72	34.37	35.35	39.13	43.49	49.79	56.83	64.38	71.49
G 57.0	50.60	41.53	26.03	41.53	50.60	33.59	33.97	37.52	41.90	47.94	55.46	63.04	70.52
G 58.0	49.48	40.35	25.04	40.35	49.48	32.76	32.75	36.20	40.20	46.18	53.56	61.70	69.43
G 59.0	48.32	39.17	24.06	39.17	48.32	31.98	31.48	34.92	38.70	44.42	51.68	60.52	68.29
G 60.0	46.96	38.16	23.08	38.16	46.96	31.13	30.15	33.48	37.19	42.63	49.66	58.83	67.05
G 61.0	45.42	36.72	22.28	36.72	45.42	30.37	28.93	32.08	35.73	41.12	47.52	56.80	65.90
G 62.0	43.97	35.53	21.50	35.53	43.97	29.57	27.74	30.83	34.47	39.48	45.65	54.59	64.35
G 63.0	42.60	34.26	20.60	34.26	42.60	28.86	26.75	29.62	33.14	38.11	43.89	52.24	62.18
G 64.0	41.08	32.97	19.86	32.97	41.08	28.20	25.78	28.50	32.03	36.69	42.42	50.11	60.00
G 65.0	38.44	30.72	19.12	30.72	38.44	27.34	24.96	27.55	30.97	35.53	41.00	48.35	58.14
G 66.0	34.22	27.53	18.09	27.53	34.22	25.91	24.00	26.56	29.96	34.46	39.84	46.91	56.04
G 67.0	30.00	24.69	17.25	24.69	30.00	24.11	23.14	25.58	29.02	33.41	38.86	45.80	54.68
G 68.0	25.94	21.81	16.51	21.81	25.94	22.73	22.32	24.83	27.99	32.39	38.00	45.07	53.99
G 69.0	21.61	18.31	15.67	18.31	21.61	21.03	21.51	23.92	27.11	31.47	37.28	44.69	53.84
G 70.0	18.41	16.42	15.12	16.42	18.41	19.45	20.71	23.11	26.15	30.59	36.66	44.50	54.16
G 71.0	17.23	15.60	14.52	15.60	17.23	18.44	19.95	22.27	25.26	29.74	36.10	44.55	54.87
G 72.0	16.47	14.90	13.75	14.90	16.47	17.57	19.10	21.47	24.42	28.95	35.66	44.70	55.50

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18	531.18
G 1.0	523.58	524.56	526.85	527.80	528.78	530.50	530.37
G 2.0	517.39	518.73	522.12	523.68	525.74	529.15	530.56
G 3.0	505.85	514.17	518.65	523.05	525.13	529.15	532.93
G 4.0	460.98	501.02	516.60	526.59	530.89	539.03	542.79
G 5.0	269.92	441.29	518.91	535.39	539.77	547.69	552.93
G 6.0	251.10	383.55	524.13	537.49	544.51	553.31	559.18
G 7.0	249.44	371.50	523.07	538.27	545.32	554.69	563.09
G 8.0	247.17	352.68	520.92	536.69	544.60	555.61	565.51
G 9.0	243.50	337.15	520.22	533.15	542.41	554.57	566.97
G 10.0	238.54	324.03	516.16	530.31	539.16	551.30	565.27
G 11.0	232.88	308.13	510.19	525.00	535.09	548.15	563.80
G 12.0	218.95	273.62	506.28	519.46	531.12	544.14	561.40
G 13.0	180.35	242.56	499.71	513.90	526.86	540.71	558.19
G 14.0	151.94	233.02	493.78	508.41	521.54	536.61	554.79
G 15.0	143.58	226.91	488.03	502.37	516.37	532.15	550.77
G 16.0	135.17	203.44	454.13	496.27	510.88	527.23	547.77
G 17.0	126.20	175.11	409.05	491.37	505.47	522.98	543.34
G 18.0	113.07	144.95	316.21	486.16	500.36	517.75	539.46
G 19.0	93.44	137.45	266.63	481.58	495.69	513.98	535.66
G 20.0	73.73	130.38	221.30	477.44	490.79	510.78	532.73
G 21.0	58.40	123.47	213.69	472.88	486.82	506.84	529.93
G 22.0	45.98	116.73	204.92	468.86	482.90	503.85	527.51
G 23.0	40.69	108.51	176.93	465.05	479.77	500.92	524.16
G 24.0	101.88	98.92	161.20	459.56	477.35	497.50	522.67
G 25.0	225.85	87.42	134.53	452.05	474.82	495.90	521.57
G 26.0	257.91	76.38	126.57	415.86	472.61	493.86	521.14
G 27.0	264.45	62.42	121.04	383.95	471.59	492.89	520.78
G 28.0	282.30	59.26	115.89	335.09	470.76	492.11	520.81
G 29.0	285.26	94.08	110.10	275.73	470.35	492.16	521.71
G 30.0	263.76	182.17	105.16	243.71	470.56	492.81	524.52
G 31.0	237.95	234.41	100.48	209.66	470.79	494.26	527.31
G 32.0	206.75	238.92	96.12	187.92	470.57	495.83	530.08
G 33.0	187.74	217.04	91.61	182.93	471.01	498.06	533.96
G 34.0	161.11	196.30	87.09	178.41	470.98	500.32	538.72
G 35.0	132.60	173.98	81.79	167.40	469.43	502.48	541.95
G 36.0	107.62	170.60	77.44	148.12	467.45	503.23	544.53
G 37.0	86.99	155.46	74.71	137.43	463.77	503.64	546.08
G 38.0	69.80	133.23	70.35	122.36	458.75	502.75	546.76
G 39.0	62.22	107.31	68.10	106.32	451.40	500.13	543.64
G 40.0	62.78	81.67	71.46	100.93	442.59	494.96	539.31
G 41.0	63.89	60.54	93.88	96.19	430.91	490.09	534.92
G 42.0	65.03	46.59	102.75	91.40	416.51	482.80	530.37
G 43.0	65.94	39.39	92.29	86.94	400.70	475.09	525.21
G 44.0	66.87	38.61	88.18	83.56	386.62	467.48	519.59
G 45.0	67.63	38.79	82.57	80.24	372.34	457.85	514.16
G 46.0	68.20	39.06	64.80	77.23	355.89	449.15	507.74
G 47.0	68.64	39.52	49.21	74.10	331.85	437.68	502.20
G 48.0	69.12	40.07	41.41	71.33	304.36	426.44	495.13
G 49.0	69.54	40.82	38.84	68.41	282.21	415.45	487.89
G 50.0	69.88	41.56	37.34	65.94	251.02	404.64	482.14
G 51.0	70.05	42.29	36.14	63.42	214.62	394.64	477.71
G 52.0	70.07	43.03	35.16	61.51	185.70	385.25	475.04
G 53.0	70.20	43.76	34.37	59.25	153.95	378.05	473.01
G 54.0	70.33	44.41	33.73	57.72	117.59	372.16	472.81
G 55.0	70.13	44.98	33.31	56.31	99.84	356.75	464.25
G 56.0	70.03	45.57	32.97	55.36	91.97	334.18	452.53
G 57.0	69.91	46.12	32.73	54.29	89.81	328.16	457.50
G 58.0	69.42	46.60	32.46	52.55	87.54	325.70	467.69
G 59.0	68.93	46.89	32.25	50.64	84.74	320.35	479.61
G 60.0	68.45	47.17	32.08	48.85	81.41	313.57	493.93
G 61.0	67.79	47.41	31.73	46.94	78.02	305.29	511.73
G 62.0	67.06	47.49	31.48	45.41	74.73	295.87	530.40
G 63.0	65.94	47.47	31.21	44.19	71.54	287.48	546.77
G 64.0	64.46	47.31	30.84	43.06	68.39	280.55	562.47
G 65.0	62.46	47.01	30.35	42.15	65.53	270.36	578.96
G 66.0	60.61	46.61	29.87	41.45	63.26	256.12	591.10
G 67.0	58.96	46.13	29.39	40.70	61.39	238.23	600.87
G 68.0	58.08	45.61	28.81	39.78	59.79	219.14	605.40
G 69.0	57.85	45.07	28.26	38.80	58.40	202.22	604.97
G 70.0	58.16	44.40	27.62	37.63	57.24	187.24	581.40
G 71.0	58.75	43.71	26.88	36.06	55.90	168.75	529.79
G 72.0	59.54	42.70	26.10	34.37	54.35	146.17	510.77

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	857.98	1054.76	1146.87	1030.37	755.05	453.90	205.64	85.15	62.03	52.04	44.10	36.91	32.48
G 74.0	769.90	989.73	1085.69	959.55	664.97	358.23	157.43	71.06	55.38	46.41	39.57	33.09	29.54
G 75.0	640.21	853.22	951.94	838.53	571.48	286.85	122.93	61.35	48.78	41.18	34.92	29.89	26.90
G 76.0	506.01	697.86	778.46	672.30	456.91	222.00	95.97	52.64	42.80	35.81	31.08	26.80	24.03
G 77.0	365.08	534.92	602.86	516.55	339.29	164.91	74.64	44.52	37.60	31.19	27.30	23.62	20.88
G 78.0	257.77	382.43	431.10	361.31	244.10	118.15	59.29	37.53	32.31	27.24	23.86	20.58	18.25
G 79.0	170.06	263.39	287.06	237.46	163.96	87.99	47.48	32.10	27.52	23.34	20.46	17.26	15.66
G 80.0	117.14	167.81	179.04	154.05	113.94	65.27	38.32	27.08	23.14	19.67	17.50	14.83	13.19
G 81.0	86.83	111.05	116.88	97.72	79.54	47.39	30.78	22.57	19.52	16.12	14.41	12.24	10.83
G 82.0	67.75	87.75	87.11	71.06	55.59	35.59	24.77	18.78	16.03	12.98	11.67	10.00	8.83
G 83.0	54.14	71.08	67.56	52.51	41.07	26.95	19.26	15.13	12.49	10.33	9.28	7.73	7.12
G 84.0	40.74	55.44	53.88	40.35	29.79	20.47	15.01	11.29	9.48	7.79	6.94	5.82	5.35
G 85.0	29.04	40.68	39.77	29.38	21.77	14.75	11.04	8.29	6.98	5.63	5.04	4.28	3.88
G 86.0	18.07	26.99	26.51	19.51	14.60	9.94	7.53	5.63	4.75	3.86	3.48	2.92	2.58
G 87.0	9.64	15.63	16.39	11.72	8.79	6.30	4.89	3.51	3.05	2.40	2.10	1.81	1.61
G 88.0	3.71	6.60	6.64	5.09	4.56	3.16	2.67	1.85	1.57	1.27	1.12	0.91	0.84
G 89.0	1.24	2.24	2.63	1.96	1.90	1.41	1.21	0.84	0.78	0.61	0.54	0.47	0.43
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	28.47	25.81	22.99	21.29	18.70	17.69	18.70	21.29	22.99	25.81	28.47	32.48	36.91
G 74.0	25.79	23.63	20.96	19.17	16.75	16.00	16.75	19.17	20.96	23.63	25.79	29.54	33.09
G 75.0	23.38	21.01	18.75	17.04	14.88	14.10	14.88	17.04	18.75	21.01	23.38	26.90	29.89
G 76.0	20.60	18.63	16.41	14.93	13.18	12.52	13.18	14.93	16.41	18.63	20.60	24.03	26.80
G 77.0	18.34	16.31	14.31	13.07	11.51	11.02	11.51	13.07	14.31	16.31	18.34	20.88	23.62
G 78.0	15.64	14.03	12.32	11.37	10.08	9.58	10.08	11.37	12.32	14.03	15.64	18.25	20.58
G 79.0	13.39	12.02	10.62	9.66	8.72	8.31	8.72	9.66	10.62	12.02	13.39	15.66	17.26
G 80.0	11.29	10.27	8.94	8.25	7.47	7.05	7.47	8.25	8.94	10.27	11.29	13.19	14.83
G 81.0	9.45	8.63	7.40	6.76	6.11	5.97	6.11	6.76	7.40	8.63	9.45	10.83	12.24
G 82.0	7.62	6.95	5.88	5.55	4.96	4.81	4.96	5.55	5.88	6.95	7.62	8.83	10.00
G 83.0	5.98	5.48	4.67	4.44	3.92	3.80	3.92	4.44	4.67	5.48	5.98	7.12	7.73
G 84.0	4.50	4.18	3.65	3.43	3.05	3.00	3.05	3.43	3.65	4.18	4.50	5.35	5.82
G 85.0	3.25	3.01	2.61	2.54	2.25	2.22	2.25	2.54	2.61	3.01	3.25	3.88	4.28
G 86.0	2.25	2.11	1.79	1.76	1.56	1.61	1.56	1.76	1.79	2.11	2.25	2.58	2.92
G 87.0	1.34	1.28	1.06	1.06	0.94	1.02	0.94	1.06	1.06	1.28	1.34	1.61	1.81
G 88.0	0.67	0.67	0.59	0.60	0.51	0.55	0.51	0.60	0.59	0.67	0.67	0.84	0.91
G 89.0	0.35	0.35	0.32	0.31	0.28	0.31	0.28	0.31	0.32	0.35	0.35	0.43	0.47
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	44.10	52.04	62.03	85.15	205.64	453.90	755.05	1030.37	1146.87	1054.76	857.98	467.18	119.21
G 74.0	39.57	46.41	55.38	71.06	157.43	358.23	664.97	959.55	1085.69	989.73	769.90	389.51	98.05
G 75.0	34.92	41.18	48.78	61.35	122.93	286.85	571.48	838.53	951.94	853.22	640.21	302.71	84.79
G 76.0	31.08	35.81	42.80	52.64	95.97	222.00	456.91	672.30	778.46	697.86	506.01	222.80	73.74
G 77.0	27.30	31.19	37.60	44.52	74.64	164.91	339.29	516.55	602.86	534.92	365.08	168.07	62.68
G 78.0	23.86	27.24	32.31	37.53	59.29	118.15	244.10	361.31	431.10	382.43	257.77	128.52	53.35
G 79.0	20.46	23.34	27.52	32.10	47.48	87.99	163.96	237.46	287.06	263.39	170.06	100.74	44.51
G 80.0	17.50	19.67	23.14	27.08	38.32	65.27	113.94	154.05	179.04	167.81	117.14	80.92	36.29
G 81.0	14.41	16.12	19.52	22.57	30.78	47.39	79.54	97.72	116.88	111.05	86.83	64.98	29.57
G 82.0	11.67	12.98	16.03	18.78	24.77	35.59	55.59	71.06	87.11	87.75	67.75	51.60	23.03
G 83.0	9.28	10.33	12.49	15.13	19.26	26.95	41.07	52.51	67.56	71.08	54.14	39.16	17.15
G 84.0	6.94	7.79	9.48	11.29	15.01	20.47	29.79	40.35	53.88	55.44	40.74	24.75	12.25
G 85.0	5.04	5.63	6.98	8.29	11.04	14.75	21.77	29.38	39.77	40.68	29.04	16.12	8.17
G 86.0	3.48	3.86	4.75	5.63	7.53	9.94	14.60	19.51	26.51	26.99	18.07	10.13	5.07
G 87.0	2.10	2.40	3.05	3.51	4.89	6.30	8.79	11.72	16.39	15.63	9.64	4.53	2.74
G 88.0	1.12	1.27	1.57	1.85	2.67	3.16	4.56	5.09	6.64	6.60	3.71	2.13	1.65
G 89.0	0.54	0.61	0.78	0.84	1.21	1.41	1.90	1.96	2.63	2.24	1.24	1.07	1.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	52.10	32.20	24.91	41.58	60.36	56.14	44.83	35.13	28.14	23.47	20.62	18.22	16.75
G 74.0	49.37	29.83	23.54	40.23	60.73	56.29	44.70	34.37	27.11	22.54	19.49	17.15	15.78
G 75.0	45.92	26.70	21.97	38.61	60.07	55.90	44.16	33.03	25.78	21.15	18.28	16.00	14.68
G 76.0	41.53	23.46	20.14	36.75	57.85	54.18	42.57	31.32	24.10	19.64	16.83	14.66	13.44
G 77.0	37.06	20.13	18.57	34.19	54.21	50.83	39.89	28.83	22.11	17.67	15.21	13.10	12.05
G 78.0	32.20	17.74	17.14	31.16	49.28	45.86	36.17	25.88	19.70	15.45	13.22	11.50	10.56
G 79.0	27.70	15.72	15.62	27.64	43.46	39.83	31.37	22.04	16.81	13.30	11.32	9.75	9.02
G 80.0	22.95	13.86	13.64	23.62	36.59	32.65	25.88	18.16	13.96	10.88	9.45	8.10	7.53
G 81.0	18.71	11.86	11.94	19.58	29.14	25.35	20.01	14.19	11.05	8.73	7.75	6.58	6.02
G 82.0	14.52	10.03	9.80	16.17	21.63	18.50	15.20	10.69	8.26	6.59	6.07	5.23	5.02
G 83.0	10.60	7.57	7.63	12.23	15.96	13.03	10.73	7.42	5.81	4.91	4.69	4.05	3.89
G 84.0	6.98	4.34	5.64	8.30	10.50	8.79	6.94	5.01	4.00	3.29	3.34	2.91	2.77
G 85.0	4.48	2.15	2.79	4.89	6.02	4.80	4.09	3.08	2.60	2.20	2.26	1.92	1.89
G 86.0	2.88	1.58	1.85	3.04	3.23	2.63	2.34	1.84	1.71	1.51	1.45	1.29	1.25
G 87.0	1.89	1.22	1.32	1.59	1.64	1.34	1.29	1.04	1.06	0.90	0.94	0.78	0.82
G 88.0	1.32	1.00	0.93	0.90	0.94	0.76	0.73	0.58	0.56	0.46	0.44	0.37	0.40
G 89.0	1.00	0.88	0.79	0.69	0.61	0.49	0.43	0.34	0.30	0.25	0.23	0.18	0.18
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	15.60	14.10	13.05	14.10	15.60	16.75	18.22	20.62	23.47	28.14	35.13	44.83	56.14
G 74.0	14.67	13.26	12.27	13.26	14.67	15.78	17.15	19.49	22.54	27.11	34.37	44.70	56.29
G 75.0	13.59	12.27	11.32	12.27	13.59	14.68	16.00	18.28	21.15	25.78	33.03	44.16	55.90
G 76.0	12.33	11.15	10.25	11.15	12.33	13.44	14.66	16.83	19.64	24.10	31.32	42.57	54.18
G 77.0	11.10	10.13	9.31	10.13	11.10	12.05	13.10	15.21	17.67	22.11	28.83	39.89	50.83
G 78.0	9.75	8.86	8.14	8.86	9.75	10.56	11.50	13.22	15.45	19.70	25.88	36.17	45.86
G 79.0	8.25	7.75	7.14	7.75	8.25	9.02	9.75	11.32	13.30	16.81	22.04	31.37	39.83
G 80.0	6.86	6.51	5.95	6.51	6.86	7.53	8.10	9.45	10.88	13.96	18.16	25.88	32.65
G 81.0	5.81	5.31	4.91	5.31	5.81	6.02	6.58	7.75	8.73	11.05	14.19	20.01	25.35
G 82.0	4.87	4.30	3.93	4.30	4.87	5.02	5.23	6.07	6.59	8.26	10.69	15.20	18.50
G 83.0	3.55	3.36	2.98	3.36	3.55	3.89	4.05	4.69	4.91	5.81	7.42	10.73	13.03
G 84.0	2.47	2.44	2.10	2.44	2.47	2.77	2.91	3.34	3.29	4.00	5.01	6.94	8.79
G 85.0	1.69	1.66	1.53	1.66	1.69	1.89	1.92	2.26	2.20	2.60	3.08	4.09	4.80
G 86.0	1.16	1.14	1.10	1.14	1.16	1.25	1.29	1.45	1.51	1.71	1.84	2.34	2.63
G 87.0	0.69	0.71	0.71	0.71	0.69	0.82	0.78	0.94	0.90	1.06	1.04	1.29	1.34
G 88.0	0.30	0.31	0.30	0.31	0.30	0.40	0.37	0.44	0.46	0.56	0.58	0.73	0.76
G 89.0	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18	0.18	0.23	0.25	0.30	0.34	0.43	0.49
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	60.36	41.58	24.91	32.20	52.10	119.21	467.18
G 74.0	60.73	40.23	23.54	29.83	49.37	98.05	389.51
G 75.0	60.07	38.61	21.97	26.70	45.92	84.79	302.71
G 76.0	57.85	36.75	20.14	23.46	41.53	73.74	222.80
G 77.0	54.21	34.19	18.57	20.13	37.06	62.68	168.07
G 78.0	49.28	31.16	17.14	17.74	32.20	53.35	128.52
G 79.0	43.46	27.64	15.62	15.72	27.70	44.51	100.74
G 80.0	36.59	23.62	13.64	13.86	22.95	36.29	80.92
G 81.0	29.14	19.58	11.94	11.86	18.71	29.57	64.98
G 82.0	21.63	16.17	9.80	10.03	14.52	23.03	51.60
G 83.0	15.96	12.23	7.63	7.57	10.60	17.15	39.16
G 84.0	10.50	8.30	5.64	4.34	6.98	12.25	24.75
G 85.0	6.02	4.89	2.79	2.15	4.48	8.17	16.12
G 86.0	3.23	3.04	1.85	1.58	2.88	5.07	10.13
G 87.0	1.64	1.59	1.32	1.22	1.89	2.74	4.53
G 88.0	0.94	0.90	0.93	1.00	1.32	1.65	2.13
G 89.0	0.61	0.69	0.79	0.88	1.00	1.05	1.07
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico


Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M		Codice	18-009_0318		Codice	L-ECR-0F2H1-3000-525-1M-70-25	
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M		Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.5-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumdat		Data	03-04-2020		Posizione		

Flusso Apparecchio	1660.00 lm	Potenza Apparecchio	16.00 W	Efficacia	103.75 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1660.00 lm	Valore Massimo	1269.97 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	5.66%	Piano	5	6.64%
Piano	-10	9.74%	Piano	10	13.82%
Piano	-15	12.43%	Piano	15	21.18%
Piano	-20	14.99%	Piano	20	28.50%
Piano	-25	16.37%	Piano	25	35.85%
Piano	-30	17.18%	Piano	30	43.39%
Piano	-35	17.88%	Piano	35	51.19%
Piano	-40	18.50%	Piano	40	59.06%
Piano	-45	19.08%	Piano	45	66.43%
Piano	-50	19.59%	Piano	50	72.05%
Piano	-55	20.05%	Piano	55	75.56%
Piano	-60	20.45%	Piano	60	76.87%
Piano	-65	20.80%	Piano	65	77.58%
Piano	-70	21.09%	Piano	70	78.02%
Piano	-75	21.32%	Piano	75	78.29%
Piano	-80	21.44%	Piano	80	78.44%
Piano	-85	21.48%	Piano	85	78.50%
Piano	-90	21.49%	Piano	90	78.51%



Spread	45.8° Medio	DLOR	100.00000 %
Throw	62.0° Intermedio	ULOR	0.00000 %
SLI	4.9 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=25.0° Gamma=62.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Semi Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G2
DIN5044	--	Indice Abbagliamento	D4
IESNA Type II Short Asymmetrical			

Report Fotometrico



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M
Codice apparecchio	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M
Numero di riferimento	18-009_0318
Descrizione apparecchio	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M
Data di rilascio	03-04-2020



Technical manager	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Condizioni generali	
	Dati fotometrici	
	Lista strumentazione	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	X
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
Classificazione Strade IES TM-15		

DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Circolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	497	497	665
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	60	110	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon-Mx/Luxeon-Tx		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Tipo di strumento	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5%

DATI FOTOMETRICI


Tipo di dato	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	1020
Potenza ingresso apparecchio (W)	9.5
Efficienza apparecchio (lm/W)	107
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE


STRUMENTO	CoSTRUTTORE	MODELLO
Goniophotometer	OxyTech	T2
Luxmeter photoreceptor	Czibula & Grundmann	V3-GPIB
Environmental tester	Delta Ohm	HD2001.2
Precision power analyzer	N4L	KINETIQ PPA2510
AC power supply	Elettrotest	TPS/M 6000

Apparecchio		Rilievo		Lampada		
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25	
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero	1	
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione		
Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	
Apparecchio Circolare	Diam.	497 mm	Alt.	665 mm	Alt.	0 mm
Area Luminosa Rettangolare	Lung.	60 mm	Larg.	110 mm		
Area Luminosa Orizzontale		0.006600 m2	Area Luminosa Piano 180°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 0°		0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 90°		0.000000 m2	Area Luminosa a 76°		0.001597 m2	
Sistema Coordinate	CG		Tipo di Simmetria		Asimmetrico	
Data	03-04-2020		Massimo Angolo Gamma		180	
Lampade Apparecchio						
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà	
	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25 - 9.50 W	1020.00	9.50	1	
C.I.E.	40 73 96 100 100	D DIN 5040	A20			
F UTE	1.00 G	B NBN	BZ 5			

Diam=497mm



ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %



Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39
G 1.0	324.56	326.93	328.37	328.86	329.82	330.54	330.37	331.63	332.23	332.59	334.04	334.74	334.66
G 2.0	325.52	328.67	330.37	331.96	333.66	334.96	335.40	337.48	338.91	339.36	340.58	341.94	342.35
G 3.0	327.70	329.68	332.22	334.52	337.34	338.76	340.52	342.66	344.60	346.18	348.01	349.67	351.04
G 4.0	334.62	332.53	335.99	338.56	341.43	344.16	344.96	347.98	350.92	351.85	354.40	356.27	357.97
G 5.0	339.86	340.92	343.22	347.04	349.38	351.02	352.65	354.80	356.87	358.37	360.69	362.70	365.30
G 6.0	346.09	349.20	353.22	357.83	361.21	362.09	363.91	365.30	364.83	365.89	367.19	369.99	371.81
G 7.0	350.96	355.09	361.10	365.15	370.11	372.51	374.23	376.28	376.67	376.50	376.11	376.55	377.73
G 8.0	353.46	359.35	367.65	372.00	377.59	380.42	383.23	385.32	386.58	387.26	386.31	384.61	383.24
G 9.0	354.76	363.77	373.09	378.35	383.25	388.26	391.48	393.60	395.19	395.62	394.94	393.42	389.33
G 10.0	356.16	367.10	377.66	383.12	389.83	394.49	398.38	400.98	402.84	402.33	402.14	399.63	395.88
G 11.0	356.62	368.57	380.14	387.49	395.63	400.52	405.02	406.90	409.14	408.32	407.63	404.83	400.03
G 12.0	355.86	370.08	382.97	390.19	399.53	404.88	410.34	411.63	414.04	412.53	412.20	408.43	404.16
G 13.0	355.77	370.44	384.23	392.25	402.16	408.57	414.69	416.87	418.54	417.21	416.20	411.53	406.06
G 14.0	354.16	370.52	384.96	393.51	405.32	411.38	417.70	420.76	422.33	420.64	419.49	414.37	407.92
G 15.0	352.56	371.20	385.23	394.79	406.43	413.36	419.90	422.46	425.00	423.15	421.29	416.46	409.85
G 16.0	352.28	371.23	386.05	395.93	407.65	414.06	421.02	424.51	426.18	424.45	423.09	417.75	410.97
G 17.0	349.80	369.71	385.77	396.14	408.79	414.23	422.18	424.97	426.17	425.28	424.53	418.91	412.14
G 18.0	348.70	369.78	385.59	396.57	408.64	415.10	422.17	424.18	427.50	424.72	424.57	418.84	412.92
G 19.0	347.53	369.00	385.11	396.41	409.00	415.40	422.14	423.99	425.84	424.12	423.79	419.62	413.22
G 20.0	345.31	368.67	385.38	396.42	408.67	414.98	421.35	421.43	424.79	422.28	422.97	419.02	413.17
G 21.0	345.78	368.09	385.67	396.39	407.87	413.90	420.29	421.04	422.74	421.13	420.83	417.16	412.89
G 22.0	344.30	367.42	385.44	396.77	408.03	412.81	418.19	419.00	420.60	417.94	419.25	415.71	412.32
G 23.0	343.88	366.96	385.54	397.38	408.28	412.39	416.62	416.74	417.23	415.44	416.50	413.92	410.75
G 24.0	343.63	367.31	386.07	397.51	408.00	410.30	414.31	413.74	414.70	413.10	413.45	411.97	409.88
G 25.0	342.86	367.26	386.25	397.28	406.45	409.53	412.21	411.26	411.25	410.19	411.23	409.22	408.46
G 26.0	342.47	366.91	386.24	396.54	405.29	407.23	409.25	407.46	408.84	406.72	408.61	406.81	406.91
G 27.0	342.15	367.51	387.13	395.96	404.60	405.08	406.46	404.88	405.15	403.99	406.03	403.84	404.47
G 28.0	342.66	368.17	387.10	395.79	402.53	402.84	404.04	401.66	402.06	400.84	403.08	401.13	402.48
G 29.0	343.00	368.60	387.48	395.57	400.55	400.19	400.84	399.90	399.99	397.97	401.10	399.08	399.57
G 30.0	344.18	368.74	386.57	394.96	399.68	397.17	397.54	396.63	397.18	395.98	398.57	396.39	397.20
G 31.0	345.83	369.49	386.25	393.99	398.16	394.45	393.81	392.79	394.37	392.98	395.69	394.14	394.45
G 32.0	348.63	370.27	386.78	394.06	397.04	392.00	390.29	389.71	391.93	390.74	392.39	391.65	391.31
G 33.0	352.33	373.36	387.33	394.47	395.65	388.23	386.96	385.35	389.49	388.52	389.99	388.25	387.21
G 34.0	356.48	376.93	390.43	394.47	394.01	385.28	383.94	383.92	386.78	386.12	386.89	384.11	382.79
G 35.0	361.68	381.82	393.03	395.49	392.37	382.30	380.95	381.46	385.60	383.54	384.32	380.20	378.68
G 36.0	366.75	386.65	396.33	396.67	390.82	379.75	378.81	378.73	382.74	381.98	381.54	375.64	372.33
G 37.0	371.10	392.74	400.21	398.19	389.73	377.29	376.55	378.37	380.96	379.08	378.04	370.97	366.11
G 38.0	374.68	398.03	404.23	400.48	388.67	375.29	374.97	376.67	379.97	376.40	374.99	367.16	360.35
G 39.0	377.13	403.24	408.24	402.77	387.76	373.98	374.25	376.68	378.34	373.71	370.45	362.16	354.42
G 40.0	379.23	406.97	412.14	404.95	386.62	372.29	374.39	378.02	377.60	371.47	366.75	357.74	348.37
G 41.0	379.54	410.54	415.36	407.99	386.73	371.35	374.99	378.23	378.33	368.99	362.42	353.29	343.47
G 42.0	378.68	413.22	418.37	409.82	386.12	371.48	376.74	381.07	378.62	368.80	360.67	349.98	340.90
G 43.0	377.66	414.70	420.84	411.19	386.11	372.84	379.63	384.81	381.30	370.11	359.27	348.52	338.17
G 44.0	376.37	418.24	423.89	412.62	386.31	375.89	384.22	391.00	384.98	373.48	359.22	350.45	338.17
G 45.0	375.37	419.28	426.79	414.18	387.29	379.62	390.38	398.36	393.32	380.28	364.19	356.12	338.24
G 46.0	373.58	420.47	429.15	416.52	389.35	386.02	400.03	408.25	403.23	389.78	373.69	361.02	335.95
G 47.0	372.13	420.77	431.25	418.16	392.19	394.06	412.01	420.53	419.35	401.78	383.87	360.79	330.50
G 48.0	369.52	421.16	433.71	421.08	397.76	404.83	426.75	438.24	436.38	415.31	390.77	356.93	324.50
G 49.0	366.91	420.40	435.14	423.73	404.97	418.23	443.51	457.59	455.52	426.61	392.01	353.59	313.10
G 50.0	363.55	420.66	437.54	426.79	413.63	435.65	466.64	482.22	475.90	433.56	389.75	343.82	294.05
G 51.0	362.15	419.46	438.93	431.86	425.67	458.46	492.23	508.07	488.88	435.46	381.63	323.65	269.00
G 52.0	363.26	419.01	439.63	436.45	440.51	485.74	524.89	537.67	498.21	432.42	365.40	297.08	245.62
G 53.0	365.25	418.92	438.68	441.06	458.99	516.74	555.97	562.96	506.42	422.36	338.88	263.76	225.34
G 54.0	369.73	422.68	442.36	449.07	480.64	552.78	592.76	589.34	510.72	402.75	306.19	239.53	210.84
G 55.0	369.50	430.82	452.39	464.64	504.12	592.83	627.09	614.57	511.08	375.42	274.31	219.41	196.28
G 56.0	376.11	432.16	462.05	482.13	534.73	632.61	662.42	635.46	505.01	342.60	247.97	204.36	185.04
G 57.0	380.16	438.22	468.54	495.94	568.47	669.87	696.30	652.57	490.79	312.29	228.04	190.85	172.78
G 58.0	393.47	456.50	487.31	516.50	592.44	702.47	722.53	662.32	467.32	285.07	210.04	176.63	142.76
G 59.0	409.85	478.43	512.37	548.80	625.43	723.78	747.39	659.10	437.20	255.95	193.10	152.73	105.43
G 60.0	429.09	498.81	539.83	582.83	668.00	750.06	755.12	643.52	400.46	230.96	178.98	115.71	64.70
G 61.0	449.85	524.73	569.46	618.50	702.44	771.13	756.92	606.13	359.33	205.44	149.26	74.58	53.48
G 62.0	471.44	552.70	605.04	649.69	729.47	780.34	754.59	557.75	311.80	180.07	111.89	57.61	49.22
G 63.0	497.15	580.24	637.48	683.16	751.13	779.64	738.14	497.88	257.30	143.80	71.25	52.93	45.43
G 64.0	522.33	615.13	671.02	710.22	762.22	766.69	704.17	434.01	208.91	102.77	60.39	49.22	42.03
G 65.0	544.50	643.31	699.92	734.01	760.30	744.62	652.37	363.25	161.70	70.30	55.44	45.39	38.74
G 66.0	562.05	666.32	727.44	751.78	751.48	707.92	582.36	293.88	119.92	61.23	51.09	41.80	35.94
G 67.0	576.34	686.95	751.52	761.99	732.61	659.13	501.13	227.35	85.68	56.23	47.20	38.59	33.14
G 68.0	588.25	699.32	766.69	765.35	705.54	605.46	424.02	169.68	70.95	51.78	43.54	35.58	30.62
G 69.0	594.10	704.12	774.12	759.16	672.43	537.35	350.64	122.31	61.75	47.35	40.19	32.54	28.37
G 70.0	590.12	705.85	775.38	746.65	630.16	473.57	285.76	94.27	55.11	43.08	36.69	29.84	26.02
G 71.0	577.68	699.07	767.42	721.95	584.76	410.06	224.14	77.09	48.83	39.28	33.39	27.16	23.98
G 72.0	556.24	664.54	730.40	677.24	527.45	342.16	164.85	62.48	43.17	35.64	30.31	24.86	21.99

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39
G 1.0	335.10	335.11	335.36	336.25	335.98	335.45	335.98	336.25	335.36	335.11	335.10	334.66	334.74
G 2.0	341.78	343.22	343.65	344.98	345.35	345.10	345.35	344.98	343.65	343.22	341.78	342.35	341.94
G 3.0	350.98	351.66	353.35	353.77	354.92	354.97	354.92	353.77	353.35	351.66	350.98	351.04	349.67
G 4.0	359.34	360.99	362.47	363.34	365.08	366.19	365.08	363.34	362.47	360.99	359.34	357.97	356.27
G 5.0	367.51	370.16	371.28	374.02	375.01	375.81	375.01	374.02	371.28	370.16	367.51	365.30	362.70
G 6.0	374.33	378.33	380.68	383.57	385.38	386.75	385.38	383.57	380.68	378.33	374.33	371.81	369.99
G 7.0	379.74	385.27	387.58	393.14	393.20	396.29	393.20	393.14	387.58	385.27	379.74	377.73	376.55
G 8.0	384.52	389.23	393.61	399.18	400.87	403.16	400.87	399.18	393.61	389.23	384.52	383.24	384.61
G 9.0	388.83	392.45	397.06	403.37	405.75	408.11	405.75	403.37	397.06	392.45	388.83	389.33	393.42
G 10.0	391.11	394.59	398.48	405.86	409.20	411.47	409.20	405.86	398.48	394.59	391.11	395.88	399.63
G 11.0	395.52	394.42	397.70	406.16	411.41	413.26	411.41	406.16	397.70	394.42	395.52	400.03	404.83
G 12.0	397.31	393.42	396.30	406.13	412.20	415.08	412.20	406.13	396.30	393.42	397.31	404.16	408.43
G 13.0	399.46	395.09	394.67	404.89	412.61	416.32	412.61	404.89	394.67	395.09	399.46	406.06	411.53
G 14.0	400.51	395.23	392.96	403.30	411.86	415.88	411.86	403.30	392.96	395.23	400.51	407.92	414.37
G 15.0	401.54	395.23	390.34	401.13	409.92	415.15	409.92	401.13	390.34	395.23	401.54	409.85	416.46
G 16.0	402.21	395.09	388.19	397.17	408.31	413.89	408.31	397.17	388.19	395.09	402.21	410.97	417.75
G 17.0	402.54	395.10	387.18	394.15	406.47	412.54	406.47	394.15	387.18	395.10	402.54	412.14	418.91
G 18.0	403.70	395.36	386.62	391.67	404.69	411.48	404.69	391.67	386.62	395.36	403.70	412.92	418.84
G 19.0	403.28	395.43	386.29	388.91	402.75	410.43	402.75	388.91	386.29	395.43	403.28	413.22	419.62
G 20.0	404.52	396.08	385.50	386.74	400.75	408.40	400.75	386.74	385.50	396.08	404.52	413.17	419.02
G 21.0	404.29	396.16	385.72	384.66	398.11	406.23	398.11	384.66	385.72	396.16	404.29	412.89	417.16
G 22.0	404.32	397.08	385.24	382.71	395.96	403.60	395.96	382.71	385.24	397.08	404.32	412.32	415.71
G 23.0	403.98	396.81	385.53	381.34	393.55	401.47	393.55	381.34	385.53	396.81	403.98	410.75	413.92
G 24.0	403.27	397.01	385.54	379.50	390.45	399.18	390.45	379.50	385.54	397.01	403.27	409.88	411.97
G 25.0	402.28	397.08	385.10	377.94	387.54	395.33	387.54	377.94	385.10	397.08	402.28	408.46	409.22
G 26.0	401.32	396.51	383.73	375.97	382.98	391.21	382.98	375.97	383.73	396.51	401.32	406.91	406.81
G 27.0	400.15	395.43	382.96	372.60	378.32	386.34	378.32	372.60	382.96	395.43	400.15	404.47	403.84
G 28.0	399.01	394.06	381.46	370.26	374.04	380.97	374.04	370.26	381.46	394.06	399.01	402.48	401.13
G 29.0	396.41	392.60	379.51	367.63	369.42	375.22	369.42	367.63	379.51	392.60	396.41	399.57	399.08
G 30.0	393.76	390.69	377.43	364.20	363.93	369.44	363.93	364.20	377.43	390.69	393.76	397.20	396.39
G 31.0	391.33	388.01	375.62	361.07	358.67	363.85	358.67	361.07	375.62	388.01	391.33	394.45	394.14
G 32.0	387.73	385.62	372.41	357.42	353.48	356.94	353.48	357.42	372.41	385.62	387.73	391.31	391.65
G 33.0	384.13	381.40	368.95	353.05	348.10	351.37	348.10	353.05	368.95	381.40	384.13	387.21	388.25
G 34.0	378.90	377.99	364.99	349.32	342.85	344.31	342.85	349.32	364.99	377.99	378.90	382.79	384.11
G 35.0	373.90	372.30	360.99	344.98	336.49	336.48	336.49	344.98	360.99	372.30	373.90	378.68	380.20
G 36.0	367.69	366.85	355.62	340.19	331.74	331.41	331.74	340.19	355.62	366.85	367.69	372.33	375.64
G 37.0	360.70	360.03	348.73	335.39	326.01	324.34	326.01	335.39	348.73	360.03	360.70	366.11	370.97
G 38.0	353.69	353.37	342.05	329.32	319.18	317.75	319.18	329.32	342.05	353.37	353.69	360.35	367.16
G 39.0	346.58	346.16	334.11	322.27	312.32	311.47	312.32	322.27	334.11	346.16	346.58	354.42	362.16
G 40.0	340.29	337.75	326.17	314.98	304.05	302.99	304.05	314.98	326.17	337.75	340.29	348.37	357.74
G 41.0	334.68	328.37	317.33	305.61	295.02	294.71	295.02	305.61	317.33	328.37	334.68	343.47	353.29
G 42.0	328.81	319.93	307.55	296.06	285.39	284.86	285.39	296.06	307.55	319.93	328.81	340.90	349.98
G 43.0	322.98	310.75	297.77	286.14	275.25	276.05	275.25	286.14	297.77	310.75	322.98	338.17	348.52
G 44.0	318.14	301.25	287.33	276.56	266.54	265.87	266.54	276.56	287.33	301.25	318.14	338.17	350.45
G 45.0	312.32	290.86	276.37	266.44	255.79	257.00	255.79	266.44	276.37	290.86	312.32	338.24	356.12
G 46.0	303.48	280.10	264.27	255.66	244.70	245.43	244.70	255.66	264.27	280.10	303.48	335.95	361.02
G 47.0	293.83	269.64	253.54	245.24	233.88	233.29	233.88	245.24	253.54	269.64	293.83	330.50	360.79
G 48.0	281.91	258.18	242.04	234.35	222.55	224.08	222.55	234.35	242.04	258.18	281.91	324.50	356.93
G 49.0	267.18	246.34	231.26	223.44	210.21	210.19	210.21	223.44	231.26	246.34	267.18	313.10	353.59
G 50.0	249.34	234.96	220.14	211.94	199.03	199.44	199.03	211.94	220.14	234.96	249.34	294.05	343.82
G 51.0	231.83	221.84	208.86	200.33	188.98	187.84	188.98	200.33	208.86	221.84	231.83	269.00	323.65
G 52.0	215.90	207.77	198.77	190.81	180.42	178.41	180.42	190.81	198.77	207.77	215.90	245.62	297.08
G 53.0	202.32	196.64	190.39	183.35	170.19	170.56	170.19	183.35	190.39	196.64	202.32	225.34	263.76
G 54.0	190.92	185.79	178.17	166.90	143.22	144.85	143.22	166.90	178.17	185.79	190.92	210.84	239.53
G 55.0	181.64	170.82	148.76	131.58	101.97	108.25	101.97	131.58	148.76	170.82	181.64	196.28	219.41
G 56.0	165.75	140.38	102.19	81.56	57.70	60.12	57.70	81.56	102.19	140.38	165.75	185.04	204.36
G 57.0	132.43	96.56	60.47	50.34	44.27	43.06	44.27	50.34	60.47	96.56	132.43	172.78	190.85
G 58.0	91.83	59.77	48.66	44.22	39.54	38.65	39.54	44.22	48.66	59.77	91.83	142.76	176.63
G 59.0	56.41	50.01	43.71	40.20	36.17	35.25	36.17	40.20	43.71	50.01	56.41	105.43	152.73
G 60.0	50.88	45.71	40.18	36.92	33.02	32.00	33.02	36.92	40.18	45.71	50.88	64.70	115.71
G 61.0	45.97	41.68	36.84	33.75	30.17	29.52	30.17	33.75	36.84	41.68	45.97	53.48	74.58
G 62.0	42.41	38.29	34.03	31.11	27.88	27.23	27.88	31.11	34.03	38.29	42.41	49.22	57.61
G 63.0	39.02	35.32	31.35	28.90	25.86	25.20	25.86	28.90	31.35	35.32	39.02	45.43	52.93
G 64.0	36.16	32.70	29.12	26.79	23.89	23.01	23.89	26.79	29.12	32.70	36.16	42.03	49.22
G 65.0	33.38	30.29	26.98	24.83	22.21	21.51	22.21	24.83	26.98	30.29	33.38	38.74	45.39
G 66.0	30.97	28.08	24.98	23.03	20.47	19.83	20.47	23.03	24.98	28.08	30.97	35.94	41.80
G 67.0	28.76	25.89	23.33	21.30	19.07	18.24	19.07	21.30	23.33	25.89	28.76	33.14	38.59
G 68.0	26.59	24.25	21.46	19.63	17.56	16.69	17.56	19.63	21.46	24.25	26.59	30.62	35.58
G 69.0	24.71	22.25	19.83	18.21	16.24	15.39	16.24	18.21	19.83	22.25	24.71	28.37	32.54
G 70.0	22.71	20.54	18.29	16.74	14.90	14.02	14.90	16.74	18.29	20.54	22.71	26.02	29.84
G 71.0	20.81	18.96	16.79	15.54	13.76	12.95	13.76	15.54	16.79	18.96	20.81	23.98	27.16
G 72.0	19.13	17.37	15.44	14.32	12.62	11.79	12.62	14.32	15.44	17.37	19.13	21.99	24.86

Apparecchio	Relievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 3/18						
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39
G 1.0	334.04	332.59	332.23	331.63	330.37	330.54	329.82	328.86	328.37	326.93	324.56	325.89	325.97
G 2.0	340.58	339.36	338.91	337.48	335.40	334.96	333.66	331.96	330.37	328.67	325.52	326.01	325.15
G 3.0	348.01	346.18	344.60	342.66	340.52	338.76	337.34	334.52	332.22	329.68	327.70	327.47	325.14
G 4.0	354.40	351.85	350.92	347.98	344.96	344.16	341.43	338.56	335.99	332.53	330.62	333.52	331.21
G 5.0	360.69	358.37	356.87	354.80	352.65	351.02	349.38	347.04	343.22	340.92	339.86	339.75	336.53
G 6.0	367.19	365.89	364.83	363.50	363.91	362.09	361.21	357.83	353.22	349.20	346.09	343.59	339.98
G 7.0	376.11	376.50	376.67	376.28	374.23	372.51	370.11	365.15	361.10	355.09	350.96	346.00	340.84
G 8.0	386.31	387.26	386.58	385.32	383.23	380.42	377.59	372.00	367.65	359.35	353.46	347.48	341.40
G 9.0	394.94	395.62	395.19	393.60	391.48	388.26	383.25	378.35	373.09	363.77	354.76	348.38	340.76
G 10.0	402.14	402.33	402.84	400.98	398.38	394.49	389.83	383.12	377.66	367.10	356.16	347.34	338.75
G 11.0	407.63	408.32	409.14	406.90	405.02	400.52	395.63	387.49	380.14	368.57	356.62	346.43	336.82
G 12.0	412.20	412.53	414.04	411.63	410.34	404.88	399.53	390.19	382.97	370.08	355.86	344.96	334.35
G 13.0	416.20	417.21	418.54	416.87	414.69	408.57	402.16	392.25	384.23	370.44	355.77	342.98	332.24
G 14.0	419.49	420.64	422.33	420.76	417.70	411.38	405.32	393.51	384.96	370.52	354.16	340.89	329.72
G 15.0	421.29	423.15	425.00	422.46	419.90	413.36	406.43	394.79	385.23	371.20	352.56	338.42	326.98
G 16.0	423.09	424.45	426.18	424.51	421.02	414.06	407.65	395.93	386.05	371.23	352.28	336.58	323.96
G 17.0	424.53	425.28	426.17	424.97	422.18	414.23	408.79	396.14	385.77	369.71	349.80	333.86	321.35
G 18.0	424.57	424.72	427.50	424.18	422.17	415.10	408.64	396.57	385.59	369.78	348.70	331.47	318.14
G 19.0	423.79	424.12	425.84	423.99	422.14	415.40	409.00	396.41	385.11	369.00	347.53	329.14	315.82
G 20.0	422.97	422.28	424.79	421.43	421.35	414.98	408.67	396.42	385.38	368.67	345.31	327.34	313.85
G 21.0	420.83	421.13	422.74	421.04	420.29	413.90	407.87	396.39	385.67	368.09	345.78	325.62	311.43
G 22.0	419.25	417.94	420.60	419.00	418.19	412.81	408.03	396.77	385.44	367.42	344.30	324.13	309.60
G 23.0	416.50	415.44	417.23	416.74	416.62	412.39	408.28	397.38	385.54	366.96	343.88	322.07	307.79
G 24.0	413.45	413.10	414.70	413.74	414.31	410.30	408.00	397.51	386.07	367.31	343.63	321.16	305.69
G 25.0	411.23	410.19	411.25	411.26	412.21	409.53	406.45	397.28	386.25	367.26	342.86	320.48	304.71
G 26.0	408.61	406.72	408.84	407.46	409.25	407.23	405.29	396.54	386.24	366.91	342.47	320.22	303.46
G 27.0	406.03	403.99	405.15	404.88	406.46	405.08	404.60	395.96	387.13	367.51	342.15	320.00	302.86
G 28.0	403.08	400.84	402.06	401.66	404.04	402.84	402.53	395.79	387.10	368.17	342.66	320.01	302.38
G 29.0	401.10	397.97	399.99	399.90	400.84	400.19	400.55	395.57	387.48	368.60	343.00	320.57	302.41
G 30.0	398.57	395.98	397.18	396.63	397.54	397.17	399.68	394.96	386.57	368.74	344.18	322.29	302.81
G 31.0	395.69	392.98	394.37	392.79	393.81	394.45	398.16	393.99	386.25	369.49	345.83	324.01	303.70
G 32.0	392.39	390.74	391.93	389.71	390.29	392.00	397.04	394.06	386.78	370.27	348.63	325.71	304.67
G 33.0	389.99	388.52	389.49	385.35	386.96	388.23	395.65	394.47	387.33	373.36	352.33	328.10	306.04
G 34.0	386.89	386.12	386.78	383.92	383.94	385.28	394.01	394.47	389.43	376.93	356.48	331.02	307.43
G 35.0	384.32	383.54	385.60	381.46	380.95	382.30	392.37	395.49	393.03	381.82	361.68	333.00	308.75
G 36.0	381.54	381.98	382.74	378.73	378.81	379.75	390.82	396.67	396.33	386.65	366.75	334.59	309.21
G 37.0	378.04	379.08	380.96	378.37	376.55	377.29	389.73	398.19	400.21	392.74	371.10	335.54	309.46
G 38.0	374.99	376.40	379.97	376.67	374.97	375.29	388.67	400.48	404.23	398.03	374.68	335.96	308.92
G 39.0	370.45	373.71	378.34	376.68	374.25	373.98	387.76	402.77	408.24	403.24	377.13	334.04	307.31
G 40.0	366.75	371.47	377.60	378.02	374.39	372.29	386.62	404.95	412.14	406.97	379.23	331.38	304.13
G 41.0	362.42	368.99	378.33	378.23	374.99	371.35	386.73	407.99	415.36	410.54	379.54	328.69	301.14
G 42.0	360.67	368.80	378.62	381.07	376.74	371.48	386.12	409.82	418.37	413.22	378.68	325.89	296.66
G 43.0	359.27	370.11	381.30	384.81	379.63	372.84	386.11	411.19	420.84	414.70	377.66	322.72	291.92
G 44.0	359.22	373.48	384.98	391.00	384.22	375.89	386.31	412.62	423.89	418.24	376.37	319.27	287.25
G 45.0	364.19	380.28	393.32	398.36	390.38	379.62	387.29	414.18	426.79	419.28	375.37	315.93	281.33
G 46.0	373.69	389.78	403.23	408.25	400.03	386.02	389.35	416.52	429.15	420.47	373.58	311.98	275.99
G 47.0	383.87	401.78	419.35	420.53	412.01	394.06	392.19	418.16	431.25	420.77	372.13	308.58	268.93
G 48.0	390.77	415.31	436.38	438.24	426.75	404.83	397.76	421.08	433.71	421.16	369.52	304.23	262.03
G 49.0	392.01	426.61	455.52	457.59	443.51	418.23	404.97	423.73	435.14	420.40	366.91	299.79	255.28
G 50.0	389.75	433.56	475.90	482.22	466.64	435.65	413.63	426.79	437.54	420.66	363.55	296.26	248.64
G 51.0	381.63	435.46	488.88	508.07	492.23	458.46	425.67	431.86	438.93	419.46	362.15	293.53	242.49
G 52.0	365.40	432.42	498.21	537.67	524.89	485.74	440.51	436.45	439.63	419.01	363.26	291.89	236.72
G 53.0	338.88	422.36	506.42	562.96	555.97	516.74	458.99	441.06	438.68	418.92	365.25	290.65	232.30
G 54.0	306.19	402.75	510.72	589.34	592.76	552.78	480.64	449.07	442.36	422.68	369.73	290.52	228.67
G 55.0	274.31	375.42	511.08	614.57	627.09	592.83	504.12	464.64	452.39	430.82	369.50	285.26	219.21
G 56.0	247.97	342.60	505.01	635.46	662.42	632.61	534.73	482.13	462.05	432.16	376.11	278.06	205.34
G 57.0	228.04	312.29	490.79	652.57	696.30	669.87	568.47	495.94	468.54	438.22	380.16	281.11	201.64
G 58.0	210.04	285.07	467.32	662.32	722.53	702.47	592.44	516.50	487.31	456.50	393.47	287.38	200.13
G 59.0	193.10	255.95	437.20	659.10	747.39	723.78	625.43	548.80	512.37	478.43	409.85	294.70	196.84
G 60.0	178.98	230.96	400.46	643.52	755.12	750.06	668.00	582.83	539.83	498.81	429.09	303.50	192.67
G 61.0	149.26	205.44	359.33	606.13	756.92	771.13	702.44	618.50	569.46	524.73	449.85	314.44	187.59
G 62.0	111.89	180.07	311.80	557.75	754.59	780.34	729.47	649.69	605.04	552.70	471.44	325.91	181.80
G 63.0	71.25	143.80	257.30	497.88	738.14	779.64	751.13	683.16	637.48	580.24	497.15	335.96	176.64
G 64.0	60.39	102.77	208.91	434.01	704.17	766.69	762.22	710.22	671.02	615.13	522.33	345.61	172.38
G 65.0	55.44	70.30	161.70	363.25	652.37	744.62	760.30	734.01	699.92	643.31	544.50	355.75	166.12
G 66.0	51.09	61.23	119.92	293.88	582.36	707.92	751.48	751.78	727.44	666.32	562.05	363.20	157.37
G 67.0	47.20	56.23	85.68	227.35	501.13	659.13	732.61	761.99	751.52	686.95	576.34	369.21	146.38
G 68.0	43.54	51.78	70.95	169.68	424.02	605.46	705.54	765.35	766.69	699.32	588.25	371.99	134.65
G 69.0	40.19	47.35	61.75	122.31	350.64	537.35	672.43	759.16	774.12	704.12	594.10	371.73	124.26
G 70.0	36.69	43.08	55.11	94.27	285.76	473.57	630.16	746.65	775.38	705.85	590.12	357.25	115.05
G 71.0	33.39	39.28	48.83	77.09	224.14	410.06	584.76	721.95	767.42	699.07	577.68	325.53	103.69
G 72.0	30.31	35.64	43.17	62.48	164.85	342.16	527.45	677.24	730.40	664.54	556.24	313.85	89.81

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39
G 1.0	324.92	324.31	323.73	322.32	321.72	321.05	319.88	320.44	318.79	318.53	317.68	317.31	316.84
G 2.0	323.04	321.78	320.82	318.73	317.92	316.72	314.27	313.82	310.90	309.68	305.43	302.86	302.84
G 3.0	322.67	321.39	318.69	315.94	310.82	306.12	301.48	256.32	263.18	197.73	194.29	194.61	208.80
G 4.0	326.21	323.57	317.43	307.86	283.25	178.16	166.58	157.66	145.25	134.08	138.87	140.75	142.91
G 5.0	331.67	328.98	318.85	271.16	165.85	154.90	151.41	131.43	115.12	115.51	118.89	118.26	115.95
G 6.0	334.58	330.27	322.06	235.67	154.29	146.26	139.32	103.13	86.61	72.59	70.51	50.64	32.87
G 7.0	335.08	330.74	321.40	228.27	153.27	144.28	115.01	68.21	50.74	46.31	28.49	17.45	15.46
G 8.0	334.63	329.77	320.09	216.71	151.87	141.82	91.07	48.19	39.47	29.38	17.83	12.34	11.86
G 9.0	333.29	327.60	319.66	207.17	149.62	132.36	75.72	41.05	31.79	21.84	12.41	9.16	8.92
G 10.0	331.29	325.85	317.16	199.10	146.57	115.22	69.39	35.39	25.79	13.53	8.44	6.18	3.68
G 11.0	328.79	322.59	313.49	189.33	143.10	94.80	57.45	29.66	18.78	8.53	5.49	3.06	1.49
G 12.0	326.35	319.18	311.09	168.13	134.54	88.28	44.97	23.50	11.95	5.48	3.09	1.69	1.34
G 13.0	323.73	315.77	307.05	149.04	110.82	78.62	35.20	17.64	7.30	3.51	2.31	2.32	12.09
G 14.0	320.46	312.40	303.41	143.18	93.36	67.04	27.79	11.28	4.10	1.62	0.00	57.25	96.14
G 15.0	317.29	308.68	299.88	139.43	88.22	53.57	21.51	7.49	32.73	89.57	138.62	194.12	186.70
G 16.0	313.91	304.94	279.04	125.01	83.06	39.80	14.80	9.58	137.71	198.94	200.86	197.58	185.17
G 17.0	310.59	301.92	251.35	107.60	77.54	30.86	10.74	143.97	200.01	206.89	202.57	201.99	191.00
G 18.0	307.45	298.73	194.30	89.06	69.48	24.47	57.31	192.49	205.28	215.56	217.00	211.44	196.09
G 19.0	304.58	295.91	163.83	84.45	57.42	17.79	148.31	201.01	210.85	233.06	221.07	200.41	181.61
G 20.0	301.57	293.36	135.98	80.12	45.31	17.37	180.49	204.82	223.98	226.42	208.72	178.67	155.48
G 21.0	299.13	290.57	131.30	75.87	35.89	125.99	196.58	209.89	221.79	211.84	185.53	153.45	128.25
G 22.0	296.72	288.09	125.92	71.73	28.25	157.86	199.28	211.70	209.66	183.10	164.05	127.64	99.77
G 23.0	294.80	285.75	108.72	66.67	25.00	181.26	198.77	204.03	188.25	165.47	141.58	103.59	81.32
G 24.0	293.31	282.38	99.05	60.78	62.60	194.60	192.16	188.50	168.01	139.54	111.93	83.44	68.18
G 25.0	291.75	277.77	82.66	53.72	138.77	192.22	186.52	167.39	147.51	109.57	91.42	66.71	57.82
G 26.0	290.40	255.53	77.77	46.93	158.47	181.79	172.05	152.50	121.03	88.47	67.36	57.21	54.69
G 27.0	289.77	235.92	74.37	38.36	162.49	170.48	154.69	128.92	96.82	67.88	58.06	54.98	52.79
G 28.0	289.26	205.90	71.21	36.41	173.46	157.11	145.08	104.19	77.07	58.87	55.65	53.05	50.73
G 29.0	289.01	169.42	67.65	57.81	175.28	142.46	124.51	85.48	62.67	56.76	53.80	51.10	49.04
G 30.0	289.14	149.75	64.62	111.94	162.07	133.38	101.92	68.06	58.51	55.00	51.95	49.31	47.23
G 31.0	289.28	128.83	61.74	144.03	146.21	115.49	83.32	59.60	56.71	53.35	50.30	47.57	45.66
G 32.0	289.15	115.47	59.06	146.81	127.04	95.36	67.68	58.04	55.19	51.77	48.80	46.20	44.12
G 33.0	289.42	112.40	56.29	133.36	115.36	79.25	57.60	56.74	53.71	50.38	47.44	44.83	42.62
G 34.0	289.40	109.62	53.51	120.62	99.00	65.33	56.31	55.41	52.27	49.03	46.20	43.46	41.29
G 35.0	288.44	102.86	50.26	106.91	81.47	53.92	55.50	54.15	50.91	47.82	44.99	42.33	40.11
G 36.0	287.23	91.01	47.59	104.83	66.13	51.37	54.77	52.91	49.85	46.67	43.80	41.00	38.64
G 37.0	284.97	84.44	45.91	95.52	53.45	51.20	53.95	51.82	48.80	45.52	42.63	39.80	37.49
G 38.0	281.88	75.19	43.23	81.86	42.89	51.10	53.19	50.79	47.77	44.49	41.47	38.68	36.26
G 39.0	277.37	65.33	41.84	65.94	38.23	50.88	52.49	49.80	46.79	43.32	40.41	37.58	35.23
G 40.0	271.96	62.02	43.91	50.18	38.58	50.59	51.65	48.80	45.75	42.35	39.30	36.51	34.21
G 41.0	264.78	59.10	57.68	37.20	39.26	50.31	50.90	47.86	44.65	41.36	38.28	35.64	33.12
G 42.0	255.93	56.16	63.14	28.63	39.96	50.06	50.05	46.94	43.72	40.43	37.52	34.69	32.15
G 43.0	246.21	53.42	56.71	24.20	40.52	49.78	49.29	46.01	42.86	39.64	36.62	33.73	31.05
G 44.0	237.56	51.34	54.19	23.72	41.09	49.53	48.51	45.19	42.00	38.75	35.68	32.73	30.08
G 45.0	228.79	49.31	50.73	23.84	41.56	49.17	47.66	44.39	41.23	37.92	34.75	31.72	29.27
G 46.0	218.68	47.46	39.82	24.00	41.91	48.73	46.79	43.55	40.33	36.84	33.62	30.59	28.19
G 47.0	203.91	45.53	30.24	24.29	42.18	48.14	45.93	42.64	39.39	35.81	32.64	29.53	27.21
G 48.0	187.02	43.83	25.45	24.62	42.47	47.62	45.20	41.79	38.41	34.74	31.53	28.51	26.27
G 49.0	173.41	42.04	23.86	25.08	42.73	47.23	44.59	40.99	37.46	33.78	30.53	27.57	25.47
G 50.0	154.24	40.52	22.94	25.54	42.94	46.83	43.88	40.19	36.47	32.73	29.52	26.69	24.63
G 51.0	131.88	38.97	22.20	25.98	43.04	46.46	43.29	39.31	35.49	31.73	28.63	25.69	23.97
G 52.0	114.10	37.80	21.60	26.44	43.06	46.04	42.62	38.46	34.48	30.75	27.65	24.83	23.35
G 53.0	94.59	36.40	21.12	26.89	43.14	45.64	41.92	37.46	33.49	29.77	26.73	24.05	22.77
G 54.0	72.25	35.47	20.72	27.29	43.21	45.13	41.15	36.62	32.52	28.85	25.77	23.28	22.26
G 55.0	61.35	34.60	20.47	27.64	43.09	44.56	40.33	35.69	31.67	27.79	24.89	22.47	21.70
G 56.0	56.51	34.01	20.26	28.00	43.03	43.93	39.56	34.92	30.59	26.72	24.05	21.72	21.12
G 57.0	55.19	33.36	20.11	28.34	42.96	43.33	38.73	34.08	29.45	25.75	23.05	20.87	20.64
G 58.0	53.79	32.29	19.95	28.63	42.65	42.66	37.91	32.91	28.38	24.70	22.25	20.12	20.13
G 59.0	52.07	31.12	19.82	28.81	42.36	41.96	37.19	31.76	27.29	23.78	21.45	19.34	19.65
G 60.0	50.03	30.02	19.71	28.99	42.06	41.20	36.15	30.52	26.19	22.85	20.57	18.53	19.13
G 61.0	47.94	28.84	19.50	29.13	41.65	40.49	34.90	29.20	25.27	21.96	19.71	17.78	18.66
G 62.0	45.92	27.90	19.35	29.18	41.20	39.54	33.54	28.05	24.26	21.18	18.95	17.04	18.17
G 63.0	43.96	27.15	19.17	29.17	40.52	38.21	32.10	26.97	23.42	20.36	18.20	16.44	17.73
G 64.0	42.02	26.46	18.95	29.07	39.61	36.87	30.79	26.07	22.54	19.68	17.51	15.84	17.33
G 65.0	40.26	25.90	18.65	28.88	38.38	35.73	29.71	25.19	21.83	19.03	16.93	15.34	16.80
G 66.0	38.87	25.47	18.35	28.64	37.24	34.44	28.82	24.48	21.17	18.41	16.32	14.75	15.92
G 67.0	37.72	25.01	18.06	28.35	36.23	33.60	28.14	23.88	20.53	17.83	15.72	14.22	14.81
G 68.0	36.74	24.44	17.70	28.03	35.68	33.17	27.69	23.35	19.90	17.20	15.26	13.72	13.96
G 69.0	35.88	23.84	17.37	27.69	35.55	33.08	27.46	22.91	19.33	16.66	14.70	13.22	12.92
G 70.0	35.17	23.12	16.97	27.28	35.74	33.28	27.34	22.53	18.80	16.07	14.20	12.72	11.95
G 71.0	34.35	22.16	16.52	26.86	36.10	33.72	27.38	22.18	18.27	15.52	13.69	12.26	11.33
G 72.0	33.39	21.12	16.04	26.24	36.58	34.10	27.47	21.91	17.79	15.01	13.19	11.74	10.80

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 5/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39
G 1.0	316.63	317.42	316.63	317.42	316.63	316.84	317.31	317.68	318.53	318.79	320.44	319.88	321.05
G 2.0	293.81	295.59	282.63	295.59	293.81	302.84	302.86	305.43	309.68	310.90	313.82	314.27	316.72
G 3.0	213.53	234.26	227.29	234.26	213.53	208.80	194.61	194.29	197.73	263.18	256.32	301.48	306.12
G 4.0	139.17	112.85	90.89	112.85	139.17	142.91	140.75	138.87	134.08	145.25	157.66	166.58	178.16
G 5.0	70.07	69.42	51.57	69.42	70.07	115.95	118.26	118.89	115.51	115.12	131.43	151.41	154.90
G 6.0	27.48	26.37	25.68	26.37	27.48	32.87	50.64	70.51	72.59	86.61	103.13	139.32	146.26
G 7.0	14.73	9.48	4.49	9.48	14.73	15.46	17.45	28.49	46.31	50.74	68.21	115.01	144.28
G 8.0	9.47	2.66	1.11	2.66	9.47	11.86	12.34	17.83	29.38	39.47	48.19	91.07	141.82
G 9.0	4.17	1.18	0.93	1.18	4.17	8.92	9.16	12.41	21.84	31.79	41.05	75.72	132.36
G 10.0	1.59	0.95	0.88	0.95	1.59	3.68	6.18	8.44	13.53	25.79	35.39	69.39	115.22
G 11.0	0.96	1.39	0.90	1.39	0.96	1.49	3.06	5.49	8.53	18.78	29.66	57.45	94.80
G 12.0	1.39	16.26	1.62	16.26	1.39	1.34	1.69	3.09	5.48	11.95	23.50	44.97	88.28
G 13.0	31.49	53.69	61.18	53.69	31.49	12.09	2.32	2.31	3.51	7.30	17.64	35.20	78.62
G 14.0	173.25	182.22	184.62	182.22	173.25	96.14	57.25	0.00	1.62	4.10	11.28	27.79	67.04
G 15.0	183.88	181.94	181.36	181.94	183.88	186.70	194.12	138.62	89.57	32.73	7.49	21.51	53.57
G 16.0	177.03	173.63	175.34	173.63	177.03	185.17	197.58	200.86	198.94	137.71	9.58	14.80	39.80
G 17.0	184.69	180.34	180.99	180.34	184.69	191.00	201.99	202.57	206.89	200.01	143.97	10.74	30.86
G 18.0	179.12	170.36	168.41	170.36	179.12	196.09	211.44	217.00	215.56	205.28	192.49	57.31	24.47
G 19.0	158.34	145.39	139.99	145.39	158.34	181.61	200.41	221.07	233.06	210.85	201.01	148.31	17.79
G 20.0	128.80	112.33	102.07	112.33	128.80	155.48	178.67	208.72	226.42	223.98	204.82	180.49	17.37
G 21.0	100.15	79.88	71.58	79.88	100.15	128.25	153.45	185.53	211.84	221.79	209.89	196.58	125.99
G 22.0	78.18	64.22	60.24	64.22	78.18	99.77	127.64	164.05	183.10	209.66	211.70	199.28	157.86
G 23.0	68.06	59.40	56.84	59.40	68.06	81.32	103.59	141.58	165.47	188.25	204.03	198.77	181.26
G 24.0	58.45	55.66	54.41	55.66	58.45	68.18	83.44	111.93	139.54	168.01	188.50	192.16	194.60
G 25.0	54.48	53.28	52.42	53.28	54.48	57.82	66.71	91.42	109.57	147.51	167.39	186.52	192.22
G 26.0	52.46	51.34	50.52	51.34	52.46	54.69	57.21	67.36	88.47	121.03	152.50	172.05	181.79
G 27.0	50.53	49.51	48.54	49.51	50.53	52.79	54.98	58.06	67.88	96.82	128.92	154.69	170.48
G 28.0	48.69	47.66	46.78	47.66	48.69	50.73	53.05	55.65	58.87	77.07	104.19	145.08	157.11
G 29.0	47.04	45.85	45.07	45.85	47.04	49.04	51.10	53.80	56.76	62.67	85.48	124.51	142.46
G 30.0	45.36	44.19	43.47	44.19	45.36	47.23	49.31	51.95	55.00	58.51	68.06	101.92	133.38
G 31.0	43.84	42.78	41.78	42.78	43.84	45.66	47.57	50.30	53.35	56.71	59.60	83.32	115.49
G 32.0	42.44	41.50	40.33	41.50	42.44	44.12	46.20	48.80	51.77	55.19	58.04	67.68	95.36
G 33.0	41.27	40.17	38.65	40.17	41.27	42.62	44.83	47.44	50.38	53.71	56.74	57.60	79.25
G 34.0	40.19	38.94	37.26	38.94	40.19	41.29	43.46	46.20	49.03	52.27	55.41	56.31	65.33
G 35.0	39.22	37.81	36.09	37.81	39.22	40.11	42.33	44.99	47.82	50.91	54.15	55.50	53.92
G 36.0	38.34	36.89	34.64	36.89	38.34	38.64	41.00	43.80	46.67	49.85	52.91	54.77	51.37
G 37.0	37.74	35.98	33.26	35.98	37.74	37.49	39.80	42.63	45.52	48.80	51.82	53.95	51.20
G 38.0	37.17	35.17	32.04	35.17	37.17	36.26	38.68	41.47	44.49	47.77	50.79	53.19	51.10
G 39.0	36.82	34.52	31.13	34.52	36.82	35.23	37.58	40.41	43.32	46.79	49.80	52.49	50.88
G 40.0	36.60	33.98	30.03	33.98	36.60	34.21	36.51	39.30	42.35	45.75	48.80	51.65	50.59
G 41.0	36.40	33.49	28.84	33.49	36.40	33.12	35.64	38.28	41.36	44.65	47.86	50.90	50.31
G 42.0	36.26	32.97	27.81	32.97	36.26	32.15	34.69	37.52	40.43	43.72	46.94	50.05	50.06
G 43.0	36.10	32.50	26.80	32.50	36.10	31.05	33.73	36.62	39.64	42.86	46.01	49.29	49.78
G 44.0	35.88	32.05	25.74	32.05	35.88	30.08	32.73	35.68	38.75	42.00	45.19	48.51	49.53
G 45.0	35.78	31.57	24.77	31.57	35.78	29.27	31.72	34.75	37.92	41.23	44.39	47.66	49.17
G 46.0	35.55	31.04	23.66	31.04	35.55	28.19	30.59	33.62	36.84	40.33	43.55	46.79	48.73
G 47.0	35.30	30.56	22.73	30.56	35.30	27.21	29.53	32.64	35.81	39.39	42.64	45.93	48.14
G 48.0	35.00	30.04	21.80	30.04	35.00	26.27	28.51	31.53	34.74	38.41	41.79	45.20	47.62
G 49.0	34.69	29.45	20.84	29.45	34.69	25.47	27.57	30.53	33.78	37.46	40.99	44.59	47.23
G 50.0	34.36	28.87	20.03	28.87	34.36	24.63	26.69	29.52	32.73	36.47	40.19	43.88	46.83
G 51.0	33.98	28.52	19.49	28.52	33.98	23.97	25.69	28.63	31.73	35.49	39.31	43.29	46.46
G 52.0	33.72	28.16	18.97	28.16	33.72	23.35	24.83	27.65	30.75	34.48	38.46	42.62	46.04
G 53.0	33.36	27.77	18.45	27.77	33.36	22.77	24.05	26.73	29.77	33.49	37.46	41.92	45.64
G 54.0	32.96	27.26	17.77	27.26	32.96	22.26	23.28	25.77	28.85	32.52	36.62	41.15	45.13
G 55.0	32.41	26.71	17.13	26.71	32.41	21.70	22.47	24.89	27.79	31.67	35.69	40.33	44.56
G 56.0	31.78	26.13	16.68	26.13	31.78	21.12	21.72	24.05	26.72	30.59	34.92	39.56	43.93
G 57.0	31.09	25.52	16.00	25.52	31.09	20.64	20.87	23.05	25.75	29.45	34.08	38.73	43.33
G 58.0	30.40	24.79	15.39	24.79	30.40	20.13	20.12	22.25	24.70	28.38	32.91	37.91	42.66
G 59.0	29.69	24.07	14.78	24.07	29.69	19.65	19.34	21.45	23.78	27.29	31.76	37.19	41.96
G 60.0	28.86	23.45	14.18	23.45	28.86	19.13	18.53	20.57	22.85	26.19	30.52	36.15	41.20
G 61.0	27.91	22.57	13.69	22.57	27.91	18.66	17.78	19.71	21.96	25.27	29.20	34.90	40.49
G 62.0	27.02	21.83	13.21	21.83	27.02	18.17	17.04	18.95	21.18	24.26	28.05	33.54	39.54
G 63.0	26.18	21.05	12.66	21.05	26.18	17.73	16.44	18.20	20.36	23.42	26.97	32.10	38.21
G 64.0	25.24	20.26	12.20	20.26	25.24	17.33	15.84	17.51	19.68	22.54	26.07	30.79	36.87
G 65.0	23.62	18.88	11.75	18.88	23.62	16.80	15.34	16.93	19.03	21.83	25.19	29.71	35.73
G 66.0	21.02	16.91	11.12	16.91	21.02	15.92	14.75	16.32	18.41	21.17	24.48	28.82	34.44
G 67.0	18.44	15.17	10.60	15.17	18.44	14.81	14.22	15.72	17.83	20.53	23.88	28.14	33.60
G 68.0	15.94	13.40	10.15	13.40	15.94	13.96	13.72	15.26	17.20	19.90	23.35	27.69	33.17
G 69.0	13.28	11.25	9.63	11.25	13.28	12.92	13.22	14.70	16.66	19.33	22.91	27.46	33.08
G 70.0	11.31	10.09	9.29	10.09	11.31	11.95	12.72	14.20	16.07	18.80	22.53	27.34	33.28
G 71.0	10.59	9.58	8.92	9.58	10.59	11.33	12.26	13.69	15.52	18.27	22.18	27.38	33.72
G 72.0	10.12	9.16	8.45	9.16	10.12	10.80	11.74	13.19	15.01	17.79	21.91	27.47	34.10

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39	326.39
G 1.0	321.72	322.32	323.73	324.31	324.92	325.97	325.89
G 2.0	317.92	318.73	320.82	321.78	323.04	325.15	326.01
G 3.0	310.82	315.94	318.69	321.39	322.67	325.14	327.47
G 4.0	283.25	307.86	317.43	323.57	326.21	331.21	333.52
G 5.0	165.85	271.16	318.85	328.98	331.67	336.53	339.75
G 6.0	154.29	235.67	322.06	330.27	334.58	339.98	343.59
G 7.0	153.27	228.27	321.40	330.74	335.08	340.84	346.00
G 8.0	151.87	216.71	320.09	329.77	334.63	341.40	347.48
G 9.0	149.62	207.17	319.66	327.60	333.29	340.76	348.38
G 10.0	146.57	199.10	317.16	325.85	331.29	338.75	347.34
G 11.0	143.10	189.33	313.49	322.59	328.79	336.82	346.43
G 12.0	134.54	168.13	311.09	319.18	326.35	334.35	344.96
G 13.0	110.82	149.04	307.05	315.77	323.73	332.24	342.98
G 14.0	93.36	143.18	303.41	312.40	320.46	329.72	340.89
G 15.0	88.22	139.43	299.88	308.68	317.29	326.98	338.42
G 16.0	83.06	125.01	279.04	304.94	313.91	323.96	336.58
G 17.0	77.54	107.60	251.35	301.92	310.59	321.35	333.86
G 18.0	69.48	89.06	194.30	298.73	307.45	318.14	331.47
G 19.0	57.42	84.45	163.83	295.91	304.58	315.82	329.14
G 20.0	45.31	80.12	135.98	293.36	301.57	313.85	327.34
G 21.0	35.89	75.87	131.30	290.57	299.13	311.43	325.62
G 22.0	28.25	71.73	125.92	288.09	296.72	309.60	324.13
G 23.0	25.00	66.67	108.72	285.75	294.80	307.79	322.07
G 24.0	62.60	60.78	99.05	282.38	293.31	305.69	321.16
G 25.0	138.77	53.72	82.66	277.77	291.75	304.71	320.48
G 26.0	158.47	46.93	77.77	255.53	290.40	303.46	320.22
G 27.0	162.49	38.36	74.37	235.92	289.77	302.86	320.00
G 28.0	173.46	36.41	71.21	205.90	289.26	302.38	320.01
G 29.0	175.28	57.81	67.65	169.42	289.01	302.41	320.57
G 30.0	162.07	111.94	64.62	149.75	289.14	302.81	322.29
G 31.0	146.21	144.03	61.74	128.83	289.28	303.70	324.01
G 32.0	127.04	146.81	59.06	115.47	289.15	304.67	325.71
G 33.0	115.36	133.36	56.29	112.40	289.42	306.04	328.10
G 34.0	99.00	120.62	53.51	109.62	289.40	307.43	331.02
G 35.0	81.47	106.91	50.26	102.86	288.44	308.75	333.00
G 36.0	66.13	104.83	47.59	91.01	287.23	309.21	334.59
G 37.0	53.45	95.52	45.91	84.44	284.97	309.46	335.54
G 38.0	42.89	81.86	43.23	75.19	281.88	308.92	335.96
G 39.0	38.23	65.94	41.84	65.33	277.37	307.31	334.04
G 40.0	38.58	50.18	43.91	62.02	271.96	304.13	331.38
G 41.0	39.26	37.20	57.68	59.10	264.78	301.14	328.69
G 42.0	39.96	28.63	63.14	56.16	255.93	296.66	325.89
G 43.0	40.52	24.20	56.71	53.42	246.21	291.92	322.72
G 44.0	41.09	23.72	54.19	51.34	237.56	287.25	319.27
G 45.0	41.56	23.84	50.73	49.31	228.79	281.33	315.93
G 46.0	41.91	24.00	39.82	47.46	218.68	275.99	311.98
G 47.0	42.18	24.29	30.24	45.53	203.91	268.93	308.58
G 48.0	42.47	24.62	25.45	43.83	187.02	262.03	304.23
G 49.0	42.73	25.08	23.86	42.04	173.41	255.28	299.79
G 50.0	42.94	25.54	22.94	40.52	154.24	248.64	296.26
G 51.0	43.04	25.98	22.20	38.97	131.88	242.49	293.53
G 52.0	43.06	26.44	21.60	37.80	114.10	236.72	291.89
G 53.0	43.14	26.89	21.12	36.40	94.59	232.30	290.65
G 54.0	43.21	27.29	20.72	35.47	72.25	228.67	290.52
G 55.0	43.09	27.64	20.47	34.60	61.35	219.21	285.26
G 56.0	43.03	28.00	20.26	34.01	56.51	205.34	278.06
G 57.0	42.96	28.34	20.11	33.36	55.19	201.64	281.11
G 58.0	42.65	28.63	19.95	32.29	53.79	200.13	287.38
G 59.0	42.36	28.81	19.82	31.12	52.07	196.84	294.70
G 60.0	42.06	28.99	19.71	30.02	50.03	192.67	303.50
G 61.0	41.65	29.13	19.50	28.84	47.94	187.59	314.44
G 62.0	41.20	29.18	19.35	27.90	45.92	181.80	325.91
G 63.0	40.52	29.17	19.17	27.15	43.96	176.64	335.96
G 64.0	39.61	29.07	18.95	26.46	42.02	172.38	345.61
G 65.0	38.38	28.88	18.65	25.90	40.26	166.12	355.75
G 66.0	37.24	28.64	18.35	25.47	38.87	157.37	363.20
G 67.0	36.23	28.35	18.06	25.01	37.72	146.38	369.21
G 68.0	35.68	28.03	17.70	24.44	36.74	134.65	371.99
G 69.0	35.55	27.69	17.37	23.84	35.88	124.26	371.73
G 70.0	35.74	27.28	16.97	23.12	35.17	115.05	357.25
G 71.0	36.10	26.86	16.52	22.16	34.35	103.69	325.53
G 72.0	36.58	26.24	16.04	21.12	33.39	89.81	313.85

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	527.19	648.10	704.70	633.12	463.95	278.90	126.36	52.32	38.12	31.98	27.10	22.68	19.96
G 74.0	473.07	608.15	667.11	589.60	408.60	220.12	96.73	43.66	34.03	28.52	24.32	20.33	18.15
G 75.0	393.38	524.26	584.92	515.24	351.15	176.26	75.54	37.70	29.98	25.30	21.46	18.37	16.53
G 76.0	310.92	428.81	478.33	413.10	280.75	136.41	58.97	32.35	26.30	22.00	19.09	16.46	14.77
G 77.0	224.33	328.69	370.44	317.40	208.48	101.33	45.86	27.35	23.11	19.16	16.77	14.51	12.83
G 78.0	158.39	234.99	264.90	222.01	149.99	72.60	36.43	23.06	19.85	16.74	14.66	12.65	11.21
G 79.0	104.49	161.84	176.39	145.91	100.75	54.07	29.17	19.72	16.91	14.34	12.57	10.60	9.62
G 80.0	71.98	103.11	110.01	94.66	70.01	40.11	23.54	16.64	14.22	12.09	10.76	9.11	8.10
G 81.0	53.36	68.23	71.82	60.04	48.87	29.12	18.91	13.87	11.99	9.91	8.86	7.52	6.66
G 82.0	41.63	53.92	53.53	43.66	34.16	21.87	15.22	11.54	9.85	7.98	7.17	6.15	5.42
G 83.0	33.26	43.67	41.51	32.27	25.24	16.56	11.83	9.30	7.67	6.35	5.70	4.75	4.38
G 84.0	25.03	34.06	33.11	24.79	18.30	12.58	9.22	6.94	5.83	4.79	4.27	3.58	3.29
G 85.0	17.84	24.99	24.44	18.06	13.38	9.07	6.78	5.09	4.29	3.46	3.10	2.63	2.38
G 86.0	11.11	16.58	16.29	11.99	8.97	6.11	4.63	3.46	2.92	2.37	2.14	1.79	1.58
G 87.0	5.92	9.60	10.07	7.20	5.40	3.87	3.00	2.16	1.87	1.47	1.29	1.11	0.99
G 88.0	2.28	4.06	4.08	3.13	2.80	1.94	1.64	1.14	0.97	0.78	0.69	0.56	0.51
G 89.0	0.76	1.37	1.62	1.21	1.16	0.86	0.74	0.51	0.48	0.38	0.33	0.29	0.26
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	17.50	15.86	14.12	13.08	11.49	10.87	11.49	13.08	14.12	15.86	17.50	19.96	22.68
G 74.0	15.85	14.52	12.88	11.78	10.29	9.83	10.29	11.78	12.88	14.52	15.85	18.15	20.33
G 75.0	14.37	12.91	11.52	10.47	9.15	8.67	9.15	10.47	11.52	12.91	14.37	16.53	18.37
G 76.0	12.66	11.45	10.08	9.17	8.10	7.70	8.10	9.17	10.08	11.45	12.66	14.77	16.46
G 77.0	11.27	10.02	8.80	8.03	7.07	6.77	7.07	8.03	8.80	10.02	11.27	12.83	14.51
G 78.0	9.61	8.62	7.57	6.99	6.19	5.88	6.19	6.99	7.57	8.62	9.61	11.21	12.65
G 79.0	8.23	7.39	6.53	5.94	5.36	5.10	5.36	5.94	6.53	7.39	8.23	9.62	10.60
G 80.0	6.94	6.31	5.50	5.07	4.59	4.33	4.59	5.07	5.50	6.31	6.94	8.10	9.11
G 81.0	5.81	5.30	4.55	4.15	3.75	3.67	3.75	4.15	4.55	5.30	5.81	6.66	7.52
G 82.0	4.68	4.27	3.61	3.41	3.05	2.95	3.05	3.41	3.61	4.27	4.68	5.42	6.15
G 83.0	3.67	3.36	2.87	2.73	2.41	2.34	2.41	2.73	2.87	3.36	3.67	4.38	4.75
G 84.0	2.76	2.57	2.24	2.11	1.87	1.84	1.87	2.11	2.24	2.57	2.76	3.29	3.58
G 85.0	2.00	1.85	1.60	1.56	1.38	1.36	1.38	1.56	1.60	1.85	2.00	2.38	2.63
G 86.0	1.38	1.30	1.10	1.08	0.96	0.99	0.96	1.08	1.10	1.30	1.38	1.58	1.79
G 87.0	0.82	0.79	0.65	0.65	0.58	0.63	0.58	0.65	0.65	0.79	0.82	0.99	1.11
G 88.0	0.41	0.41	0.36	0.37	0.32	0.34	0.32	0.37	0.36	0.41	0.41	0.51	0.56
G 89.0	0.22	0.21	0.20	0.19	0.17	0.19	0.17	0.19	0.20	0.21	0.22	0.26	0.29
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	27.10	31.98	38.12	52.32	126.36	278.90	463.95	633.12	704.70	648.10	527.19	287.06	73.25
G 74.0	24.32	28.52	34.03	43.66	96.73	220.12	408.60	589.60	667.11	608.15	473.07	239.34	60.25
G 75.0	21.46	25.30	29.98	37.70	75.54	176.26	351.15	515.24	584.92	524.26	393.38	186.00	52.10
G 76.0	19.09	22.00	26.30	32.35	58.97	136.41	280.75	413.10	478.33	428.81	310.92	136.90	45.31
G 77.0	16.77	19.16	23.11	27.35	45.86	101.33	208.48	317.40	370.44	328.69	224.33	103.27	38.51
G 78.0	14.66	16.74	19.85	23.06	36.43	72.60	149.99	222.01	264.90	234.99	158.39	78.97	32.78
G 79.0	12.57	14.34	16.91	19.72	29.17	54.07	100.75	145.91	176.39	161.84	104.49	61.90	27.35
G 80.0	10.76	12.09	14.22	16.64	23.54	40.11	70.01	94.66	110.01	103.11	71.98	49.72	22.30
G 81.0	8.86	9.91	11.99	13.87	18.91	29.12	48.87	60.04	71.82	68.23	53.36	39.93	18.17
G 82.0	7.17	7.98	9.85	11.54	15.22	21.87	34.16	43.66	53.53	53.92	41.63	31.70	14.15
G 83.0	5.70	6.35	7.67	9.30	11.83	16.56	25.24	32.27	41.51	43.67	33.26	24.06	10.54
G 84.0	4.27	4.79	5.83	6.94	9.22	12.58	18.30	24.79	33.11	34.06	25.03	15.21	7.53
G 85.0	3.10	3.46	4.29	5.09	6.78	9.07	13.38	18.06	24.44	24.99	17.84	9.90	5.02
G 86.0	2.14	2.37	2.92	3.46	4.63	6.11	8.97	11.99	16.29	16.58	11.11	6.22	3.11
G 87.0	1.29	1.47	1.87	2.16	3.00	3.87	5.40	7.20	10.07	9.60	5.92	2.79	1.68
G 88.0	0.69	0.78	0.97	1.14	1.64	1.94	2.80	3.13	4.08	4.06	2.28	1.31	1.01
G 89.0	0.33	0.38	0.48	0.51	0.74	0.86	1.16	1.21	1.62	1.37	0.76	0.66	0.64
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada			
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M		Codice	18-009_0318		Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25		
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M		Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M		Numero	1		
Archivio	Eulumdat		Data	03-04-2020		Posizione			

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	32.01	19.79	15.31	25.55	37.09	34.49	27.55	21.59	17.29	14.42	12.67	11.20	10.29
G 74.0	30.33	18.33	14.46	24.72	37.32	34.59	27.47	21.12	16.66	13.85	11.98	10.54	9.69
G 75.0	28.21	16.41	13.50	23.72	36.91	34.35	27.14	20.29	15.84	12.99	11.23	9.83	9.02
G 76.0	25.52	14.42	12.38	22.58	35.54	33.29	26.16	19.25	14.81	12.07	10.34	9.01	8.26
G 77.0	22.77	12.37	11.41	21.01	33.31	31.23	24.51	17.71	13.58	10.85	9.35	8.05	7.40
G 78.0	19.79	10.90	10.53	19.15	30.28	28.18	22.22	15.90	12.10	9.49	8.12	7.07	6.49
G 79.0	17.02	9.66	9.60	16.98	26.71	24.47	19.28	13.54	10.33	8.17	6.95	5.99	5.54
G 80.0	14.10	8.51	8.38	14.51	22.48	20.06	15.90	11.16	8.58	6.68	5.81	4.98	4.63
G 81.0	11.50	7.29	7.34	12.03	17.91	15.58	12.29	8.72	6.79	5.37	4.76	4.05	3.70
G 82.0	8.92	6.16	6.02	9.94	13.29	11.37	9.34	6.57	5.08	4.05	3.73	3.21	3.08
G 83.0	6.51	4.65	4.69	7.52	9.81	8.01	6.59	4.56	3.57	3.02	2.88	2.49	2.39
G 84.0	4.29	2.67	3.47	5.10	6.45	5.40	4.27	3.08	2.46	2.02	2.05	1.79	1.70
G 85.0	2.75	1.32	1.72	3.01	3.70	2.95	2.51	1.89	1.60	1.35	1.39	1.18	1.16
G 86.0	1.77	0.97	1.14	1.87	1.98	1.62	1.43	1.13	1.05	0.93	0.89	0.79	0.77
G 87.0	1.16	0.75	0.81	0.98	1.01	0.82	0.79	0.64	0.65	0.55	0.58	0.48	0.51
G 88.0	0.81	0.62	0.57	0.55	0.58	0.47	0.45	0.36	0.34	0.28	0.27	0.23	0.24
G 89.0	0.61	0.54	0.49	0.43	0.37	0.30	0.26	0.21	0.19	0.15	0.14	0.11	0.11
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice 18-009_0318	Codice L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 03-04-2020	Posizione

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	9.59	8.67	8.02	8.67	9.59	10.29	11.20	12.67	14.42	17.29	21.59	27.55	34.49
G 74.0	9.01	8.14	7.54	8.14	9.01	9.69	10.54	11.98	13.85	16.66	21.12	27.47	34.59
G 75.0	8.35	7.54	6.95	7.54	8.35	9.02	9.83	11.23	12.99	15.84	20.29	27.14	34.35
G 76.0	7.58	6.85	6.30	6.85	7.58	8.26	9.01	10.34	12.07	14.81	19.25	26.16	33.29
G 77.0	6.82	6.23	5.72	6.23	6.82	7.40	8.05	9.35	10.85	13.58	17.71	24.51	31.23
G 78.0	5.99	5.45	5.00	5.45	5.99	6.49	7.07	8.12	9.49	12.10	15.90	22.22	28.18
G 79.0	5.07	4.76	4.39	4.76	5.07	5.54	5.99	6.95	8.17	10.33	13.54	19.28	24.47
G 80.0	4.21	4.00	3.66	4.00	4.21	4.63	4.98	5.81	6.68	8.58	11.16	15.90	20.06
G 81.0	3.57	3.26	3.02	3.26	3.57	3.70	4.05	4.76	5.37	6.79	8.72	12.29	15.58
G 82.0	2.99	2.64	2.42	2.64	2.99	3.08	3.21	3.73	4.05	5.08	6.57	9.34	11.37
G 83.0	2.18	2.07	1.83	2.07	2.18	2.39	2.49	2.88	3.02	3.57	4.56	6.59	8.01
G 84.0	1.51	1.50	1.29	1.50	1.51	1.70	1.79	2.05	2.02	2.46	3.08	4.27	5.40
G 85.0	1.04	1.02	0.94	1.02	1.04	1.16	1.18	1.39	1.35	1.60	1.89	2.51	2.95
G 86.0	0.72	0.70	0.67	0.70	0.72	0.77	0.79	0.89	0.93	1.05	1.13	1.43	1.62
G 87.0	0.43	0.44	0.44	0.44	0.43	0.51	0.48	0.58	0.55	0.65	0.64	0.79	0.82
G 88.0	0.18	0.19	0.18	0.19	0.18	0.24	0.23	0.27	0.28	0.34	0.36	0.45	0.47
G 89.0	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.14	0.15	0.19	0.21	0.26	0.30
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	37.09	25.55	15.31	19.79	32.01	73.25	287.06
G 74.0	37.32	24.72	14.46	18.33	30.33	60.25	239.34
G 75.0	36.91	23.72	13.50	16.41	28.21	52.10	186.00
G 76.0	35.54	22.58	12.38	14.42	25.52	45.31	136.90
G 77.0	33.31	21.01	11.41	12.37	22.77	38.51	103.27
G 78.0	30.28	19.15	10.53	10.90	19.79	32.78	78.97
G 79.0	26.71	16.98	9.60	9.66	17.02	27.35	61.90
G 80.0	22.48	14.51	8.38	8.51	14.10	22.30	49.72
G 81.0	17.91	12.03	7.34	7.29	11.50	18.17	39.93
G 82.0	13.29	9.94	6.02	6.16	8.92	14.15	31.70
G 83.0	9.81	7.52	4.69	4.65	6.51	10.54	24.06
G 84.0	6.45	5.10	3.47	2.67	4.29	7.53	15.21
G 85.0	3.70	3.01	1.72	1.32	2.75	5.02	9.90
G 86.0	1.98	1.87	1.14	0.97	1.77	3.11	6.22
G 87.0	1.01	0.98	0.81	0.75	1.16	1.68	2.79
G 88.0	0.58	0.55	0.57	0.62	0.81	1.01	1.31
G 89.0	0.37	0.43	0.49	0.54	0.61	0.64	0.66
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada			
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M		Codice	18-009_0318		Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25		
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M		Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M		Numero	1		
Archivio	Eulumdat		Data	03-04-2020		Posizione			

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada			
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M		Codice	18-009_0318		Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25		
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M		Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M		Numero	1		
Archivio	Eulumdat		Data	03-04-2020		Posizione			

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico


Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Codice	18-009_0318	Codice	L-ECR-0F2H1-3000-300-1M-70-25
Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Nome	ECO RAYS TP 0F2H1 STU-S 3.30-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	03-04-2020	Posizione	

Flusso Apparecchio	1020.00 lm	Potenza Apparecchio	9.50 W	Efficacia	107.37 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1020.00 lm	Valore Massimo	780.34 cd	Posizione	C=25.00 G=62.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	5.66%	Piano	5	6.64%
Piano	-10	9.74%	Piano	10	13.82%
Piano	-15	12.43%	Piano	15	21.18%
Piano	-20	14.99%	Piano	20	28.50%
Piano	-25	16.37%	Piano	25	35.85%
Piano	-30	17.18%	Piano	30	43.39%
Piano	-35	17.88%	Piano	35	51.19%
Piano	-40	18.50%	Piano	40	59.06%
Piano	-45	19.08%	Piano	45	66.43%
Piano	-50	19.59%	Piano	50	72.05%
Piano	-55	20.05%	Piano	55	75.56%
Piano	-60	20.45%	Piano	60	76.87%
Piano	-65	20.80%	Piano	65	77.58%
Piano	-70	21.09%	Piano	70	78.02%
Piano	-75	21.32%	Piano	75	78.29%
Piano	-80	21.44%	Piano	80	78.44%
Piano	-85	21.48%	Piano	85	78.50%
Piano	-90	21.49%	Piano	90	78.51%



Spread	45.8° Medio	DLOR	100.00000 %
Throw	62.0° Intermedio	ULOR	0.00000 %
SLI	5.6 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=25.0° Gamma=62.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Semi Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G2
DIN5044	--	Indice Abbagliamento	D4
IESNA Type II Short Asymmetrical			

Report Fotometrico



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M
Codice apparecchio	22-120-01_02
Numero di riferimento	22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M
Descrizione apparecchio	ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M
Data di rilascio	09-08-2022



Technical manager	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Condizioni generali	
	Dati fotometrici	
	Lista strumentazione	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	X
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
Classificazione Strade IES TM-15		

DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	615	343	106
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	146	230	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon 7070		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Tipo di strumento	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5%

DATI FOTOMETRICI

Tipo di dato	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	5160
Potenza ingresso apparecchio (W)	37.4
Efficienza apparecchio (lm/W)	138
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE


STRUMENTO	CoSTRUTTORE	MODELLO
Goniophotometer	OxyTech	T2
Luxmeter photoreceptor	Czibula & Grundmann	V3-GPIB
Environmental tester	Delta Ohm	HD2001.2
Precision power analyzer	N4L	KINETIQ PPA2510
AC power supply	Elettrotest	TPS/M 6000

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_02	Codice	22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome	ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare		Lung.	615 mm	Larg.	343 mm	Alt.	106 mm
Area Luminosa Rettangolare		Lung.	146 mm	Larg.	230 mm	Alt.	0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.033580 m2			Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2			Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2			Area Luminosa a 76°	0.008124 m2		
Sistema Coordinate		CG	09-08-2022	Tipo di Simmetria	Massimo Angolo Gamma		Asimmetrico
Data							180


Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25	5160.00	37.40	1
C.I.E.	31 67 96 100 100	D DIN 5040	A20		
F UTE	1.00 I	B NBN	BZ 7 / 0.8 / BZ 6 / 2.5 / BZ 5		

615mm x 343mm



Semipiani C
 180.0 ——— 0.0
 270.0 ——— 90.0

ULOR 0.00 %
 DLOR 100.00 %
 RN 0.00 %



Apparecchio Codice 22-120-01_02 Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29
G 1.0	1066.13	1067.29	1067.13	1069.68	1071.75	1072.38	1072.87	1074.81	1076.54	1076.49	1077.23	1078.62	1079.25
G 2.0	1073.36	1075.75	1075.63	1080.50	1084.58	1085.83	1086.91	1090.65	1093.95	1093.90	1095.31	1097.97	1099.15
G 3.0	1081.36	1085.12	1085.42	1092.18	1098.14	1099.96	1101.89	1107.13	1111.66	1111.74	1113.70	1117.33	1118.93
G 4.0	1090.51	1095.86	1097.17	1105.16	1112.79	1115.14	1118.28	1124.58	1129.82	1130.23	1132.54	1136.72	1138.51
G 5.0	1101.20	1108.43	1111.52	1119.86	1128.89	1131.71	1136.53	1143.32	1148.60	1149.57	1151.98	1156.14	1157.84
G 6.0	1113.57	1122.96	1128.72	1136.45	1146.60	1149.82	1156.88	1163.48	1168.03	1169.84	1172.06	1175.56	1176.81
G 7.0	1126.75	1138.39	1147.35	1154.04	1165.13	1168.89	1178.54	1184.52	1187.81	1190.60	1192.40	1194.71	1195.12
G 8.0	1139.60	1153.30	1165.57	1171.50	1183.51	1188.11	1200.50	1205.68	1207.52	1211.26	1212.50	1213.26	1212.43
G 9.0	1151.00	1166.32	1181.57	1187.66	1200.74	1206.71	1221.73	1226.24	1226.75	1231.23	1231.88	1230.90	1228.39
G 10.0	1159.84	1176.04	1193.51	1201.39	1215.82	1223.90	1241.20	1245.44	1245.08	1249.92	1250.04	1247.30	1242.67
G 11.0	1165.28	1176.46	1194.76	1211.80	1228.02	1239.01	1258.03	1262.58	1262.04	1266.73	1266.47	1262.13	1255.01
G 12.0	1167.70	1176.89	1196.02	1219.11	1237.55	1251.84	1271.82	1277.01	1276.91	1281.03	1280.60	1274.99	1265.44
G 13.0	1167.76	1177.31	1197.27	1223.83	1244.88	1262.32	1282.30	1288.12	1288.89	1292.15	1291.87	1285.44	1274.10
G 14.0	1166.14	1177.73	1198.52	1226.45	1250.46	1270.36	1289.20	1295.30	1297.20	1299.44	1299.67	1293.06	1281.11
G 15.0	1163.50	1178.16	1199.77	1227.45	1254.78	1275.89	1292.28	1297.92	1301.07	1302.24	1303.45	1297.44	1286.58
G 16.0	1160.39	1176.25	1200.55	1227.33	1258.19	1278.90	1291.47	1295.71	1300.10	1300.30	1302.95	1298.41	1290.68
G 17.0	1156.93	1174.71	1202.66	1226.47	1260.64	1279.67	1287.64	1289.73	1295.47	1294.97	1299.28	1296.91	1293.66
G 18.0	1153.09	1173.16	1205.30	1225.28	1261.98	1278.54	1281.86	1281.38	1288.80	1288.01	1293.90	1294.14	1295.79
G 19.0	1148.88	1171.20	1207.72	1224.15	1262.08	1275.87	1275.22	1272.07	1281.66	1281.19	1288.27	1291.30	1297.35
G 20.0	1144.27	1168.46	1209.11	1223.45	1260.78	1272.00	1268.77	1263.18	1275.65	1276.26	1283.83	1289.59	1298.62
G 21.0	1139.26	1164.68	1208.90	1223.47	1258.02	1267.28	1263.42	1255.93	1272.01	1274.55	1281.74	1289.92	1299.87
G 22.0	1133.85	1160.14	1207.19	1224.00	1254.16	1262.03	1259.23	1250.72	1270.58	1275.65	1281.93	1292.02	1301.37
G 23.0	1128.04	1155.24	1204.31	1224.73	1249.62	1256.57	1256.11	1247.76	1270.85	1278.73	1284.03	1295.33	1303.37
G 24.0	1121.83	1150.41	1200.54	1225.33	1244.82	1251.23	1253.93	1247.25	1272.32	1282.97	1287.69	1299.29	1306.15
G 25.0	1115.22	1146.04	1196.21	1225.49	1240.21	1246.33	1252.60	1249.41	1274.48	1287.52	1292.53	1303.33	1309.95
G 26.0	1108.23	1142.46	1191.64	1224.97	1236.11	1242.12	1251.99	1254.24	1276.94	1291.76	1298.21	1307.07	1314.95
G 27.0	1100.97	1139.64	1187.26	1223.87	1232.44	1238.57	1251.95	1261.00	1279.86	1295.92	1304.47	1310.84	1320.96
G 28.0	1093.58	1137.45	1183.53	1222.38	1229.02	1235.60	1252.33	1268.76	1283.49	1300.46	1311.05	1315.12	1327.67
G 29.0	1086.20	1135.79	1180.90	1220.68	1225.65	1233.12	1252.96	1276.57	1288.11	1305.83	1317.72	1320.41	1334.82
G 30.0	1078.97	1134.53	1179.84	1218.95	1222.17	1231.02	1253.70	1283.51	1294.00	1312.47	1324.21	1327.20	1342.10
G 31.0	1072.00	1133.50	1180.58	1217.33	1218.49	1229.36	1254.51	1288.94	1301.36	1320.71	1330.51	1335.90	1349.39
G 32.0	1065.37	1132.32	1182.43	1215.83	1215.07	1228.65	1255.91	1293.49	1310.25	1330.38	1337.49	1346.47	1357.22
G 33.0	1059.15	1130.56	1184.47	1214.41	1212.48	1229.57	1258.55	1298.10	1320.66	1341.21	1346.24	1358.79	1366.27
G 34.0	1053.39	1127.77	1185.81	1213.01	1211.27	1232.76	1263.08	1303.71	1332.58	1352.90	1357.85	1372.73	1377.23
G 35.0	1048.15	1123.52	1185.52	1211.60	1212.01	1238.90	1270.13	1311.25	1346.02	1365.19	1373.42	1388.16	1390.80
G 36.0	1043.61	1117.72	1183.82	1210.28	1215.14	1248.38	1280.21	1321.49	1361.01	1378.02	1393.71	1405.09	1407.56
G 37.0	1040.44	1111.65	1182.11	1209.73	1220.58	1260.57	1293.13	1334.47	1377.77	1392.32	1418.15	1424.11	1427.72
G 38.0	1039.41	1106.92	1180.41	1210.76	1228.12	1274.57	1308.59	1350.06	1396.56	1409.26	1445.83	1445.92	1451.37
G 39.0	1041.30	1105.15	1178.70	1214.21	1237.56	1289.50	1326.26	1368.12	1417.66	1430.02	1475.84	1471.26	1478.62
G 40.0	1046.88	1107.94	1177.00	1220.89	1248.69	1304.46	1345.81	1388.51	1441.32	1455.77	1507.27	1500.82	1509.57
G 41.0	1056.71	1116.49	1183.29	1231.38	1261.43	1318.93	1366.98	1411.23	1467.88	1487.42	1539.59	1535.20	1544.32
G 42.0	1070.48	1130.21	1193.76	1245.30	1276.25	1333.96	1389.74	1436.79	1497.87	1524.92	1573.70	1574.41	1582.96
G 43.0	1087.63	1148.09	1207.86	1262.03	1293.74	1350.96	1414.14	1465.83	1531.91	1567.93	1610.86	1618.31	1625.56
G 44.0	1107.64	1169.11	1225.06	1280.94	1314.51	1371.34	1440.20	1498.99	1570.60	1616.15	1652.35	1666.77	1672.19
G 45.0	1129.95	1192.27	1244.82	1301.42	1339.14	1396.52	1467.96	1536.92	1614.56	1669.25	1699.43	1719.68	1722.94
G 46.0	1153.84	1216.60	1266.61	1323.05	1368.13	1427.61	1497.78	1580.16	1664.29	1727.01	1753.14	1776.90	1777.80
G 47.0	1177.87	1241.32	1289.89	1346.38	1401.50	1464.55	1531.32	1628.95	1719.92	1789.60	1813.55	1838.35	1836.45
G 48.0	1200.39	1265.70	1314.14	1372.14	1439.16	1506.94	1570.54	1683.44	1781.46	1857.26	1880.51	1903.96	1898.48
G 49.0	1219.78	1289.03	1338.83	1401.07	1481.02	1554.43	1617.41	1743.78	1848.94	1930.25	1953.87	1973.67	1963.49
G 50.0	1234.41	1310.57	1363.43	1433.93	1527.00	1606.62	1673.90	1810.12	1922.38	2008.81	2033.47	2047.38	2031.08
G 51.0	1243.07	1329.65	1387.40	1470.88	1576.54	1662.79	1741.01	1882.35	2001.58	2092.84	2118.78	2124.71	2100.72
G 52.0	1246.37	1345.81	1410.15	1509.70	1627.22	1720.72	1815.78	1959.37	2085.46	2180.79	2207.75	2203.98	2171.42
G 53.0	1245.34	1358.64	1431.11	1547.61	1676.15	1777.85	1894.27	2039.81	2172.71	2270.76	2297.95	2283.19	2242.08
G 54.0	1241.02	1367.74	1449.68	1581.81	1720.45	1831.62	1972.55	2122.31	2262.04	2360.83	2386.95	2360.33	2311.59
G 55.0	1234.43	1372.71	1465.26	1609.49	1757.21	1879.45	2046.68	2205.51	2352.14	2449.12	2472.32	2433.43	2378.85
G 56.0	1229.45	1375.12	1477.64	1628.90	1784.62	1919.70	2113.50	2287.69	2441.03	2533.23	2551.31	2499.93	2441.65
G 57.0	1224.47	1377.54	1488.13	1642.35	1805.09	1954.37	2172.98	2365.62	2523.96	2608.90	2619.87	2555.20	2493.42
G 58.0	1219.49	1379.96	1498.41	1653.19	1822.08	1986.42	2225.89	2435.75	2595.51	2671.40	2673.63	2594.07	2526.47
G 59.0	1214.51	1382.38	1510.16	1664.76	1839.08	1981.75	2272.98	2494.50	2650.26	2715.98	2708.21	2611.36	2533.14
G 60.0	1209.54	1384.80	1525.06	1680.42	1859.56	2054.31	2315.01	2538.28	2682.79	2737.92	2719.25	2601.89	2505.75
G 61.0	1214.77	1401.75	1544.24	1702.44	1885.84	2094.76	2352.26	2564.37	2689.06	2733.35	2702.84	2561.42	2438.90
G 62.0	1223.55	1424.36	1566.60	1728.87	1915.64	2136.64	2383.11	2573.37	2670.74	2701.93	2657.02	2489.39	2336.38
G 63.0	1234.11	1449.59	1590.52	1756.69	1945.53	2175.24	2405.50	2566.71	2630.86	2644.21	2580.29	2386.17	2204.22
G 64.0	1244.66	1474.42	1614.36	1782.89	1972.07	2205.83	2417.32	2545.84	2572.49	2560.73	2471.15	2252.12	2048.48
G 65.0	1253.44	1495.81	1636.46	1804.43	1991.84	2223.69	2416.51	2512.20	2498.66	2452.04	2328.11	2087.61	1875.23
G 66.0	1258.37	1510.71	1654.73	1818.21	2001.50	2224.75	2400.95	2466.55	2411.78	2319.36	2151.70	1894.82	1690.50
G 67.0	1256.21	1515.95	1665.10	1820.70	1998.02	2207.47	2368.45	2406.94	2311.				

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29
G 1.0	1078.63	1081.19	1079.53	1078.06	1080.69	1079.13	1080.69	1078.06	1079.53	1081.19	1078.63	1079.25	1078.62
G 2.0	1098.05	1102.94	1099.97	1097.08	1101.84	1098.83	1101.84	1097.08	1099.97	1102.94	1098.05	1099.15	1097.97
G 3.0	1117.59	1124.41	1120.80	1116.61	1122.51	1118.22	1122.51	1116.61	1120.80	1124.41	1117.59	1118.93	1117.33
G 4.0	1137.35	1145.46	1142.21	1136.89	1142.45	1137.17	1142.45	1136.89	1142.21	1145.46	1137.35	1138.51	1136.72
G 5.0	1157.37	1165.94	1164.42	1158.18	1161.42	1155.53	1161.42	1158.18	1164.42	1165.94	1157.37	1157.84	1156.14
G 6.0	1177.57	1185.62	1187.30	1180.45	1179.17	1173.09	1179.17	1180.45	1187.30	1185.62	1177.57	1176.81	1175.56
G 7.0	1197.19	1203.91	1209.58	1202.53	1195.40	1189.48	1195.40	1202.53	1209.58	1203.91	1197.19	1195.12	1194.71
G 8.0	1215.32	1220.13	1229.66	1222.96	1209.84	1204.25	1209.84	1222.96	1229.66	1220.13	1215.32	1212.43	1213.26
G 9.0	1231.04	1233.59	1245.96	1240.30	1222.18	1216.97	1222.18	1240.30	1245.96	1233.59	1231.04	1228.39	1230.90
G 10.0	1243.43	1243.60	1256.87	1253.09	1232.12	1227.20	1232.12	1253.09	1256.87	1243.60	1243.43	1242.67	1247.30
G 11.0	1251.92	1249.79	1255.19	1253.72	1239.51	1234.70	1239.51	1253.72	1255.19	1249.79	1251.92	1255.01	1262.13
G 12.0	1257.33	1253.04	1253.51	1254.35	1244.62	1239.99	1244.62	1254.35	1253.51	1253.04	1257.33	1265.44	1274.99
G 13.0	1260.84	1254.53	1251.83	1254.98	1247.86	1243.78	1247.86	1254.98	1251.83	1254.53	1260.84	1274.10	1285.44
G 14.0	1263.61	1255.46	1250.15	1255.61	1249.65	1246.77	1249.65	1255.61	1250.15	1255.46	1263.61	1281.11	1293.06
G 15.0	1266.82	1256.99	1248.46	1256.24	1250.39	1249.66	1250.39	1256.24	1248.46	1256.99	1266.82	1286.58	1297.44
G 16.0	1271.31	1260.06	1246.70	1255.36	1250.51	1253.01	1250.51	1255.36	1246.70	1260.06	1271.31	1290.68	1298.41
G 17.0	1276.65	1264.52	1247.11	1254.47	1250.52	1256.71	1250.52	1254.47	1247.11	1264.52	1276.65	1293.66	1296.91
G 18.0	1282.11	1269.96	1249.19	1253.59	1250.94	1260.51	1250.94	1253.59	1249.19	1269.96	1282.11	1295.79	1294.14
G 19.0	1286.94	1275.96	1252.43	1252.70	1252.29	1264.15	1252.29	1252.70	1252.43	1275.96	1286.94	1297.35	1291.30
G 20.0	1290.38	1282.12	1256.33	1251.82	1255.09	1267.36	1255.09	1251.82	1256.33	1282.12	1290.38	1298.62	1289.59
G 21.0	1291.98	1288.09	1260.52	1254.23	1259.70	1270.09	1259.70	1254.23	1260.52	1288.09	1291.98	1299.87	1289.92
G 22.0	1292.36	1293.83	1265.13	1257.60	1265.79	1273.02	1265.79	1257.60	1265.13	1293.83	1292.36	1301.37	1292.02
G 23.0	1292.42	1299.37	1270.42	1261.62	1272.88	1277.05	1272.88	1261.62	1270.42	1299.37	1292.42	1303.37	1295.33
G 24.0	1293.06	1304.75	1276.67	1265.97	1280.46	1283.07	1280.46	1265.97	1276.67	1304.75	1293.06	1306.15	1299.29
G 25.0	1295.19	1310.00	1284.14	1270.34	1288.06	1291.97	1288.06	1270.34	1284.14	1310.00	1295.19	1309.95	1303.33
G 26.0	1299.48	1315.17	1292.96	1274.53	1295.31	1304.30	1295.31	1274.53	1292.96	1315.17	1299.48	1314.95	1307.07
G 27.0	1305.74	1320.40	1302.67	1278.75	1302.34	1319.22	1302.34	1278.75	1302.67	1320.40	1305.74	1320.96	1310.84
G 28.0	1313.56	1325.85	1312.68	1283.34	1309.42	1335.56	1309.42	1283.34	1312.68	1325.85	1313.56	1327.67	1315.12
G 29.0	1322.50	1331.69	1322.40	1288.62	1316.82	1352.15	1316.82	1288.62	1322.40	1331.69	1322.50	1334.82	1320.41
G 30.0	1332.16	1338.07	1331.24	1294.91	1324.81	1367.82	1324.81	1294.91	1331.24	1338.07	1332.16	1342.10	1327.20
G 31.0	1342.23	1345.17	1338.85	1302.52	1333.62	1381.74	1333.62	1302.52	1338.85	1345.17	1342.23	1349.39	1335.90
G 32.0	1352.91	1353.25	1345.83	1311.71	1343.36	1394.57	1343.36	1311.71	1345.83	1353.25	1352.91	1357.22	1346.47
G 33.0	1364.52	1362.58	1353.05	1322.69	1354.12	1407.33	1354.12	1322.69	1353.05	1362.58	1364.52	1366.27	1358.79
G 34.0	1377.36	1373.42	1361.34	1335.70	1365.96	1421.01	1365.96	1335.70	1361.34	1373.42	1377.36	1377.23	1372.73
G 35.0	1391.75	1386.06	1371.57	1350.97	1378.97	1436.65	1378.97	1350.97	1371.57	1386.06	1391.75	1390.80	1388.16
G 36.0	1408.02	1400.76	1384.48	1368.60	1393.27	1455.12	1393.27	1368.60	1384.48	1400.76	1408.02	1407.56	1405.09
G 37.0	1426.60	1417.89	1400.37	1388.22	1409.16	1476.77	1409.16	1388.22	1400.37	1417.89	1426.60	1427.72	1424.11
G 38.0	1447.93	1437.81	1419.45	1409.33	1426.97	1501.84	1426.97	1409.33	1419.45	1437.81	1447.93	1451.37	1445.92
G 39.0	1472.47	1460.88	1441.92	1431.44	1447.04	1530.54	1447.04	1431.44	1441.92	1460.88	1472.47	1478.62	1471.26
G 40.0	1500.65	1487.48	1467.98	1454.06	1469.71	1563.11	1469.71	1454.06	1467.98	1487.48	1500.65	1509.57	1500.82
G 41.0	1532.90	1517.91	1497.73	1476.99	1495.19	1599.55	1495.19	1476.99	1497.73	1517.91	1532.90	1544.32	1535.20
G 42.0	1569.49	1552.26	1530.89	1501.23	1523.21	1639.04	1523.21	1501.23	1530.89	1552.26	1569.49	1582.96	1574.41
G 43.0	1610.67	1590.55	1567.10	1528.11	1553.40	1680.53	1553.40	1528.11	1567.10	1590.55	1610.67	1625.56	1618.31
G 44.0	1656.70	1632.82	1605.97	1558.93	1585.35	1722.99	1585.35	1605.97	1632.82	1656.70	1672.19	1666.77	1666.77
G 45.0	1707.82	1679.11	1647.14	1595.01	1618.69	1765.38	1618.69	1595.01	1647.14	1679.11	1707.82	1722.94	1719.68
G 46.0	1764.02	1729.32	1690.31	1637.12	1653.09	1806.94	1653.09	1637.12	1690.31	1729.32	1764.02	1777.80	1776.90
G 47.0	1824.21	1782.92	1735.51	1683.89	1688.55	1848.13	1688.55	1683.89	1735.51	1782.92	1824.21	1836.45	1838.35
G 48.0	1887.06	1839.27	1782.84	1733.42	1725.09	1889.69	1725.09	1733.42	1782.84	1839.27	1887.06	1898.48	1903.96
G 49.0	1951.23	1897.73	1832.42	1783.79	1762.78	1932.36	1762.78	1783.79	1832.42	1897.73	1951.23	1963.49	1973.67
G 50.0	2015.37	1957.65	1884.33	1833.11	1801.66	1976.90	1801.66	1833.11	1884.33	1957.65	2015.37	2031.08	2047.38
G 51.0	2078.34	2018.25	1938.32	1879.63	1841.31	2023.20	1841.31	1879.63	1938.32	2018.25	2078.34	2100.72	2124.71
G 52.0	2139.72	2078.26	1992.55	1922.25	1879.38	2067.88	1879.38	1922.25	1992.55	2078.26	2139.72	2171.42	2203.98
G 53.0	2199.33	2136.25	2044.81	1960.07	1913.07	2106.71	1913.07	1960.07	2044.81	2136.25	2199.33	2242.08	2283.19
G 54.0	2256.94	2190.82	2092.91	1992.14	1939.56	2135.47	1939.56	1992.14	2092.91	2190.82	2256.94	2311.59	2360.33
G 55.0	2312.35	2240.56	2134.62	2017.56	1956.04	2149.93	1956.04	2017.56	2134.62	2240.56	2312.35	2378.85	2433.43
G 56.0	2364.10	2283.29	2167.43	2034.99	1960.02	2146.82	1960.02	2034.99	2167.43	2283.29	2364.10	2441.65	2499.93
G 57.0	2405.72	2313.80	2187.65	2041.42	1950.33	2126.65	1950.33	2041.42	2187.65	2313.80	2405.72	2493.42	2555.20
G 58.0	2429.46	2326.11	2191.24	2033.47	1926.12	2090.87	1926.12	2033.47	2191.24	2326.11	2429.46	2526.47	2594.07
G 59.0	2427.60	2314.24	2174.20	2007.72	1886.54	2040.93	1886.54	2007.72	2174.20	2314.24	2427.60	2533.14	2611.36
G 60.0	2392.41	2272.23	2132.50	1960.78	1830.74	1978.30	1830.74	1960.78	2132.50	2272.23	2392.41	2505.75	2601.89
G 61.0	2318.83	2196.59	2064.04	1890.96	1758.81	1904.67	1758.81	1890.96	2064.04	2196.59	2318.83	2438.90	2561.42
G 62.0	2212.54	2093.85	1974.26	1803.42	1674.65	1822.66	1674.65	1803.42	1974.26	2093.85	2212.54	2336.38	2489.39
G 63.0	2081.88	1973.03	1870.50	1705.07	1583.07	1735.13	1583.07	1705.07	1870.50	1973.03	2081.88	2204.22	2386.17
G 64.0	1935.19	1843.17	1760.11	1602.77	1488.89	1644.94	1488.89	1602.77	1760.11	1843.17	1935.19	2048.48	2252.12
G 65.0	1780.84	1713.28	1650.43	1503.44	1396.96	1554.95	1396.96	1503.44	1650.43	1713.28	1780.84	1875.23	2087.61
G 66.0	1625.90	1590.33	1546.97	1412.06	1310.73	1467.11	1310.73	1412.06	1546.97	1590.33	1625.90	1690.50	1894.82
G 67.0													

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29
G 1.0	1077.23	1076.49	1076.54	1074.81	1072.87	1072.38	1071.75	1069.68	1067.13	1067.29	1066.13	1063.87	1060.65
G 2.0	1095.31	1093.90	1093.95	1090.65	1086.91	1085.83	1084.58	1080.50	1075.63	1075.75	1073.36	1068.89	1062.54
G 3.0	1113.70	1111.74	1111.66	1107.13	1101.89	1099.96	1098.14	1092.18	1085.42	1085.12	1081.36	1074.77	1065.51
G 4.0	1132.54	1130.23	1129.82	1124.58	1118.28	1115.14	1112.79	1105.16	1097.17	1095.86	1090.51	1081.95	1070.09
G 5.0	1151.98	1149.57	1148.60	1143.32	1136.53	1131.71	1128.89	1119.86	1111.52	1108.43	1101.20	1090.86	1076.81
G 6.0	1172.06	1169.84	1168.03	1163.48	1156.88	1149.82	1146.60	1136.45	1128.72	1122.96	1113.57	1101.64	1085.85
G 7.0	1192.40	1190.60	1187.81	1184.52	1178.54	1168.89	1165.13	1154.04	1147.35	1138.39	1126.75	1113.25	1095.87
G 8.0	1212.50	1211.26	1207.52	1205.68	1200.50	1188.11	1183.51	1171.50	1165.57	1153.30	1139.60	1124.37	1105.20
G 9.0	1231.88	1231.23	1226.75	1226.24	1221.73	1206.71	1200.74	1187.66	1181.57	1166.32	1151.00	1133.68	1112.12
G 10.0	1250.04	1249.92	1245.08	1245.44	1241.20	1223.90	1215.82	1201.39	1193.51	1176.04	1159.84	1139.85	1114.96
G 11.0	1266.47	1266.73	1262.04	1262.58	1258.03	1239.01	1228.02	1211.80	1194.76	1176.46	1165.28	1141.93	1112.53
G 12.0	1280.60	1281.03	1276.91	1277.01	1271.82	1251.84	1237.55	1219.11	1196.02	1176.89	1167.70	1140.42	1105.77
G 13.0	1291.87	1292.15	1288.89	1288.12	1282.30	1262.32	1244.88	1223.83	1197.27	1177.31	1167.76	1136.21	1096.10
G 14.0	1299.67	1299.44	1297.20	1295.30	1289.20	1270.36	1250.46	1226.45	1198.52	1177.73	1166.14	1130.17	1084.96
G 15.0	1303.45	1302.24	1301.07	1297.92	1292.28	1275.89	1254.78	1227.45	1199.77	1178.16	1163.50	1123.20	1073.81
G 16.0	1302.95	1300.30	1300.10	1295.71	1291.47	1278.90	1258.19	1227.33	1200.55	1176.25	1160.39	1116.04	1063.77
G 17.0	1299.28	1294.97	1295.47	1289.73	1287.64	1279.67	1260.64	1226.47	1202.66	1174.71	1156.93	1109.01	1054.79
G 18.0	1293.90	1288.01	1288.80	1281.38	1281.86	1278.54	1261.98	1225.28	1205.30	1173.16	1153.09	1102.27	1046.54
G 19.0	1288.27	1281.19	1281.66	1272.07	1275.22	1257.87	1242.08	1224.15	1207.72	1171.20	1148.88	1096.02	1038.66
G 20.0	1283.83	1276.26	1275.65	1263.18	1268.77	1272.00	1260.78	1223.45	1209.11	1168.46	1144.27	1090.44	1030.80
G 21.0	1281.74	1274.55	1272.01	1255.93	1263.42	1267.28	1258.02	1223.47	1208.90	1164.68	1139.26	1085.57	1022.66
G 22.0	1281.93	1275.65	1270.58	1250.72	1259.23	1262.03	1254.16	1224.00	1207.19	1160.14	1133.85	1080.92	1014.16
G 23.0	1284.03	1278.73	1270.85	1247.76	1256.11	1256.57	1249.62	1224.73	1204.31	1155.24	1128.04	1075.86	1005.25
G 24.0	1287.69	1282.97	1272.32	1247.25	1253.93	1251.23	1244.82	1225.33	1200.54	1150.41	1121.83	1069.75	995.89
G 25.0	1292.53	1287.52	1274.48	1249.41	1252.60	1246.33	1240.21	1225.49	1196.21	1146.04	1115.22	1061.97	986.06
G 26.0	1298.21	1291.76	1276.94	1254.24	1251.99	1242.12	1236.11	1224.97	1191.64	1142.46	1108.23	1052.07	975.76
G 27.0	1304.47	1295.92	1279.86	1261.00	1251.95	1238.57	1232.44	1223.87	1187.26	1139.64	1100.97	1040.38	965.23
G 28.0	1311.05	1300.46	1283.49	1268.76	1252.33	1235.60	1229.02	1222.38	1183.53	1137.45	1093.58	1027.41	954.77
G 29.0	1317.72	1305.83	1288.11	1276.57	1252.96	1233.12	1225.65	1220.68	1180.90	1135.79	1086.20	1013.67	944.67
G 30.0	1324.21	1312.47	1294.00	1283.51	1253.70	1231.02	1222.17	1218.95	1179.84	1134.53	1078.97	999.67	935.24
G 31.0	1330.51	1320.71	1301.36	1288.94	1254.51	1229.36	1218.49	1217.33	1180.58	1133.50	1072.00	985.98	926.78
G 32.0	1337.49	1330.38	1310.25	1293.49	1255.91	1228.65	1215.07	1215.83	1182.43	1132.32	1065.37	973.41	919.67
G 33.0	1346.24	1341.21	1320.66	1298.10	1258.55	1229.57	1212.48	1214.41	1184.47	1130.56	1059.15	962.84	914.29
G 34.0	1357.85	1352.90	1332.58	1303.71	1263.08	1232.76	1211.27	1213.01	1185.81	1127.77	1053.39	955.13	911.06
G 35.0	1373.42	1365.19	1346.02	1311.25	1270.13	1238.90	1212.01	1211.60	1185.52	1123.52	1048.15	951.15	910.35
G 36.0	1393.71	1378.02	1361.01	1321.49	1280.21	1248.38	1215.14	1210.28	1183.82	1117.72	1043.61	951.52	912.45
G 37.0	1418.15	1392.32	1377.77	1334.47	1293.13	1260.57	1220.58	1209.73	1182.11	1111.65	1040.44	955.91	917.22
G 38.0	1445.83	1409.26	1396.56	1350.06	1308.59	1274.57	1228.12	1210.76	1180.41	1106.92	1039.41	963.74	924.43
G 39.0	1475.84	1430.02	1417.66	1368.12	1326.26	1289.50	1237.56	1214.21	1178.70	1105.15	1041.30	974.43	933.83
G 40.0	1507.27	1455.77	1441.32	1388.51	1345.81	1304.46	1248.69	1220.89	1177.00	1107.94	1046.88	987.38	945.17
G 41.0	1539.59	1487.42	1467.88	1411.23	1366.98	1318.93	1261.43	1231.38	1183.29	1116.49	1056.71	1002.10	958.15
G 42.0	1573.70	1524.92	1497.87	1436.79	1389.74	1333.96	1276.25	1245.30	1193.76	1130.21	1070.48	1018.30	972.23
G 43.0	1610.86	1567.93	1531.91	1465.83	1414.14	1350.96	1293.74	1262.03	1207.86	1148.09	1087.63	1035.80	986.81
G 44.0	1652.35	1616.15	1570.60	1498.99	1440.20	1371.34	1314.51	1280.94	1225.06	1169.11	1107.64	1054.40	1001.30
G 45.0	1699.43	1669.25	1614.56	1536.92	1467.96	1396.52	1339.14	1301.42	1244.82	1192.27	1129.95	1073.89	1015.10
G 46.0	1753.14	1727.01	1664.29	1580.16	1497.78	1427.61	1368.13	1323.05	1266.61	1216.60	1153.84	1093.79	1027.49
G 47.0	1813.55	1789.60	1719.92	1628.95	1531.32	1464.55	1401.50	1346.38	1289.89	1241.32	1177.87	1112.42	1037.27
G 48.0	1880.51	1857.26	1781.46	1683.44	1570.54	1506.94	1439.16	1372.14	1314.14	1265.70	1200.39	1127.82	1043.14
G 49.0	1953.87	1930.25	1848.94	1743.78	1617.41	1554.43	1481.02	1401.07	1338.83	1289.03	1219.78	1138.01	1043.77
G 50.0	2033.47	2008.81	1922.38	1810.12	1673.90	1606.62	1527.00	1433.93	1363.43	1310.57	1234.41	1141.04	1037.87
G 51.0	2118.78	2092.84	2001.58	1882.35	1741.01	1662.79	1576.54	1470.88	1387.40	1329.65	1243.07	1135.67	1024.49
G 52.0	2207.75	2180.79	2085.46	1959.37	1815.78	1720.72	1627.22	1509.70	1410.15	1345.81	1246.37	1123.66	1004.32
G 53.0	2297.95	2270.76	2172.71	2039.81	1894.27	1777.85	1676.15	1547.61	1431.11	1358.64	1245.34	1107.47	978.40
G 54.0	2386.95	2360.83	2262.04	2122.31	1972.55	1831.62	1720.45	1581.81	1449.68	1367.74	1241.02	1089.60	947.78
G 55.0	2472.32	2449.12	2352.14	2205.51	2046.68	1879.45	1757.21	1609.49	1465.26	1372.71	1234.43	1072.53	913.52
G 56.0	2551.31	2533.23	2441.03	2287.69	2113.50	1919.70	1784.62	1628.90	1477.64	1375.12	1229.45	1058.13	876.68
G 57.0	2619.87	2608.90	2523.96	2365.62	2172.98	1954.37	1805.09	1642.35	1488.13	1377.54	1224.47	1045.81	838.33
G 58.0	2673.63	2671.40	2595.51	2435.75	2225.89	1986.42	1822.08	1653.19	1498.41	1379.96	1219.49	1034.40	799.54
G 59.0	2708.21	2715.98	2650.26	2494.50	2272.98	2018.75	1839.08	1664.76	1510.16	1382.38	1214.51	1022.69	761.39
G 60.0	2719.25	2737.92	2682.79	2538.28	2315.01	2054.31	1859.56	1680.42	1525.06	1384.80	1209.54	1009.50	724.96
G 61.0	2702.84	2733.35	2689.06	2564.37	2352.26	2094.76	1885.84	1702.44	1544.24	1401.75	1214.77	993.91	691.18
G 62.0	2657.02	2701.93	2670.74	2573.37	2383.11	2136.64	1915.64	1728.87	1566.60	1424.36	1223.55	976.18	660.35
G 63.0	2580.29	2644.21	2630.86	2566.71	2405.50	2175.24	1945.53	1756.69	1590.52	1449.59	1234.11	956.82	632.64
G 64.0	2471.15	2560.73	2572.49	2545.84	2417.32	2205.83	1972.07	1782.89	1614.36	1474.42	1244.66	936.36	608.22
G 65.0	2328.11	2452.04	2498.66	2512.20	2416.51	2223.69	1991.84	1804.43	1636.46	1495.81	1253.44	915.33	587.26
G 66.0	2151.70	2319.36	2411.78	2466.55	2400.95	2224.75	2001.50	1818.21	1654.73	1510.71	1258.37	893.82	569.55
G 67.0	1950.59	2166.71	2311.69	2406.94									

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminosa - cd						Tabella 4/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29
G 1.0	1059.60	1059.11	1054.55	1051.19	1050.50	1048.46	1046.09	1044.04	1042.85	1042.53	1043.68	1045.77	1043.63
G 2.0	1060.14	1058.89	1050.01	1043.27	1041.67	1037.71	1033.05	1028.95	1026.42	1025.63	1027.53	1031.35	1027.08
G 3.0	1061.12	1058.62	1045.89	1035.71	1032.77	1027.10	1020.36	1014.16	1010.03	1008.41	1010.32	1015.13	1008.77
G 4.0	1062.77	1058.25	1042.39	1028.67	1023.76	1016.71	1008.18	999.82	993.68	990.73	991.50	996.23	987.80
G 5.0	1065.30	1057.76	1039.72	1022.34	1014.59	1006.61	996.69	986.09	977.40	972.44	970.55	973.74	963.30
G 6.0	1068.75	1057.05	1037.91	1016.81	1005.30	996.85	985.93	973.00	961.15	953.42	947.16	947.16	934.77
G 7.0	1072.39	1055.68	1036.29	1011.84	996.15	987.35	975.48	960.12	944.72	933.68	921.93	917.60	903.31
G 8.0	1075.29	1053.18	1034.01	1007.12	987.48	978.02	964.79	946.89	927.83	913.26	895.71	886.55	870.42
G 9.0	1076.53	1049.04	1030.22	1002.34	979.63	968.74	953.31	932.76	910.23	892.21	869.32	855.51	837.59
G 10.0	1075.20	1042.78	1024.07	997.17	972.92	959.42	940.50	917.18	891.64	870.59	843.62	825.99	806.31
G 11.0	1070.61	1034.11	1015.03	991.32	967.42	949.88	926.00	899.85	871.99	848.55	819.33	799.21	777.85
G 12.0	1063.10	1023.62	1003.86	984.48	962.08	939.58	910.16	881.45	851.94	826.77	796.80	775.39	752.57
G 13.0	1053.26	1012.10	991.64	976.39	955.58	927.90	893.50	862.90	832.36	806.04	776.30	754.48	730.63
G 14.0	1041.66	1000.35	979.47	966.78	946.59	914.24	876.58	845.14	814.09	787.14	758.06	736.43	712.16
G 15.0	1028.91	989.17	968.42	955.35	933.79	897.97	859.92	829.10	797.99	770.86	742.35	721.18	697.31
G 16.0	1015.58	979.19	959.23	941.97	916.37	878.83	843.92	815.36	784.60	757.71	729.30	708.64	686.08
G 17.0	1002.31	970.41	951.19	926.97	895.61	857.95	828.44	803.15	773.20	746.96	718.56	698.49	677.91
G 18.0	989.76	962.67	943.26	910.82	873.29	836.79	813.22	791.35	762.74	737.62	709.66	690.37	672.14
G 19.0	978.58	955.80	934.41	894.00	851.21	816.84	797.99	778.87	752.18	728.69	702.13	683.92	668.06
G 20.0	969.40	949.64	923.56	876.97	831.16	799.56	782.47	764.58	740.47	719.16	695.52	678.78	665.00
G 21.0	962.65	943.97	910.07	860.20	814.47	785.93	766.50	747.78	726.91	708.31	689.38	674.56	662.30
G 22.0	957.84	938.34	894.75	844.21	800.64	774.85	750.34	729.39	712.15	696.60	683.40	670.72	659.43
G 23.0	954.27	932.24	878.82	829.51	788.71	764.75	734.35	710.73	697.19	684.75	677.33	666.70	655.90
G 24.0	951.22	925.16	863.47	816.63	777.72	754.03	718.88	693.12	683.02	673.50	670.87	661.92	651.22
G 25.0	947.97	916.59	849.92	806.06	766.71	741.11	704.31	677.89	670.63	663.57	663.76	655.82	644.89
G 26.0	943.94	906.29	839.07	798.04	754.93	724.93	690.88	665.93	660.67	655.39	655.74	647.93	636.53
G 27.0	939.08	895.03	830.64	791.64	742.46	706.57	678.42	656.48	652.36	648.16	646.57	638.19	626.16
G 28.0	933.44	883.86	824.02	785.63	729.60	687.66	666.66	648.37	644.56	640.77	636.03	626.64	613.94
G 29.0	927.09	873.81	818.63	778.79	716.63	669.80	655.31	640.41	636.16	632.10	623.90	613.29	600.00
G 30.0	920.09	865.92	813.87	769.88	703.85	654.63	644.10	631.42	626.01	621.04	609.96	598.20	584.48
G 31.0	912.56	860.86	809.20	758.13	691.56	643.27	632.77	620.45	613.27	606.79	594.10	581.45	567.55
G 32.0	904.78	857.80	804.21	744.49	680.05	634.96	621.14	607.55	598.19	589.79	576.62	563.38	549.50
G 33.0	897.10	855.52	798.53	730.36	669.66	628.44	609.07	592.98	581.29	570.78	557.94	544.38	530.64
G 34.0	889.86	852.82	791.79	717.12	660.67	622.45	596.39	577.01	563.10	550.51	538.48	524.87	511.28
G 35.0	883.38	848.48	783.62	706.17	653.42	615.75	582.95	559.92	544.14	529.73	518.66	505.22	491.73
G 36.0	878.04	841.76	773.98	698.57	648.03	607.35	568.68	541.99	524.89	509.09	498.85	485.81	472.31
G 37.0	874.25	833.67	764.03	694.03	643.96	597.43	553.74	523.54	505.54	488.84	479.36	466.89	453.37
G 38.0	872.46	825.72	755.25	691.89	640.49	586.41	538.38	504.89	486.27	469.14	460.42	448.69	435.26
G 39.0	873.12	819.38	749.12	691.54	636.89	574.73	522.85	486.38	467.21	450.14	442.30	431.41	418.32
G 40.0	876.67	816.14	747.14	692.33	632.46	562.84	507.38	468.33	448.52	431.98	425.25	415.29	402.91
G 41.0	883.36	817.09	750.26	693.67	626.62	551.07	492.18	451.01	430.35	414.81	409.47	400.51	389.29
G 42.0	892.75	821.68	757.31	695.06	619.50	539.39	477.30	434.51	412.82	398.71	394.95	387.13	377.35
G 43.0	904.18	828.97	766.62	696.06	611.36	527.65	462.75	418.85	396.06	383.74	381.63	375.17	366.90
G 44.0	917.00	838.03	776.51	696.20	602.47	515.71	448.55	404.04	380.19	369.95	369.44	364.64	357.74
G 45.0	930.59	847.90	785.29	695.05	593.11	503.45	434.72	390.12	365.34	357.42	358.30	355.58	349.69
G 46.0	944.01	857.54	791.45	692.14	583.43	490.76	421.26	377.09	351.62	346.17	348.20	347.96	342.57
G 47.0	955.30	865.46	794.11	687.00	573.14	477.68	408.23	364.92	339.14	336.14	339.19	341.65	336.35
G 48.0	962.19	870.04	792.56	679.16	561.80	464.32	395.65	353.56	328.00	327.22	331.39	336.46	331.01
G 49.0	962.44	869.68	786.09	668.15	549.01	450.75	383.59	342.98	318.28	319.31	324.89	332.22	326.55
G 50.0	953.80	862.77	774.01	653.49	534.34	437.05	372.08	333.13	310.08	312.30	319.79	328.75	322.95
G 51.0	934.74	848.14	755.84	634.90	517.56	423.37	361.20	324.01	303.45	306.13	316.13	325.88	320.17
G 52.0	906.65	826.35	732.21	612.91	499.18	409.97	351.19	315.82	298.23	300.80	313.66	323.53	318.08
G 53.0	871.66	798.38	703.96	588.22	479.91	397.17	342.32	308.82	294.23	296.36	312.06	321.61	316.49
G 54.0	831.87	765.20	671.97	561.55	460.44	385.29	334.84	303.25	291.22	292.83	311.00	320.05	315.22
G 55.0	789.41	727.81	637.09	533.60	441.48	374.64	329.02	299.36	289.02	290.27	310.17	318.77	314.12
G 56.0	746.26	687.35	600.30	505.14	423.62	365.49	325.05	297.32	287.45	288.67	309.28	317.68	313.00
G 57.0	703.81	645.58	563.01	477.09	407.11	357.85	322.76	296.93	286.49	287.81	308.20	316.60	311.71
G 58.0	663.33	604.42	526.72	450.45	392.12	351.71	321.92	297.94	286.15	287.46	306.82	315.36	310.10
G 59.0	626.10	565.81	492.96	426.19	378.81	347.04	322.27	300.06	286.46	287.37	305.05	313.75	308.01
G 60.0	593.38	531.66	463.23	405.30	367.32	343.80	323.57	303.03	287.43	287.28	302.79	311.61	305.29
G 61.0	566.00	503.32	438.60	388.42	357.78	344.03	325.58	306.58	289.00	286.97	299.92	308.70	301.76
G 62.0	543.02	479.86	418.32	374.96	350.10	344.27	328.17	310.44	290.92	286.26	296.25	304.71	297.09
G 63.0	523.07	459.77	401.19	363.96	344.15	344.50	331.18	314.35	292.85	284.99	291.56	299.28	290.92
G 64.0	504.80	441.53	385.99	354.48	339.81	344.73	334.48	318.04	294.45	283.00	285.66	292.05	282.87
G 65.0	486.82	423.64	371.53	345.60	336.94	344.96	337.93	321.24	295.40	280.13	278.31	282.67	272.60
G 66.0	467.92	404.81	356.77	336.51	335.27	347.25	341.25	323.62	295.30	276.16	269.35	270.88	259.86
G 67.0	447.51	384.64	341.40	326.92	333.88	348.89	343.51	324.45	293.62	270.66	258.65	256.86	244.90
G 68.0	425.16	362.97	325.29	316.72	331.70	348.77	343.66	322.96	289.73	263.10	246.14	240.87	228.09
G 69.0	400.43	339.62	308.28	305.75	327.65	345.76	340.62	318.35	283.04	252.99	231.74	223.16	209.83
G 70.0	372.89	314.44	290.24	293.89	320.66	338.73	333.34	309.84	272.95	239.83	215.36	204.01	190.47
G 71.0	342.35	287.43	271.11	280.97	309.89	326.82	321.01	296.86	259.03	223.34	197.04	183.74	170.41
G 72.0	309.61	259.36	251.11										

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29
G 1.0	1044.09	1044.62	1043.11	1044.62	1044.09	1043.63	1045.77	1043.68	1042.53	1042.85	1044.04	1046.09	1048.46
G 2.0	1027.85	1028.75	1025.83	1028.75	1027.85	1027.08	1031.35	1027.53	1025.63	1026.42	1028.95	1033.05	1037.71
G 3.0	1009.52	1010.48	1006.33	1010.48	1009.52	1008.77	1015.13	1010.32	1008.41	1010.03	1014.16	1020.36	1027.10
G 4.0	988.08	988.63	983.51	988.63	988.08	987.80	996.23	991.50	990.73	993.68	999.82	1008.18	1016.71
G 5.0	962.47	961.97	956.25	961.97	962.47	963.30	973.74	970.55	972.44	977.40	986.09	996.69	1006.61
G 6.0	932.14	929.88	923.99	929.88	932.14	934.77	947.16	947.16	953.42	961.15	973.00	985.93	996.85
G 7.0	898.37	893.90	888.28	893.90	898.37	903.31	917.60	921.93	933.68	944.72	960.12	975.48	987.35
G 8.0	862.96	856.13	851.19	856.13	862.96	870.42	886.55	895.71	913.26	927.83	946.89	964.79	978.02
G 9.0	827.67	818.67	814.80	818.67	827.67	837.59	855.51	869.32	892.21	910.23	932.76	953.31	968.74
G 10.0	794.28	783.62	781.19	783.62	794.28	806.31	825.99	843.62	870.59	891.64	917.18	940.50	959.42
G 11.0	764.29	752.74	752.07	752.74	764.29	777.85	799.21	819.33	848.55	871.99	899.85	926.00	949.88
G 12.0	738.09	726.44	727.59	726.44	738.09	752.57	775.39	796.80	826.77	851.94	881.45	910.16	939.58
G 13.0	715.82	704.77	707.52	704.77	715.82	730.63	754.48	776.30	806.04	832.36	862.90	893.50	927.90
G 14.0	697.59	687.79	691.64	687.79	697.59	712.16	736.43	758.06	787.14	814.09	845.14	876.58	914.24
G 15.0	683.52	675.57	679.72	675.57	683.52	697.31	721.18	742.35	770.86	797.99	829.10	859.92	897.97
G 16.0	673.57	673.01	676.54	673.01	673.57	686.08	708.64	729.30	757.71	784.60	815.36	843.92	878.83
G 17.0	667.03	670.45	673.35	670.45	667.03	677.91	698.49	718.56	746.96	773.20	803.15	828.44	857.95
G 18.0	663.04	667.89	670.17	667.89	663.04	672.14	690.37	709.66	737.62	762.74	791.35	813.22	836.79
G 19.0	660.71	665.33	666.99	665.33	660.71	668.06	683.92	702.13	728.69	752.18	778.87	797.99	816.84
G 20.0	659.18	662.77	663.81	662.77	659.18	665.00	678.78	695.52	719.16	740.47	764.58	782.47	799.56
G 21.0	657.63	662.17	662.74	662.17	657.63	662.30	674.56	689.38	708.31	726.91	747.78	766.50	785.93
G 22.0	655.48	660.30	661.67	660.30	655.48	659.43	670.72	683.40	696.60	712.15	729.39	750.34	774.85
G 23.0	652.19	656.81	660.61	656.81	652.19	655.90	666.70	677.33	684.75	697.19	710.73	734.35	764.75
G 24.0	647.24	651.35	659.54	651.35	647.24	651.22	661.92	670.87	673.50	683.02	693.12	718.88	754.03
G 25.0	640.08	643.57	658.48	643.57	640.08	644.89	655.82	663.76	663.57	670.63	677.89	704.31	741.11
G 26.0	630.35	633.25	649.17	633.25	630.35	636.53	647.93	655.74	655.39	660.67	665.93	690.88	724.93
G 27.0	618.25	620.65	636.43	620.65	618.25	626.16	638.19	646.57	648.16	652.36	656.48	678.42	706.57
G 28.0	604.14	606.16	620.98	606.16	604.14	613.94	626.64	636.03	640.77	644.56	648.37	666.66	687.66
G 29.0	588.37	590.19	603.52	590.19	588.37	600.00	613.29	623.90	632.10	636.16	640.41	655.31	669.80
G 30.0	571.29	573.13	584.78	573.13	571.29	584.48	598.20	609.96	621.04	626.01	631.42	644.10	654.63
G 31.0	553.27	555.33	565.40	555.33	553.27	567.55	581.45	594.10	606.79	613.27	620.45	632.77	643.27
G 32.0	534.63	537.02	545.70	537.02	534.63	549.50	563.38	576.62	589.79	598.19	607.55	621.14	634.96
G 33.0	515.69	518.40	525.95	518.40	515.69	530.64	544.38	557.94	570.78	581.29	592.98	609.07	628.44
G 34.0	496.78	499.66	506.43	499.66	496.78	511.28	524.87	538.48	550.51	563.10	577.01	596.39	622.45
G 35.0	478.22	480.99	487.39	480.99	478.22	491.73	505.22	518.66	529.73	544.14	559.92	582.95	615.75
G 36.0	460.30	462.59	469.06	462.59	460.30	472.31	485.81	498.85	509.09	524.89	541.99	568.68	607.35
G 37.0	443.13	444.64	451.52	444.64	443.13	453.37	466.89	479.36	488.84	505.54	523.54	553.74	597.43
G 38.0	426.76	427.34	434.82	427.34	426.76	435.26	448.69	460.42	469.14	486.27	504.89	538.38	586.41
G 39.0	411.28	410.88	419.00	410.88	411.28	418.32	431.41	442.30	450.14	467.21	486.38	522.85	574.73
G 40.0	396.74	395.45	404.11	395.45	396.74	402.91	415.29	425.25	431.98	448.52	468.33	507.38	562.84
G 41.0	383.21	381.21	390.20	381.21	383.21	389.29	400.51	409.47	414.81	430.35	451.01	492.18	551.07
G 42.0	370.78	368.26	377.28	368.26	370.78	377.35	387.13	394.95	398.71	412.82	434.51	477.30	539.39
G 43.0	359.51	356.64	365.38	356.64	359.51	366.90	375.17	381.63	383.74	396.06	418.85	462.75	527.65
G 44.0	349.50	346.43	354.52	346.43	349.50	357.74	364.64	369.44	369.95	380.19	404.04	448.55	515.71
G 45.0	340.81	337.66	344.74	337.66	340.81	349.69	355.58	358.30	357.42	365.34	390.12	434.72	503.45
G 46.0	333.50	330.35	336.03	330.35	333.50	342.57	347.96	348.20	346.17	351.62	377.09	421.26	490.76
G 47.0	327.39	324.24	328.35	324.24	327.39	336.35	341.65	339.19	336.14	339.14	364.92	408.23	477.68
G 48.0	322.31	319.02	321.64	319.02	322.31	331.01	336.46	331.39	327.22	328.00	353.56	395.65	464.32
G 49.0	318.05	314.38	315.84	314.38	318.05	326.55	332.22	324.89	319.31	318.28	342.98	383.59	450.75
G 50.0	314.41	310.01	310.88	310.01	314.41	322.95	328.75	319.79	312.30	310.08	333.13	372.08	437.05
G 51.0	311.23	305.67	306.68	305.67	311.23	320.17	325.88	316.13	306.13	303.45	324.01	361.20	423.37
G 52.0	308.42	301.40	303.09	301.40	308.42	318.08	323.53	313.66	300.80	298.23	315.82	351.19	409.97
G 53.0	305.92	297.31	299.91	297.31	305.92	316.49	321.61	312.06	296.36	294.23	308.82	342.32	397.17
G 54.0	303.67	293.52	296.98	293.52	303.67	315.22	320.05	311.00	292.83	291.22	303.25	334.84	385.29
G 55.0	301.63	290.14	294.09	290.14	301.63	314.12	318.77	310.17	290.27	289.02	299.36	329.02	374.64
G 56.0	299.68	287.22	291.09	287.22	299.68	313.00	317.68	309.28	288.67	287.45	297.32	325.05	365.49
G 57.0	297.62	284.52	287.81	284.52	297.62	311.71	316.60	308.20	287.81	286.49	296.93	322.76	357.85
G 58.0	295.18	281.74	284.10	281.74	295.18	310.10	315.36	306.82	287.46	286.15	297.94	321.92	351.71
G 59.0	292.09	278.57	279.81	278.57	292.09	308.01	313.75	305.05	287.37	286.46	300.06	322.27	347.04
G 60.0	288.11	274.71	274.79	274.71	288.11	305.29	311.61	302.79	287.28	287.43	303.03	323.57	343.80
G 61.0	283.00	269.85	268.88	269.85	283.00	301.76	308.70	299.92	286.97	289.00	306.58	325.58	344.03
G 62.0	276.61	263.72	261.83	263.72	276.61	297.09	304.71	296.25	286.26	290.92	310.44	328.17	344.27
G 63.0	268.82	256.07	253.39	256.07	268.82	290.92	299.28	291.56	284.99	292.85	314.35	331.18	344.50
G 64.0	259.50	246.62	243.32	246.62	259.50	282.87	292.05	285.66	283.00	294.45	318.04	334.48	344.73
G 65.0	248.54	235.11	231.34	235.11	248.54	272.60	282.67	278.31	280.13	295.40	321.24	337.93	344.96
G 66.0	235.86	221.42	217.35	221.42	235.86	259.86	270.88	269.35	276.16	295.30	323.62	341.25	347.25
G 67.0	221.61	205.93	201.71	205.93	221.61	244.90	256.86	258.65	270.66	293.62	324.45	343.51	348.89
G 68.0	206.01	189.18	184.92	189.18	206.01	228.09	240.87	246.14	263.10	289.73	322.96	343.66	348.77
G 69.0	189.25	171.70	167.50	171.70	189.25	209.83	223.16	231.74	252.99	283.04	318.35	340.62	345.76
G 70.0	171.53	154.03	149.94	154.03	171.53	190.47	204.01	215.36	239.83	272.95	309.84	333.34	338.73
G 71.0	153.13	136.63	132.71	136.63	153.13	170.41	183.74	197.04	223.34	259.03	296.86	321.01	326.82
G 72.0	134.52	119.80	116.08	119.80	134.52	150.							

Apparecchio Codice 22-120-01_02 Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29	1059.29
G 1.0	1050.50	1051.19	1054.55	1059.11	1059.60	1060.65	1063.87
G 2.0	1041.67	1043.27	1050.01	1058.89	1060.14	1062.54	1068.89
G 3.0	1032.77	1035.71	1045.89	1058.62	1061.12	1065.51	1074.77
G 4.0	1023.76	1028.67	1042.39	1058.25	1062.77	1070.09	1081.95
G 5.0	1014.59	1022.34	1039.72	1057.76	1065.30	1076.81	1090.86
G 6.0	1005.30	1016.81	1037.91	1057.05	1068.75	1085.85	1101.64
G 7.0	996.15	1011.84	1036.29	1056.68	1072.39	1095.87	1113.25
G 8.0	987.48	1007.12	1034.01	1053.18	1075.29	1105.20	1124.37
G 9.0	979.63	1002.34	1030.22	1049.04	1076.53	1112.12	1133.68
G 10.0	972.92	997.17	1024.07	1042.78	1075.20	1114.96	1139.85
G 11.0	967.42	991.32	1015.03	1034.11	1070.61	1112.53	1141.93
G 12.0	962.08	984.48	1003.86	1023.62	1063.10	1105.77	1140.42
G 13.0	955.58	976.39	991.64	1012.10	1053.26	1096.10	1136.21
G 14.0	946.59	966.78	979.47	1000.35	1041.66	1084.96	1130.17
G 15.0	933.79	955.35	968.42	989.17	1028.91	1073.81	1123.20
G 16.0	916.37	941.97	959.23	979.19	1015.58	1063.77	1116.04
G 17.0	895.61	926.97	951.19	970.41	1002.31	1054.79	1109.01
G 18.0	873.29	910.82	943.26	962.67	989.76	1046.54	1102.27
G 19.0	851.21	894.00	934.41	955.80	978.58	1038.66	1096.02
G 20.0	831.16	876.97	923.56	949.64	969.40	1030.80	1090.44
G 21.0	814.47	860.20	910.07	943.97	962.65	1022.66	1085.57
G 22.0	800.64	844.21	894.75	938.34	957.84	1014.16	1080.92
G 23.0	788.71	829.51	878.82	932.24	954.27	1005.25	1075.86
G 24.0	777.72	816.63	863.47	925.16	951.22	995.89	1069.75
G 25.0	766.71	806.06	849.92	916.59	947.97	986.06	1061.97
G 26.0	754.93	798.04	839.07	906.29	943.94	975.76	1052.07
G 27.0	742.46	791.64	830.64	895.03	939.08	965.23	1040.38
G 28.0	729.60	785.63	824.02	883.86	933.44	954.77	1027.41
G 29.0	716.63	778.79	818.63	873.81	927.09	944.67	1013.67
G 30.0	703.85	769.88	813.87	865.92	920.09	935.24	999.67
G 31.0	691.56	758.13	809.20	860.86	912.56	926.78	985.98
G 32.0	680.05	744.49	804.21	857.80	904.78	919.67	973.41
G 33.0	669.66	730.36	798.53	855.52	897.10	914.29	962.84
G 34.0	660.67	717.12	791.79	852.82	889.86	911.06	955.13
G 35.0	653.42	706.17	783.62	848.48	883.38	910.35	951.15
G 36.0	648.03	698.57	773.98	841.76	878.04	912.45	951.52
G 37.0	643.96	694.03	764.03	833.67	874.25	917.22	955.91
G 38.0	640.49	691.89	755.25	825.72	872.46	924.43	963.74
G 39.0	636.89	691.54	749.12	819.38	873.12	933.83	974.43
G 40.0	632.46	692.33	747.14	816.14	876.67	945.17	987.38
G 41.0	626.62	693.67	750.26	817.09	883.36	958.15	1002.10
G 42.0	619.50	695.06	757.31	821.68	892.75	972.23	1018.30
G 43.0	611.36	696.06	766.62	828.97	904.18	986.81	1035.80
G 44.0	602.47	696.20	776.51	838.03	917.00	1001.30	1054.40
G 45.0	593.11	695.05	785.29	847.90	930.59	1015.10	1073.89
G 46.0	583.43	692.14	791.45	857.54	944.01	1027.49	1093.79
G 47.0	573.14	687.00	794.11	865.46	955.30	1037.27	1112.42
G 48.0	561.80	679.16	792.56	870.04	962.19	1043.14	1127.82
G 49.0	549.01	668.15	786.09	869.68	962.44	1043.77	1138.01
G 50.0	534.34	653.49	774.01	862.77	953.80	1037.87	1141.04
G 51.0	517.56	634.90	755.84	848.14	934.74	1024.49	1135.67
G 52.0	499.18	612.91	732.21	826.35	906.65	1004.32	1123.66
G 53.0	479.91	588.22	703.96	798.38	871.66	978.40	1107.47
G 54.0	460.44	561.55	671.97	765.20	831.87	947.78	1089.60
G 55.0	441.48	533.60	637.09	727.81	789.41	913.52	1072.53
G 56.0	423.62	505.14	600.30	687.35	746.26	876.68	1058.13
G 57.0	407.11	477.09	563.01	645.58	703.81	838.33	1045.81
G 58.0	392.12	450.45	526.72	604.42	663.33	799.54	1034.40
G 59.0	378.81	426.19	492.96	565.81	626.10	761.39	1022.69
G 60.0	367.32	405.30	463.23	531.66	593.38	724.96	1009.50
G 61.0	357.78	388.42	438.60	503.32	566.00	691.18	993.91
G 62.0	350.10	374.96	418.32	479.86	543.02	660.35	976.18
G 63.0	344.15	363.96	401.19	459.77	523.07	632.64	956.82
G 64.0	339.81	354.48	385.99	441.53	504.80	608.22	936.36
G 65.0	336.94	345.60	371.53	423.64	486.82	587.26	915.33
G 66.0	335.27	336.51	356.77	404.81	467.92	569.55	893.82
G 67.0	333.88	326.92	341.40	384.64	447.51	553.44	870.21
G 68.0	331.70	316.72	325.29	362.97	425.16	536.91	842.42
G 69.0	327.65	305.75	308.28	339.62	400.43	517.94	808.39
G 70.0	320.66	293.89	290.24	314.44	372.89	494.52	766.06
G 71.0	309.89	280.97	271.11	287.43	342.35	465.12	714.04
G 72.0	295.40	266.74	251.11	259.36	309.61	430.26	653.66

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	928.15	1191.24	1344.11	1434.38	1563.01	1678.16	1717.21	1637.09	1407.67	1086.55	776.94	588.37	549.01
G 74.0	821.46	1073.84	1221.06	1309.39	1420.08	1519.53	1536.14	1444.30	1219.62	914.92	637.78	479.01	446.70
G 75.0	708.10	943.44	1085.28	1178.48	1262.82	1343.04	1341.14	1241.17	1029.67	753.99	517.58	388.45	359.97
G 76.0	591.93	803.19	940.49	1045.96	1094.59	1151.20	1136.21	1032.14	841.90	606.43	416.14	314.69	287.87
G 77.0	477.57	659.62	792.19	913.46	921.71	952.59	929.49	825.37	662.16	473.80	331.42	254.97	228.50
G 78.0	369.86	520.03	646.31	781.95	751.24	757.31	730.16	629.92	496.74	357.38	260.99	206.32	179.78
G 79.0	273.63	391.77	508.78	652.42	590.23	575.44	547.37	454.87	351.92	258.43	202.39	165.81	139.59
G 80.0	193.72	282.16	385.53	525.83	445.73	417.10	390.32	309.29	234.01	178.24	153.17	130.46	105.82
G 81.0	133.53	196.65	281.27	403.73	323.39	290.01	265.86	199.68	147.25	117.35	111.26	97.99	76.73
G 82.0	90.75	133.14	195.90	290.04	223.18	192.36	171.74	122.24	87.83	73.36	76.18	68.61	52.06
G 83.0	61.65	87.66	128.08	189.22	143.66	120.01	103.35	70.62	49.90	43.14	47.81	43.23	31.91
G 84.0	42.50	56.23	76.49	105.77	83.40	68.77	56.15	38.46	27.61	23.59	26.06	22.71	16.39
G 85.0	29.56	34.87	39.80	44.16	40.95	34.48	25.54	19.40	15.12	11.57	10.83	7.95	5.60
G 86.0	19.69	20.09	31.84	35.33	32.76	27.59	20.43	15.52	12.10	9.25	8.66	6.36	4.48
G 87.0	12.04	10.31	23.88	26.49	24.57	20.69	15.32	11.64	9.07	6.94	6.50	4.77	3.36
G 88.0	6.38	4.44	15.92	17.66	16.38	13.79	10.22	7.76	6.05	4.63	4.33	3.18	2.24
G 89.0	2.45	1.37	7.96	8.83	8.19	6.90	5.11	3.88	3.02	2.31	2.17	1.59	1.12
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	632.00	739.96	772.15	721.40	657.25	752.66	657.25	721.40	772.15	739.96	632.00	549.01	588.37
G 74.0	518.45	617.29	650.22	607.70	553.51	638.35	553.51	607.70	650.22	617.29	518.45	446.70	479.01
G 75.0	417.61	504.18	536.18	501.16	456.95	530.87	456.95	501.16	536.18	504.18	417.61	359.97	388.45
G 76.0	330.93	404.06	433.84	405.69	370.98	433.64	370.98	405.69	433.84	404.06	330.93	287.87	314.69
G 77.0	257.64	317.10	343.67	321.76	295.75	347.14	295.75	321.76	343.67	317.10	257.64	228.50	254.97
G 78.0	196.41	242.64	265.35	248.94	230.61	271.15	230.61	248.94	265.35	242.64	196.41	179.78	206.32
G 79.0	145.91	180.04	198.53	186.79	174.88	205.42	174.88	186.79	198.53	180.04	145.91	139.59	165.81
G 80.0	104.80	128.64	142.87	134.90	127.90	149.72	127.90	134.90	142.87	128.64	104.80	105.82	130.46
G 81.0	71.83	87.71	97.91	92.77	89.04	103.72	89.04	92.77	97.91	87.71	71.83	76.73	97.99
G 82.0	46.11	56.14	62.72	59.58	57.75	66.84	57.75	59.58	62.72	56.14	46.11	52.06	68.61
G 83.0	26.80	32.75	36.24	34.42	33.50	38.39	33.50	34.42	36.24	32.75	26.80	31.91	43.23
G 84.0	13.10	16.35	17.40	16.42	15.77	17.70	15.77	16.42	17.40	16.35	13.10	16.39	22.71
G 85.0	4.19	5.74	5.16	4.67	4.03	4.09	4.03	4.67	5.16	5.74	4.19	5.60	7.95
G 86.0	3.35	4.59	4.13	3.74	3.22	3.28	3.22	3.74	4.13	4.59	3.35	4.48	6.36
G 87.0	2.51	3.44	3.10	2.80	2.42	2.46	2.42	2.80	3.10	3.44	2.51	3.36	4.77
G 88.0	1.68	2.30	2.06	1.87	1.61	1.64	1.61	1.87	2.06	2.30	1.68	2.24	3.18
G 89.0	0.84	1.15	1.03	0.93	0.81	0.82	0.81	0.93	1.03	1.15	0.84	1.12	1.59
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	776.94	1086.55	1407.67	1637.09	1717.21	1678.16	1563.01	1434.38	1344.11	1191.24	928.15	586.95	390.92
G 74.0	637.78	914.92	1219.62	1444.30	1536.14	1519.53	1420.08	1309.39	1221.06	1073.84	821.46	515.92	348.13
G 75.0	517.58	753.99	1029.67	1241.17	1341.14	1343.04	1262.82	1178.48	1085.28	943.44	708.10	442.57	302.88
G 76.0	416.14	606.43	841.90	1032.14	1136.21	1151.20	1094.59	1045.96	940.49	803.19	591.93	369.03	256.32
G 77.0	331.42	473.80	662.16	825.37	929.49	952.59	921.71	913.46	792.19	659.62	477.57	297.81	210.23
G 78.0	260.99	357.38	496.74	629.92	730.16	757.31	751.24	781.95	646.31	520.03	369.86	231.52	166.51
G 79.0	202.39	258.43	351.92	454.87	547.37	575.44	590.23	652.42	508.78	391.77	273.63	172.79	127.07
G 80.0	153.17	178.24	234.01	309.29	390.32	417.10	445.73	525.83	385.53	282.16	193.72	124.22	93.84
G 81.0	111.26	117.35	147.25	199.68	265.86	290.01	323.39	403.73	281.27	196.65	133.53	87.61	68.17
G 82.0	76.18	73.36	87.83	122.24	171.74	192.36	223.18	290.04	195.90	133.14	90.75	61.47	49.21
G 83.0	47.81	43.14	49.90	70.62	103.35	120.01	143.66	189.22	128.08	87.66	61.65	43.49	35.58
G 84.0	26.06	23.59	27.61	38.46	56.15	68.77	83.40	105.77	76.49	56.23	42.50	31.37	25.87
G 85.0	10.83	11.57	15.12	19.40	25.54	34.48	40.95	44.16	39.80	34.87	29.56	22.80	18.70
G 86.0	8.66	9.25	12.10	15.52	20.43	27.59	32.76	35.33	31.84	20.09	19.69	15.85	12.88
G 87.0	6.50	6.94	9.07	11.64	15.32	20.69	24.57	26.49	23.88	10.31	12.04	10.11	8.15
G 88.0	4.33	4.63	6.05	7.76	10.22	13.79	16.38	17.66	15.92	4.44	6.38	5.57	4.45
G 89.0	2.17	2.31	3.02	3.88	5.11	6.90	8.19	8.83	7.96	1.37	2.45	2.21	1.75
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	275.72	231.15	230.54	250.93	277.47	289.64	282.77	258.97	221.60	183.18	156.94	142.08	130.25
G 74.0	241.72	203.77	209.72	233.27	256.38	265.40	258.01	235.14	199.29	161.26	136.54	121.89	111.18
G 75.0	208.68	178.14	188.93	213.48	232.42	238.09	230.29	208.75	175.40	139.29	116.80	102.95	93.48
G 76.0	177.51	154.99	168.44	191.50	206.02	208.36	200.30	180.48	150.59	118.04	98.33	85.73	77.58
G 77.0	148.59	134.13	148.36	168.00	178.18	177.42	169.29	151.48	125.73	97.93	81.33	70.32	63.49
G 78.0	122.18	115.18	128.74	143.91	150.04	146.63	138.64	123.02	101.73	79.31	65.90	56.69	51.12
G 79.0	98.54	97.72	109.67	120.09	122.75	117.33	109.71	96.38	79.52	62.50	52.18	44.78	40.41
G 80.0	77.92	81.35	91.19	97.46	97.45	90.89	83.87	72.85	60.02	47.83	40.26	34.58	31.26
G 81.0	60.48	65.80	73.45	76.78	75.09	68.37	62.19	53.39	43.93	35.54	30.21	26.02	23.59
G 82.0	46.00	51.31	56.84	58.37	55.84	49.75	44.57	37.85	31.09	25.52	21.94	18.98	17.27
G 83.0	34.14	38.21	41.83	42.40	39.68	34.71	30.61	25.76	21.10	17.54	15.28	13.33	12.19
G 84.0	24.59	26.88	28.88	29.07	26.59	22.94	19.90	16.64	13.58	11.40	10.10	8.92	8.21
G 85.0	17.01	17.66	18.46	18.55	16.53	14.14	12.03	10.04	8.15	6.88	6.23	5.61	5.21
G 86.0	11.10	10.78	10.87	10.92	9.40	7.97	6.60	5.50	4.43	3.76	3.51	3.25	3.06
G 87.0	6.65	5.98	5.75	5.78	4.74	3.96	3.14	2.61	2.08	1.78	1.75	1.69	1.61
G 88.0	3.45	2.85	2.58	2.59	1.98	1.62	1.20	0.99	0.77	0.68	0.72	0.73	0.72
G 89.0	1.30	0.99	0.83	0.84	0.59	0.47	0.31	0.25	0.19	0.17	0.21	0.23	0.23
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	116.23	103.75	100.29	103.75	116.23	130.25	142.08	156.94	183.18	221.60	258.97	282.77	289.64
G 74.0	98.80	88.70	85.58	88.70	98.80	111.18	121.89	136.54	161.26	199.29	235.14	258.01	265.40
G 75.0	82.76	74.89	72.18	74.89	82.76	93.48	102.95	116.80	139.29	175.40	208.75	230.29	238.09
G 76.0	68.54	62.48	60.26	62.48	68.54	77.58	85.73	98.33	118.04	150.59	180.48	200.30	208.36
G 77.0	56.11	51.47	49.78	51.47	56.11	63.49	70.32	81.33	97.93	125.73	151.48	169.29	177.42
G 78.0	45.33	41.78	40.62	41.78	45.33	51.12	56.69	65.90	79.31	101.73	123.02	138.64	146.63
G 79.0	36.05	33.34	32.67	33.34	36.05	40.41	44.78	52.18	62.50	79.52	96.38	109.71	117.33
G 80.0	28.13	26.10	25.83	26.10	28.13	31.26	34.58	40.26	47.83	60.02	72.85	83.87	90.89
G 81.0	21.44	19.97	19.98	19.97	21.44	23.59	26.02	30.21	35.54	43.93	53.39	62.19	68.37
G 82.0	15.89	14.87	15.05	14.87	15.89	17.27	18.98	21.94	25.52	31.09	37.85	44.57	49.75
G 83.0	11.36	10.72	10.98	10.72	11.36	12.19	13.33	15.28	17.54	21.10	25.76	30.61	34.71
G 84.0	7.77	7.41	7.70	7.41	7.77	8.21	8.92	10.10	11.40	13.58	16.64	19.90	22.94
G 85.0	5.03	4.86	5.13	4.86	5.03	5.21	5.61	6.23	6.88	8.15	10.04	12.03	14.14
G 86.0	3.02	2.98	3.20	2.98	3.02	3.06	3.25	3.51	3.76	4.43	5.50	6.60	7.97
G 87.0	1.65	1.66	1.82	1.66	1.65	1.61	1.69	1.75	1.78	2.08	2.61	3.14	3.96
G 88.0	0.77	0.80	0.89	0.80	0.77	0.72	0.73	0.72	0.68	0.77	0.99	1.20	1.62
G 89.0	0.26	0.28	0.32	0.28	0.26	0.23	0.23	0.21	0.17	0.19	0.25	0.31	0.47
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_02	Codice	22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome	ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	277.47	250.93	230.54	231.15	275.72	390.92	586.95
G 74.0	256.38	233.27	209.72	203.77	241.72	348.13	515.92
G 75.0	232.42	213.48	188.93	178.14	208.68	302.88	442.57
G 76.0	206.02	191.50	168.44	154.99	177.51	256.32	369.03
G 77.0	178.18	168.00	148.36	134.13	148.59	210.23	297.81
G 78.0	150.04	143.91	128.74	115.18	122.18	166.51	231.52
G 79.0	122.75	120.09	109.67	97.72	98.54	127.07	172.79
G 80.0	97.45	97.46	91.19	81.35	77.92	93.84	124.22
G 81.0	75.09	76.78	73.45	65.80	60.48	68.17	87.61
G 82.0	55.84	58.37	56.84	51.31	46.00	49.21	61.47
G 83.0	39.68	42.40	41.83	38.21	34.14	35.58	43.49
G 84.0	26.59	29.07	28.88	26.88	24.59	25.87	31.37
G 85.0	16.53	18.55	18.46	17.66	17.01	18.70	22.80
G 86.0	9.40	10.92	10.87	10.78	11.10	12.88	15.85
G 87.0	4.74	5.78	5.75	5.98	6.65	8.15	10.11
G 88.0	1.98	2.59	2.58	2.85	3.45	4.45	5.57
G 89.0	0.59	0.84	0.83	0.99	1.30	1.75	2.21
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-01_02	Codice 22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_02	Codice	22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome	ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	


Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-01_02	Codice	22-120-01_02_ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Nome	ITALO 1 X 5P5 S05 3.100-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	
Flusso Apparecchio	5160.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	137.97 lm/W
Flusso Lampade	5160.00 lm	Valore Massimo	2737.92 cd	Posizione	C=45.00 G=60.00
				Rendimento	100.00%
				CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	3.52%	Piano	5	3.87%
Piano	-10	6.69%	Piano	10	8.01%
Piano	-15	9.48%	Piano	15	12.27%
Piano	-20	11.94%	Piano	20	16.67%
Piano	-25	14.16%	Piano	25	21.25%
Piano	-30	16.14%	Piano	30	26.09%
Piano	-35	17.82%	Piano	35	31.24%
Piano	-40	19.19%	Piano	40	36.87%
Piano	-45	20.34%	Piano	45	43.10%
Piano	-50	21.36%	Piano	50	49.93%
Piano	-55	22.33%	Piano	55	57.10%
Piano	-60	23.26%	Piano	60	63.84%
Piano	-65	24.12%	Piano	65	68.99%
Piano	-70	24.79%	Piano	70	72.23%
Piano	-75	25.20%	Piano	75	73.88%
Piano	-80	25.37%	Piano	80	74.46%
Piano	-85	25.41%	Piano	85	74.57%
Piano	-90	25.42%	Piano	90	74.58%



Spread	57.6° Largo	DLOR	100.00000 %
Throw	60.0° Corto	ULOR	0.00000 %
SLI	5.0 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Semi Cutoff - Max: C=45.0° Gamma=60.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Semi Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G2
DIN5044	--	Indice Abbagliamento	D5
	IESNA Type III Short Asymmetrical		

Report Fotometrico



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M
Codice apparecchio	22-120-04_02
Numero di riferimento	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M
Descrizione apparecchio	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M
Data di rilascio	09-08-2022

Foto del prodotto



Technical manager	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Condizioni generali	
	Dati fotometrici	
	Lista strumentazione	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	X
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
Classificazione Strade IES TM-15		

DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	615	343	106
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	146	230	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon 7070		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Tipo di strumento	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5%

DATI FOTOMETRICI

Tipo di dato	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	5400
Potenza ingresso apparecchio (W)	37.4
Efficienza apparecchio (lm/W)	144
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE


STRUMENTO	CoSTRUTTORE	MODELLO
Goniophotometer	OxyTech	T2
Luxmeter photoreceptor	Czibula & Grundmann	V3-GPIB
Environmental tester	Delta Ohm	HD2001.2
Precision power analyzer	N4L	KINETIQ PPA2510
AC power supply	Elettrotest	TPS/M 6000

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung. 615 mm	Larg. 343 mm	Alt. 106 mm	Area Luminosa Rettangolare	Lung. 146 mm	Larg. 230 mm	Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale	0.033580 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.008124 m2
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2						
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2						
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico	Data	09-08-2022	Massimo Angolo Gamma	180

Archivio	Lampade Apparecchio				
	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25 - 37.40 W	5400.00	37.40	1
C.I.E.	39 76 97 100 100	D DIN 5040	A20		
F UTE	1.00 E	B NBN	BZ 5		

615mm x 343mm



Semipiani C


180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %

DLOR 100.00 %

RN 0.00 %



Apparecchio Codice 22-120-04_02 Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34
G 1.0	1461.11	1460.40	1457.98	1459.00	1459.65	1458.29	1459.31	1462.17	1462.51	1462.41	1464.40	1465.29	1466.33
G 2.0	1476.38	1475.15	1470.74	1472.65	1474.05	1471.58	1473.62	1478.96	1479.53	1479.26	1482.95	1484.45	1486.39
G 3.0	1490.66	1489.31	1483.75	1486.30	1488.66	1485.57	1488.59	1495.67	1496.27	1495.71	1500.49	1502.06	1504.61
G 4.0	1503.47	1502.58	1497.16	1499.94	1503.56	1500.60	1504.58	1512.26	1512.58	1511.54	1516.51	1517.33	1520.05
G 5.0	1514.31	1514.65	1511.08	1513.56	1518.86	1517.04	1521.91	1528.69	1528.32	1526.55	1530.52	1529.48	1531.79
G 6.0	1522.88	1525.28	1525.44	1527.13	1534.63	1535.09	1540.76	1544.91	1543.37	1540.55	1542.12	1537.96	1539.13
G 7.0	1529.69	1534.44	1539.37	1540.43	1550.79	1554.49	1560.67	1560.82	1557.66	1553.44	1551.43	1543.10	1542.32
G 8.0	1535.43	1542.15	1551.79	1553.18	1567.24	1574.84	1581.00	1576.34	1571.16	1565.11	1558.70	1545.47	1541.81
G 9.0	1540.79	1548.41	1561.63	1565.14	1583.89	1595.75	1601.12	1591.36	1583.83	1575.49	1564.15	1545.62	1538.07
G 10.0	1546.48	1553.25	1567.80	1576.03	1600.62	1616.82	1620.42	1605.77	1595.61	1584.48	1568.04	1544.13	1531.55
G 11.0	1553.00	1556.84	1569.83	1585.76	1617.21	1637.44	1638.11	1619.29	1606.31	1591.89	1570.51	1541.55	1522.97
G 12.0	1560.08	1559.92	1569.62	1594.83	1632.95	1656.13	1652.91	1630.81	1615.08	1597.22	1571.45	1538.49	1513.96
G 13.0	1567.26	1563.37	1569.64	1603.90	1646.97	1671.23	1663.36	1639.05	1620.91	1599.82	1570.65	1535.56	1506.41
G 14.0	1574.08	1568.11	1572.39	1613.64	1658.44	1681.04	1668.02	1642.71	1622.79	1599.10	1567.90	1533.38	1502.21
G 15.0	1580.08	1575.01	1580.36	1624.71	1666.50	1683.89	1665.46	1640.51	1619.71	1594.43	1563.01	1532.56	1503.23
G 16.0	1584.84	1584.47	1595.05	1637.36	1670.56	1678.76	1654.92	1631.72	1611.21	1585.70	1556.13	1533.64	1510.77
G 17.0	1588.10	1594.88	1614.02	1650.21	1670.95	1667.30	1638.41	1617.91	1599.12	1574.82	1548.90	1536.92	1523.73
G 18.0	1589.63	1604.14	1633.84	1661.45	1668.28	1651.84	1618.60	1601.24	1585.81	1564.18	1543.31	1542.64	1540.41
G 19.0	1589.20	1610.12	1651.09	1669.31	1663.14	1634.69	1598.19	1583.83	1573.65	1556.21	1541.38	1551.03	1559.13
G 20.0	1586.58	1610.73	1662.33	1671.97	1656.12	1618.18	1579.88	1567.85	1565.03	1553.29	1545.09	1562.33	1578.18
G 21.0	1581.74	1604.72	1665.19	1668.34	1647.89	1604.29	1565.92	1555.21	1561.82	1557.23	1555.87	1576.68	1596.35
G 22.0	1575.32	1594.32	1661.44	1660.18	1639.46	1593.67	1556.86	1546.94	1563.93	1567.43	1572.83	1593.93	1614.27
G 23.0	1568.16	1582.64	1653.91	1649.91	1631.90	1586.62	1552.83	1543.86	1570.76	1582.66	1594.50	1613.85	1633.03
G 24.0	1561.10	1572.76	1645.42	1639.98	1626.30	1583.45	1553.97	1546.79	1581.73	1601.70	1619.41	1636.19	1653.74
G 25.0	1554.95	1567.78	1638.80	1632.83	1623.74	1584.47	1560.38	1556.53	1596.25	1623.34	1646.11	1660.72	1677.50
G 26.0	1550.52	1570.05	1636.41	1630.46	1625.02	1589.82	1572.01	1573.44	1613.73	1646.51	1673.29	1687.14	1704.99
G 27.0	1548.40	1578.84	1638.82	1633.00	1629.79	1598.98	1587.94	1596.01	1633.68	1670.76	1700.44	1714.92	1735.23
G 28.0	1549.14	1592.64	1646.14	1640.16	1637.42	1611.27	1607.10	1622.30	1655.61	1695.82	1727.19	1743.47	1766.79
G 29.0	1553.29	1609.98	1658.47	1651.62	1647.30	1626.03	1628.39	1650.33	1679.02	1721.39	1753.19	1772.19	1798.28
G 30.0	1561.40	1629.34	1675.93	1667.08	1658.79	1642.56	1650.71	1678.14	1703.44	1747.19	1778.10	1800.50	1828.29
G 31.0	1573.72	1649.46	1698.17	1686.08	1671.51	1660.48	1673.29	1704.27	1728.48	1772.95	1801.71	1827.81	1855.63
G 32.0	1589.22	1669.87	1723.11	1707.56	1686.13	1680.53	1696.61	1729.19	1754.23	1798.53	1824.47	1853.66	1880.06
G 33.0	1606.58	1690.32	1748.21	1730.29	1703.52	1703.75	1721.45	1753.87	1780.90	1823.84	1846.95	1877.56	1901.55
G 34.0	1624.47	1710.56	1770.92	1753.06	1724.60	1731.16	1748.62	1779.28	1808.69	1848.76	1869.75	1899.06	1920.10
G 35.0	1641.55	1730.33	1788.70	1774.65	1750.27	1763.80	1778.91	1806.37	1837.81	1873.19	1893.47	1917.69	1935.67
G 36.0	1656.93	1749.52	1799.97	1794.26	1781.06	1802.28	1813.05	1836.10	1868.45	1897.17	1918.48	1933.23	1948.33
G 37.0	1671.36	1768.54	1806.93	1812.67	1816.11	1845.54	1851.47	1869.33	1900.90	1921.36	1944.37	1946.50	1958.39
G 38.0	1686.04	1787.94	1812.73	1831.11	1854.16	1892.12	1894.54	1906.89	1935.42	1946.58	1970.50	1958.55	1966.26
G 39.0	1702.15	1808.26	1820.53	1850.78	1894.00	1940.54	1942.64	1949.64	1972.29	1973.62	1996.25	1970.46	1972.30
G 40.0	1720.87	1830.06	1833.46	1872.87	1934.37	1989.32	1996.12	1998.42	2011.77	2003.32	2020.98	1983.28	1977.00
G 41.0	1742.98	1853.74	1853.86	1898.29	1974.37	2037.46	2055.06	2053.78	2054.22	2036.31	2044.26	1997.71	1980.45
G 42.0	1767.53	1879.18	1880.72	1926.71	2014.29	2085.76	2118.28	2115.20	2100.26	2072.62	2066.38	2012.95	1982.02
G 43.0	1793.18	1906.14	1912.21	1957.49	2054.76	2135.52	2184.29	2181.84	2150.61	2112.14	2087.82	2027.84	1980.80
G 44.0	1818.58	1934.36	1946.52	1989.98	2096.41	2188.01	2251.60	2252.90	2205.97	2154.74	2109.07	2041.21	1975.92
G 45.0	1842.37	1963.60	1981.80	2023.55	2139.85	2244.52	2318.74	2327.56	2267.04	2200.28	2130.60	2051.89	1966.49
G 46.0	1863.53	1993.59	2016.65	2057.84	2185.56	2305.74	2384.56	2404.75	2333.95	2248.47	2152.74	2058.96	1951.85
G 47.0	1882.33	2024.09	2051.38	2093.54	2233.39	2370.05	2449.28	2482.52	2404.49	2298.27	2175.15	2062.45	1932.29
G 48.0	1899.34	2054.82	2086.71	2131.65	2283.03	2435.24	2513.47	2558.62	2475.86	2348.47	2197.34	2062.63	1908.32
G 49.0	1915.18	2085.51	2123.38	2173.14	2334.21	2499.11	2577.71	2630.86	2545.29	2397.87	2218.82	2059.77	1880.46
G 50.0	1930.42	2115.90	2162.10	2218.99	2386.61	2559.45	2642.55	2697.01	2609.97	2445.25	2239.10	2054.14	1849.22
G 51.0	1945.45	2145.68	2203.34	2269.91	2440.19	2614.80	2708.11	2755.30	2667.50	2489.24	2257.30	2045.28	1814.29
G 52.0	1959.85	2174.33	2246.54	2325.52	2495.91	2666.63	2772.69	2805.70	2716.99	2527.78	2271.10	2029.84	1772.10
G 53.0	1972.99	2201.27	2290.84	2385.16	2554.95	2717.17	2834.13	2848.64	2757.92	2558.65	2277.79	2003.75	1718.24
G 54.0	1984.23	2225.93	2335.43	2448.16	2618.54	2768.65	2890.26	2884.54	2789.79	2579.62	2274.66	1962.91	1648.34
G 55.0	1992.96	2247.75	2379.45	2513.87	2687.87	2823.28	2938.94	2913.80	2812.09	2588.48	2259.00	1903.26	1557.97
G 56.0	1998.52	2266.29	2422.25	2581.46	2763.27	2882.34	2978.60	2936.49	2823.73	2582.92	2228.33	1822.20	1444.98
G 57.0	2000.18	2281.67	2463.91	2649.35	2841.64	2943.27	3010.12	2951.14	2821.32	2560.29	2181.00	1723.06	1316.06
G 58.0	1997.19	2294.16	2504.66	2715.81	2919.02	3002.54	3035.01	2955.90	2800.89	2517.85	2115.60	1610.68	1180.17
G 59.0	1988.81	2304.00	2544.75	2779.09	2991.41	3056.63	3054.74	2948.96	2758.48	2452.86	2030.71	1489.89	1046.24
G 60.0	1974.28	2311.46	2584.42	2837.46	3054.86	3102.03	3070.82	2928.48	2690.12	2362.59	1924.90	1365.52	923.20
G 61.0	1953.32	2316.47	2623.00	2888.75	3105.53	3135.20	3083.01	2892.15	2593.26	2245.79	1797.97	1241.77	817.85
G 62.0	1927.40	2317.73	2656.14	2929.20	3140.14	3152.59	3084.26	2835.83	2471.07	2107.15	1654.55	1120.38	728.48
G 63.0	1898.45	2313.59	2678.60	2954.62	3155.53	3150.59	3065.80	2754.89	2328.12	1952.84	1500.50	1002.48	651.22
G 64.0	1868.41	2302.42	2685.10	2960.83	3148.56	3125.65	3018.87	2644.71	2168.98	1789.05	1341.66	889.20	582.23
G 65.0	1839.21	2282.59	2670.40	2943.65	3116.08	3074.16	2934.69	2500.69	1998.24	1621.95	1183.88	781.65	517.64
G 66.0	1810.86	2251.70	2629.69	2899.29	3054.87	2992.70	2807.05	2320.83	1820.31	1456.81	1032.30	680.88	454.49
G 67.0	1775.72	2204.30	2560.08	2825.53	2961.40	2878.45	264						

Apparecchio Codice 22-120-04_02 Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34
G 1.0	1465.18	1468.91	1465.80	1465.43	1468.32	1464.97	1468.32	1465.43	1465.80	1468.91	1465.18	1466.33	1465.29
G 2.0	1484.08	1490.91	1484.93	1484.08	1489.19	1482.75	1489.19	1484.08	1484.93	1490.91	1484.08	1486.39	1484.45
G 3.0	1501.12	1509.79	1501.42	1499.86	1505.85	1496.85	1505.85	1499.86	1501.42	1509.79	1501.12	1504.61	1502.06
G 4.0	1515.38	1524.00	1513.94	1511.33	1516.20	1505.42	1516.20	1511.33	1513.94	1524.00	1515.38	1520.05	1517.33
G 5.0	1525.91	1531.96	1521.18	1517.07	1518.13	1506.62	1518.13	1517.07	1521.18	1531.96	1525.91	1531.79	1529.48
G 6.0	1531.99	1532.67	1522.26	1516.22	1510.54	1499.50	1510.54	1516.22	1522.26	1532.67	1531.99	1539.13	1537.96
G 7.0	1533.62	1527.25	1518.18	1510.24	1496.27	1486.72	1496.27	1510.24	1518.18	1527.25	1533.62	1542.32	1543.10
G 8.0	1531.00	1517.39	1510.37	1501.19	1479.19	1471.81	1479.19	1501.19	1510.37	1517.39	1531.00	1541.81	1545.47
G 9.0	1524.35	1504.76	1500.28	1491.11	1463.15	1458.30	1463.15	1491.11	1500.28	1504.76	1524.35	1538.07	1545.62
G 10.0	1513.86	1491.05	1489.37	1482.05	1452.00	1449.76	1452.00	1482.05	1489.37	1491.05	1513.86	1531.55	1544.13
G 11.0	1500.16	1477.85	1478.94	1475.71	1448.66	1448.89	1448.66	1475.71	1478.94	1477.85	1500.16	1522.97	1541.55
G 12.0	1485.64	1466.48	1469.88	1472.40	1452.34	1455.17	1452.34	1472.40	1469.88	1466.48	1485.64	1513.96	1538.49
G 13.0	1473.11	1458.17	1462.91	1472.08	1461.33	1467.26	1461.33	1472.08	1462.91	1458.17	1473.11	1506.41	1535.56
G 14.0	1465.37	1454.17	1458.80	1474.70	1473.91	1483.80	1473.91	1474.70	1458.80	1454.17	1465.37	1502.21	1533.38
G 15.0	1465.24	1455.71	1458.28	1480.22	1488.35	1503.46	1488.35	1480.22	1458.28	1455.71	1465.24	1503.23	1532.56
G 16.0	1474.61	1463.63	1461.93	1488.54	1503.31	1524.97	1503.31	1488.54	1461.93	1463.63	1474.61	1510.77	1533.64
G 17.0	1491.68	1477.25	1469.64	1499.32	1518.82	1547.45	1518.82	1499.32	1469.64	1477.25	1491.68	1523.73	1536.92
G 18.0	1513.75	1495.48	1481.13	1512.17	1535.31	1570.09	1535.31	1512.17	1481.13	1495.48	1513.75	1540.41	1542.64
G 19.0	1538.10	1517.22	1496.12	1526.69	1553.18	1592.11	1553.18	1526.69	1496.12	1517.22	1538.10	1559.13	1551.03
G 20.0	1562.01	1541.40	1514.33	1542.49	1572.83	1612.71	1572.83	1542.49	1514.33	1541.40	1562.01	1578.18	1562.33
G 21.0	1583.47	1567.07	1535.45	1559.22	1594.49	1631.42	1594.49	1559.22	1535.45	1567.07	1583.47	1596.35	1576.68
G 22.0	1603.24	1593.82	1559.07	1576.77	1617.53	1649.09	1617.53	1576.77	1559.07	1593.82	1603.24	1614.27	1593.93
G 23.0	1622.79	1621.38	1584.76	1595.08	1641.15	1666.92	1641.15	1595.08	1621.38	1622.79	1622.79	1633.03	1613.85
G 24.0	1643.56	1649.50	1612.08	1614.09	1664.54	1686.07	1664.54	1614.09	1612.08	1649.50	1643.56	1653.74	1636.19
G 25.0	1667.02	1677.89	1640.59	1633.74	1686.89	1707.75	1686.89	1633.74	1640.59	1677.89	1667.02	1677.50	1660.72
G 26.0	1694.19	1706.31	1669.82	1653.96	1707.58	1732.67	1707.58	1653.96	1669.82	1706.31	1694.19	1704.99	1687.14
G 27.0	1724.29	1734.47	1699.25	1674.57	1726.77	1759.75	1726.77	1674.57	1699.25	1734.47	1724.29	1735.23	1714.92
G 28.0	1756.10	1762.12	1728.32	1695.41	1744.80	1787.46	1744.80	1695.41	1728.32	1762.12	1756.10	1766.79	1743.47
G 29.0	1788.42	1788.97	1756.46	1716.29	1762.03	1814.24	1762.03	1716.29	1756.46	1788.97	1788.42	1798.28	1772.19
G 30.0	1820.02	1814.77	1783.11	1737.03	1778.80	1838.57	1778.80	1737.03	1783.11	1814.77	1820.02	1828.29	1800.50
G 31.0	1849.82	1839.20	1807.68	1757.36	1795.19	1859.11	1795.19	1757.36	1807.68	1839.20	1849.82	1855.63	1827.81
G 32.0	1877.15	1861.74	1829.44	1776.60	1810.26	1875.49	1810.26	1776.60	1829.44	1861.74	1877.15	1880.06	1853.66
G 33.0	1901.51	1881.84	1847.59	1793.98	1822.77	1887.52	1822.77	1793.98	1847.59	1881.84	1901.51	1901.55	1877.56
G 34.0	1922.36	1898.94	1861.38	1808.71	1831.53	1895.06	1831.53	1808.71	1861.38	1898.94	1922.36	1920.10	1899.06
G 35.0	1939.17	1912.49	1870.01	1820.02	1835.30	1897.93	1835.30	1820.02	1870.01	1912.49	1939.17	1935.67	1917.69
G 36.0	1951.55	1922.03	1872.98	1827.13	1833.12	1896.02	1833.12	1827.13	1872.98	1922.03	1951.55	1948.33	1933.23
G 37.0	1959.66	1927.46	1870.87	1829.17	1825.03	1889.46	1825.03	1829.17	1870.87	1927.46	1959.66	1958.39	1946.50
G 38.0	1963.75	1928.83	1864.52	1825.30	1811.31	1878.44	1811.31	1825.30	1864.52	1928.83	1963.75	1966.26	1958.55
G 39.0	1964.13	1926.14	1854.77	1814.65	1792.23	1863.14	1792.23	1814.65	1854.77	1926.14	1964.13	1972.33	1970.46
G 40.0	1961.07	1919.42	1842.47	1796.35	1768.09	1843.75	1768.09	1796.35	1842.47	1919.42	1961.07	1977.00	1983.28
G 41.0	1954.74	1908.65	1828.25	1770.11	1739.16	1820.24	1739.16	1770.11	1828.25	1908.65	1954.74	1980.45	1997.71
G 42.0	1944.93	1893.74	1811.89	1737.89	1705.66	1791.74	1705.66	1737.89	1811.89	1893.74	1944.93	1982.02	2012.95
G 43.0	1931.33	1874.56	1792.93	1702.22	1667.80	1757.16	1667.80	1702.22	1792.93	1874.56	1931.33	1980.80	2027.84
G 44.0	1913.59	1850.96	1770.96	1665.64	1625.81	1715.42	1625.81	1665.64	1770.96	1850.96	1913.59	1975.92	2041.21
G 45.0	1891.42	1822.83	1745.51	1630.68	1579.90	1665.43	1579.90	1630.68	1745.51	1822.83	1891.42	1966.49	2051.89
G 46.0	1864.45	1789.82	1715.79	1598.58	1529.91	1606.24	1529.91	1598.58	1715.79	1789.82	1864.45	1951.85	2058.96
G 47.0	1832.15	1750.65	1679.45	1565.41	1474.23	1537.43	1474.23	1565.41	1679.45	1750.65	1832.15	1932.29	2062.45
G 48.0	1793.96	1703.87	1633.78	1525.95	1410.86	1458.70	1410.86	1525.95	1633.78	1703.87	1793.96	1908.32	2062.63
G 49.0	1749.30	1647.99	1576.06	1474.98	1337.82	1369.76	1337.82	1474.98	1576.06	1647.99	1749.30	1880.46	2059.77
G 50.0	1697.63	1581.53	1503.59	1407.27	1253.12	1270.32	1253.12	1407.27	1503.59	1581.53	1697.63	1849.22	2054.14
G 51.0	1638.09	1503.32	1414.62	1319.30	1155.74	1160.78	1155.74	1319.30	1503.32	1503.32	1638.09	1814.29	2045.28
G 52.0	1568.74	1413.38	1311.25	1214.31	1048.61	1044.38	1048.61	1214.31	1413.38	1413.38	1568.74	1772.10	2029.84
G 53.0	1487.37	1312.00	1196.54	1097.23	935.62	925.06	935.62	1097.23	1196.54	1312.00	1487.37	1718.24	2003.75
G 54.0	1391.78	1199.52	1073.57	973.00	820.69	806.74	820.69	973.00	1073.57	1199.52	1391.78	1648.34	1962.91
G 55.0	1279.73	1076.24	945.41	846.54	707.69	693.36	707.69	846.54	945.41	1076.24	1279.73	1557.97	1903.26
G 56.0	1150.88	943.63	815.42	722.56	600.26	588.39	600.26	722.56	815.42	943.63	1150.88	1444.98	1822.20
G 57.0	1012.26	807.80	688.23	604.78	500.87	493.44	500.87	604.78	688.23	807.80	1012.26	1316.06	1723.06
G 58.0	872.75	676.00	568.74	496.67	411.70	409.65	411.70	496.67	568.74	676.00	872.75	1180.17	1610.68
G 59.0	741.24	555.48	461.88	401.72	334.96	338.17	334.96	401.72	461.88	555.48	741.24	1046.24	1489.89
G 60.0	626.62	453.52	372.56	323.42	272.84	280.13	272.84	323.42	372.56	453.52	626.62	923.20	1365.52
G 61.0	535.43	375.30	304.19	264.02	226.59	236.01	226.59	264.02	304.19	375.30	535.43	817.85	1241.77
G 62.0	464.81	317.82	254.10	220.96	193.78	203.59	193.78	220.96	254.10	317.82	464.81	728.48	1120.38
G 63.0	409.51	276.01	218.12	190.45	171.02	180.00	171.02	190.45	218.12	276.01	409.51	651.22	1002.48
G 64.0	364.34	244.81	192.06	168.68	154.94	162.35	154.94	168.68	192.06	244.81	364.34	582.23	889.20
G 65.0	324.07	219.14	171.77	151.88	142.15	147.76	142.15	151.88	171.77	219.14	324.07	517.64	781.65
G 66.0	284.56	194.88	153.74	136.89	129.88	133.86	129.88	136.89	153.74	194.88	284.56	454.49	680.88
G 67.0	246.05	171.64	137.26	123.05	117.75	120.36	117.75	123.05	137.26	171.64	246.05	393.38	587.56
G 68.0	209.84	149.98	122.31	110.34	105.98	107.45	105.98						

Apparecchio Codice 22-120-04_02 Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34
G 1.0	1464.40	1462.41	1462.51	1462.17	1459.31	1458.29	1459.65	1459.00	1457.98	1460.40	1461.11	1458.41	1454.33
G 2.0	1482.95	1479.26	1479.53	1478.96	1473.62	1471.58	1474.05	1472.65	1470.74	1475.15	1476.38	1471.42	1463.76
G 3.0	1500.49	1495.71	1496.27	1495.67	1488.59	1485.57	1488.66	1486.30	1483.75	1489.31	1490.66	1484.27	1474.10
G 4.0	1516.51	1511.54	1512.58	1512.26	1504.58	1500.60	1503.56	1499.94	1497.16	1502.58	1503.47	1496.92	1485.80
G 5.0	1530.52	1526.55	1528.32	1528.69	1521.91	1517.04	1518.86	1513.56	1511.08	1514.65	1514.31	1509.29	1499.30
G 6.0	1542.12	1540.55	1543.37	1544.91	1540.76	1535.09	1534.63	1527.13	1525.44	1525.28	1522.88	1521.21	1514.67
G 7.0	1551.43	1553.44	1557.66	1560.82	1560.67	1554.49	1550.79	1540.43	1539.37	1534.44	1529.69	1523.18	1530.34
G 8.0	1558.70	1565.11	1571.16	1576.34	1581.00	1574.84	1567.24	1553.18	1551.79	1542.15	1535.43	1541.59	1544.38
G 9.0	1564.15	1575.49	1583.83	1591.36	1601.12	1595.75	1583.89	1565.14	1561.63	1548.41	1540.79	1548.83	1554.82
G 10.0	1568.04	1584.48	1595.61	1605.77	1620.42	1616.82	1600.62	1576.03	1567.80	1553.25	1546.48	1553.31	1559.72
G 11.0	1570.51	1591.89	1606.31	1619.29	1638.11	1637.44	1617.21	1585.76	1569.83	1556.84	1553.00	1554.72	1557.93
G 12.0	1571.45	1597.22	1615.08	1630.81	1652.91	1656.13	1632.95	1594.83	1569.62	1559.92	1560.08	1553.91	1551.46
G 13.0	1570.65	1599.82	1620.91	1639.05	1663.36	1671.23	1646.97	1603.90	1569.64	1563.37	1567.26	1552.06	1543.13
G 14.0	1567.90	1599.10	1622.79	1642.71	1668.02	1681.04	1658.44	1613.64	1572.39	1568.11	1574.08	1550.32	1535.77
G 15.0	1563.01	1594.43	1619.71	1640.51	1665.46	1683.89	1666.50	1624.71	1580.36	1575.01	1580.08	1549.86	1532.18
G 16.0	1556.13	1585.70	1611.21	1631.72	1654.92	1678.76	1670.56	1637.36	1595.05	1584.47	1584.84	1551.45	1534.32
G 17.0	1548.90	1574.82	1599.12	1617.91	1638.41	1667.30	1670.95	1650.21	1614.02	1594.88	1588.10	1554.40	1540.63
G 18.0	1543.31	1564.18	1585.81	1601.24	1618.60	1651.84	1668.28	1661.45	1633.84	1604.14	1589.63	1557.61	1548.70
G 19.0	1541.38	1556.21	1573.65	1583.83	1598.19	1634.69	1663.14	1669.31	1651.09	1610.12	1589.20	1560.00	1556.09
G 20.0	1545.09	1553.29	1565.03	1567.85	1579.88	1618.18	1656.12	1671.92	1662.33	1610.73	1586.58	1560.48	1560.39
G 21.0	1555.87	1557.23	1561.82	1555.21	1565.92	1604.29	1647.89	1668.34	1665.19	1604.72	1581.74	1558.30	1559.82
G 22.0	1572.83	1567.43	1563.93	1546.94	1556.86	1593.67	1639.46	1660.18	1661.44	1594.32	1575.32	1553.98	1555.28
G 23.0	1594.50	1582.66	1570.76	1543.86	1552.83	1586.62	1631.90	1649.91	1653.91	1582.64	1568.16	1548.37	1548.30
G 24.0	1619.41	1601.70	1581.73	1546.79	1553.97	1583.45	1626.30	1639.98	1645.42	1572.76	1561.10	1542.33	1540.42
G 25.0	1646.11	1623.34	1596.25	1556.53	1560.38	1584.47	1623.74	1632.83	1638.80	1567.78	1554.95	1536.72	1533.17
G 26.0	1673.29	1646.51	1613.73	1573.44	1572.01	1589.82	1625.02	1630.46	1636.41	1570.05	1550.52	1532.28	1527.75
G 27.0	1700.44	1670.76	1633.68	1596.01	1587.94	1598.98	1629.79	1633.00	1638.82	1578.84	1548.40	1529.33	1523.94
G 28.0	1727.19	1695.82	1655.61	1622.30	1607.10	1611.27	1637.42	1640.16	1646.14	1592.64	1549.14	1528.05	1521.15
G 29.0	1753.19	1721.39	1679.02	1650.33	1628.39	1626.03	1647.30	1651.62	1658.47	1609.98	1553.29	1528.65	1518.81
G 30.0	1778.10	1747.19	1703.44	1678.14	1650.71	1642.56	1658.79	1667.08	1675.93	1629.34	1561.40	1531.33	1516.35
G 31.0	1801.71	1772.95	1728.48	1704.27	1673.29	1660.48	1671.51	1686.08	1698.17	1649.46	1573.72	1536.21	1513.39
G 32.0	1824.47	1798.53	1754.23	1729.19	1696.61	1680.53	1686.13	1707.56	1723.11	1669.87	1589.22	1543.04	1510.26
G 33.0	1846.95	1823.84	1780.90	1753.87	1721.45	1703.75	1703.52	1730.29	1748.21	1690.32	1606.58	1551.50	1507.49
G 34.0	1869.75	1848.76	1808.69	1779.28	1748.62	1731.16	1724.60	1753.06	1770.92	1710.56	1624.47	1561.26	1505.62
G 35.0	1893.47	1873.19	1837.81	1806.37	1778.91	1763.80	1750.27	1774.65	1788.70	1730.33	1641.55	1572.00	1505.18
G 36.0	1918.48	1897.17	1868.45	1836.10	1813.05	1802.28	1817.06	1794.26	1799.92	1749.52	1656.93	1583.54	1505.22
G 37.0	1944.37	1921.36	1900.90	1869.33	1851.47	1845.54	1816.11	1812.67	1806.93	1768.54	1671.36	1596.34	1505.27
G 38.0	1970.50	1946.58	1935.42	1906.89	1894.54	1892.12	1854.16	1831.11	1812.73	1787.94	1686.04	1610.99	1505.32
G 39.0	1996.25	1973.62	1972.29	1949.64	1942.64	1940.54	1894.00	1850.78	1820.53	1808.26	1702.15	1628.10	1505.37
G 40.0	2020.98	2003.32	2011.77	1998.42	1996.12	1989.32	1934.37	1872.87	1833.46	1830.06	1720.87	1648.26	1505.42
G 41.0	2044.26	2036.31	2054.22	2053.78	2055.06	2037.46	1974.37	1898.29	1853.86	1853.74	1742.98	1671.49	1497.86
G 42.0	2066.38	2072.62	2100.26	2115.20	2118.28	2085.76	2014.29	1926.71	1880.72	1879.18	1767.53	1695.54	1487.51
G 43.0	2087.82	2112.14	2150.61	2181.84	2184.29	2135.52	2054.76	1957.49	1912.21	1906.14	1793.18	1717.56	1475.97
G 44.0	2109.07	2154.74	2205.97	2252.90	2251.60	2188.01	2096.41	1989.98	1946.52	1934.36	1818.58	1734.70	1464.86
G 45.0	2130.60	2200.28	2267.04	2327.56	2318.74	2244.52	2139.85	2023.55	1981.80	1963.60	1842.37	1744.12	1455.77
G 46.0	2152.74	2248.47	2333.95	2404.75	2384.56	2305.74	2185.56	2057.84	2016.65	1993.59	1863.53	1744.02	1449.76
G 47.0	2175.15	2298.27	2404.49	2482.52	2449.28	2370.05	2233.39	2093.54	2051.38	2024.09	1882.33	1736.83	1445.69
G 48.0	2197.34	2348.47	2475.86	2558.62	2513.47	2435.24	2283.03	2131.65	2086.71	2054.82	1899.34	1726.02	1441.91
G 49.0	2218.82	2397.87	2545.29	2630.86	2577.71	2499.11	2334.21	2173.14	2123.38	2085.51	1915.18	1715.05	1436.71
G 50.0	2239.10	2445.25	2609.97	2697.01	2642.55	2559.45	2386.61	2218.99	2162.10	2115.90	1930.42	1707.39	1428.44
G 51.0	2257.30	2489.24	2667.50	2755.30	2708.11	2614.80	2440.19	2269.91	2203.34	2145.68	1945.45	1705.15	1415.82
G 52.0	2271.10	2527.78	2716.99	2805.70	2772.69	2666.63	2495.91	2325.52	2246.54	2174.33	1959.85	1702.90	1399.25
G 53.0	2277.79	2558.65	2757.92	2848.64	2834.13	2717.17	2554.95	2385.16	2290.84	2201.27	1972.99	1700.66	1379.52
G 54.0	2274.66	2579.62	2789.79	2884.54	2890.26	2768.65	2618.54	2448.16	2335.43	2225.93	1984.23	1698.41	1357.44
G 55.0	2259.00	2588.48	2812.09	2913.80	2938.94	2823.28	2687.87	2513.87	2379.45	2247.75	1992.96	1696.17	1333.81
G 56.0	2228.33	2582.92	2823.73	2936.49	2978.60	2882.34	2763.27	2581.46	2422.25	2266.29	1998.52	1677.01	1309.30
G 57.0	2181.00	2560.29	2821.32	2951.14	3010.12	2943.27	2841.64	2649.35	2463.91	2281.67	2000.18	1648.01	1284.06
G 58.0	2115.60	2517.85	2800.89	2955.90	3035.01	3002.54	2919.02	2715.81	2504.66	2294.16	1997.19	1609.77	1258.13
G 59.0	2030.71	2452.86	2758.48	2948.96	3054.74	3056.63	2991.41	2779.09	2544.75	2304.00	1988.81	1562.90	1231.52
G 60.0	1924.90	2362.59	2690.12	2928.48	3070.82	3102.03	3054.86	2837.46	2584.42	2311.46	1974.28	1508.01	1204.26
G 61.0	1797.97	2245.79	2593.26	2892.15	3083.01	3135.20	3105.53	2888.75	2623.00	2316.47	1953.32	1446.10	1176.31
G 62.0	1654.55	2107.15	2471.07	2835.83	3084.26	3152.59	3140.14	2929.20	2656.14	2317.73	1927.40	1379.75	1147.35
G 63.0	1500.50	1952.84	2328.12	2754.89	3065.80	3150.59	3155.53	2954.62	2678.60	2313.59	1898.45	1311.91	1117.02
G 64.0	1341.66	1789.05	2168.98	2644.71	3018.87	3125.65	3148.56	2960.83	2685.10	2302.42	1868.41	1245.54	1084.95
G 65.0	1183.88	1621.95	1998.24	2500.69	2934.69	3074.16	3116.08	2943.65	2670.40	2282.59	1839.21	1183.61	1050.75
G 66.0	1032.30	1456.81	1820.31	2320.83	2807.05	2992.70	3054.87	2899.29	2629.69	2251.70	1810.86	1127.73	1013.74
G 67.0	889.15	1295.29	1638.99	2113.69	264								

Apparecchio Codice 22-120-04_02 Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34
G 1.0	1453.97	1455.90	1455.11	1453.42	1454.13	1453.18	1451.82	1450.52	1449.83	1449.32	1451.13	1456.27	1453.79
G 2.0	1462.78	1466.29	1464.70	1461.28	1462.59	1460.75	1458.16	1455.55	1454.00	1452.84	1456.00	1465.41	1460.56
G 3.0	1471.93	1476.33	1473.93	1468.72	1470.43	1467.77	1464.20	1460.30	1457.56	1455.44	1459.06	1471.00	1463.97
G 4.0	1481.60	1485.85	1482.62	1475.54	1477.31	1473.99	1469.81	1464.62	1460.17	1456.65	1459.39	1471.25	1462.34
G 5.0	1491.96	1494.68	1490.59	1481.52	1482.94	1479.12	1474.82	1468.38	1461.55	1456.03	1456.08	1464.39	1454.00
G 6.0	1503.00	1502.64	1497.68	1486.53	1487.09	1482.96	1479.03	1471.31	1461.34	1453.16	1448.53	1449.40	1437.94
G 7.0	1513.94	1509.50	1503.74	1490.67	1489.99	1485.51	1481.93	1472.71	1459.15	1447.91	1437.34	1428.29	1415.88
G 8.0	1523.81	1515.06	1508.62	1494.12	1491.98	1486.86	1482.92	1471.77	1454.53	1440.17	1423.40	1403.84	1390.22
G 9.0	1531.66	1519.09	1512.20	1497.08	1493.38	1487.06	1481.43	1467.67	1447.06	1429.87	1407.61	1378.84	1363.34
G 10.0	1536.52	1521.37	1514.34	1499.72	1494.53	1486.18	1476.86	1459.58	1436.30	1416.91	1390.88	1356.05	1337.65
G 11.0	1537.75	1521.78	1514.95	1502.06	1495.50	1484.17	1468.83	1447.07	1422.04	1401.24	1373.72	1337.24	1314.68
G 12.0	1536.00	1520.64	1514.16	1503.50	1495.40	1480.40	1457.81	1431.17	1404.91	1382.88	1355.17	1320.07	1292.56
G 13.0	1532.26	1518.36	1512.15	1503.26	1493.08	1474.14	1444.43	1413.29	1385.79	1361.91	1333.88	1301.22	1268.56
G 14.0	1527.50	1515.35	1509.10	1500.56	1487.39	1464.62	1429.35	1394.84	1365.52	1338.38	1303.50	1277.33	1239.97
G 15.0	1522.72	1512.03	1505.19	1494.65	1477.18	1451.10	1413.22	1377.23	1344.97	1312.36	1277.67	1245.07	1204.07
G 16.0	1520.75	1508.73	1500.52	1485.02	1461.79	1433.22	1396.42	1361.13	1324.44	1283.77	1240.48	1202.15	1158.97
G 17.0	1518.78	1505.45	1494.91	1472.36	1442.54	1412.14	1378.15	1344.31	1301.99	1251.91	1197.65	1150.66	1106.24
G 18.0	1516.82	1502.14	1488.09	1457.63	1421.25	1389.41	1357.37	1323.78	1275.12	1215.93	1150.36	1093.74	1048.31
G 19.0	1514.85	1498.70	1479.78	1441.78	1399.72	1366.58	1332.99	1296.58	1241.33	1175.00	1099.75	1034.52	987.58
G 20.0	1512.89	1495.08	1469.74	1425.78	1379.77	1345.20	1303.96	1259.72	1198.14	1128.27	1046.99	976.16	926.47
G 21.0	1512.75	1491.10	1457.82	1410.42	1362.59	1326.05	1269.56	1211.41	1144.08	1075.33	993.05	921.04	866.92
G 22.0	1512.61	1486.24	1444.44	1395.80	1346.83	1306.88	1230.52	1154.53	1081.84	1017.49	938.19	868.48	808.85
G 23.0	1512.48	1479.88	1430.15	1381.84	1330.52	1284.64	1187.92	1093.13	1015.15	956.50	882.47	817.08	751.71
G 24.0	1512.34	1471.41	1415.47	1368.49	1311.71	1256.30	1142.83	1031.28	947.74	894.11	825.97	765.40	694.94
G 25.0	1512.21	1460.20	1400.98	1355.67	1288.41	1218.83	1096.34	973.02	883.34	832.07	768.76	712.02	638.00
G 26.0	1506.23	1445.91	1386.92	1342.87	1259.10	1170.39	1049.30	921.34	824.80	771.83	711.03	656.05	580.69
G 27.0	1497.85	1429.32	1372.47	1327.84	1223.91	1113.85	1001.70	874.83	771.46	713.67	653.45	598.77	524.31
G 28.0	1487.87	1411.46	1356.51	1307.89	1183.44	1053.27	953.29	831.00	721.80	657.58	596.83	541.96	470.53
G 29.0	1477.06	1393.38	1337.95	1280.32	1138.26	992.72	903.84	787.36	674.29	603.54	541.94	487.44	421.01
G 30.0	1466.22	1376.11	1315.66	1242.43	1088.94	936.26	853.11	741.43	627.39	551.54	489.60	437.00	377.41
G 31.0	1455.89	1360.33	1288.82	1192.77	1036.27	886.86	801.01	691.43	579.98	501.72	440.64	392.18	341.02
G 32.0	1445.64	1345.11	1257.76	1134.80	981.76	843.19	748.06	638.43	532.62	454.88	396.10	353.47	311.52
G 33.0	1434.82	1329.17	1223.07	1073.21	927.17	802.82	694.91	584.20	486.25	411.93	357.05	321.08	288.21
G 34.0	1422.75	1311.22	1185.36	1012.69	874.20	763.31	642.23	530.51	441.83	373.85	324.57	295.22	270.41
G 35.0	1408.79	1289.96	1145.24	957.93	824.60	722.24	590.69	479.16	400.32	341.55	299.75	276.10	257.40
G 36.0	1392.52	1264.56	1103.41	912.29	779.48	677.81	540.95	431.72	362.63	315.67	283.13	263.62	248.45
G 37.0	1374.52	1236.00	1061.00	873.68	737.55	630.78	493.71	389.10	329.38	295.56	273.11	256.31	242.58
G 38.0	1355.67	1205.72	1019.23	838.71	696.93	582.50	449.65	351.99	301.18	280.25	267.55	252.39	238.78
G 39.0	1336.79	1175.16	979.34	803.95	655.71	534.36	409.48	321.11	278.60	268.77	264.34	250.08	236.04
G 40.0	1318.74	1145.77	942.54	765.99	612.01	487.74	373.88	297.15	262.24	260.17	261.33	247.59	233.33
G 41.0	1302.28	1118.74	909.71	722.45	564.67	443.90	343.40	280.43	252.28	253.54	256.84	243.52	229.84
G 42.0	1287.77	1094.31	880.26	675.17	515.57	403.64	317.91	269.65	247.29	248.28	250.93	237.99	225.58
G 43.0	1275.48	1072.48	853.25	626.99	467.33	367.65	297.12	263.12	245.45	243.87	244.10	231.50	220.74
G 44.0	1265.70	1053.25	827.75	580.79	422.57	336.62	280.75	259.14	244.91	239.77	236.84	224.56	215.53
G 45.0	1258.69	1036.62	802.82	539.42	383.90	311.25	268.52	256.03	243.86	235.45	229.65	217.67	210.16
G 46.0	1254.20	1022.29	777.59	504.99	353.25	291.91	260.03	252.42	240.87	230.51	222.94	211.25	204.78
G 47.0	1249.87	1008.73	751.45	476.48	329.77	277.77	254.46	248.19	236.23	225.06	216.65	205.31	199.38
G 48.0	1242.82	994.13	723.90	452.10	311.88	267.66	250.90	243.59	230.63	219.32	210.65	199.79	193.91
G 49.0	1230.17	976.66	694.40	430.09	298.03	260.44	248.42	238.83	224.77	213.52	204.79	194.62	188.31
G 50.0	1209.02	954.51	662.43	408.65	286.67	254.95	246.10	234.12	219.34	207.90	198.91	189.73	182.52
G 51.0	1177.83	926.39	627.75	386.45	276.50	250.20	243.20	229.68	214.90	202.65	192.95	185.07	176.55
G 52.0	1140.34	893.12	591.20	364.00	267.23	245.87	239.74	225.62	211.44	197.87	187.04	180.68	170.64
G 53.0	1101.64	856.04	553.92	342.21	258.87	241.78	235.93	222.01	208.83	193.65	181.42	176.59	165.08
G 54.0	1066.81	816.50	517.02	322.02	251.38	237.79	231.97	218.96	206.92	190.04	176.30	172.87	160.16
G 55.0	1040.94	775.85	481.65	304.39	244.77	233.71	228.07	216.54	205.58	187.12	171.90	169.57	156.19
G 56.0	1027.29	735.28	448.81	289.95	239.01	229.50	224.45	214.79	204.65	184.92	168.37	166.70	153.35
G 57.0	1021.85	695.39	418.98	278.24	234.10	225.50	221.37	213.57	203.92	183.22	165.59	164.10	151.34
G 58.0	1018.82	656.61	392.54	268.51	230.05	222.16	219.10	212.66	203.18	181.78	163.36	161.57	149.78
G 59.0	1012.37	619.38	369.87	260.01	226.84	219.94	217.91	211.86	202.21	180.33	161.48	158.94	148.25
G 60.0	996.69	584.13	351.34	251.97	224.49	219.29	218.09	210.96	200.80	178.63	159.76	156.00	146.35
G 61.0	967.49	551.17	336.95	243.83	222.95	220.45	219.73	209.80	198.77	176.49	158.04	152.63	143.78
G 62.0	926.65	520.39	325.22	235.77	222.07	222.89	222.21	208.34	196.19	174.09	156.28	148.94	140.56
G 63.0	877.56	491.51	314.30	228.16	221.64	225.86	224.76	206.57	193.17	171.68	154.49	145.15	136.80
G 64.0	823.63	464.29	302.36	221.34	221.47	228.62	226.59	204.49	189.84	169.50	152.67	141.43	132.62
G 65.0	768.26	438.48	287.53	215.69	221.35	230.43	226.91	202.09	186.30	167.81	150.83	137.98	128.14
G 66.0	714.13	413.66	268.60	211.46	221.12	230.71	225.13	199.33	182.60	166.68	148.88	134.88	123.42
G 67.0	661.02	388.79	246.87	208.51	220.77	229.59	221.36	195.98	178.53	165.47	146.44	131.72	118.35
G 68.0	607.97	362.64	224.24	206.60	220.32	227.35	215.93	191.80	173.78	163.35	143.04	127.99	112.78
G 69.0	554.05	334.01	202.63	205.48	219.77	224.28	209.15	186.53	168.06	159.50	138.23	123.15	106.54
G 70.0	498.31	301.69	183.96	204.90	219.16	220.68	201.33	179					

Apparecchio Codice 22-120-04_02 Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34
G 1.0	1453.25	1456.85	1454.54	1456.85	1453.25	1453.79	1456.27	1451.13	1449.32	1449.83	1450.52	1451.82	1453.18
G 2.0	1459.44	1466.01	1461.51	1466.01	1459.44	1460.56	1465.41	1456.00	1452.84	1454.00	1455.55	1458.16	1460.75
G 3.0	1462.18	1470.46	1464.04	1470.46	1462.18	1463.97	1471.00	1459.06	1455.44	1457.56	1460.30	1464.20	1467.77
G 4.0	1459.74	1467.84	1459.90	1467.84	1459.74	1462.34	1471.25	1459.39	1456.65	1460.17	1464.62	1469.81	1473.99
G 5.0	1450.42	1455.80	1446.86	1455.80	1450.42	1454.00	1464.39	1456.08	1456.03	1461.55	1468.38	1474.82	1479.12
G 6.0	1433.17	1433.00	1423.68	1433.00	1433.17	1437.94	1449.40	1448.53	1453.16	1461.34	1471.31	1479.03	1482.96
G 7.0	1409.69	1402.18	1392.96	1402.18	1409.69	1415.88	1428.29	1437.34	1447.91	1459.15	1472.71	1481.93	1485.51
G 8.0	1382.39	1367.10	1358.27	1367.10	1382.39	1390.22	1403.84	1423.40	1440.17	1454.53	1471.77	1482.92	1486.86
G 9.0	1353.64	1331.52	1323.17	1331.52	1353.64	1363.34	1378.84	1407.61	1429.87	1447.06	1467.67	1481.43	1487.06
G 10.0	1325.85	1299.20	1291.25	1299.20	1325.85	1337.65	1356.05	1390.88	1416.91	1436.30	1459.58	1476.86	1486.18
G 11.0	1300.60	1272.67	1264.93	1272.67	1300.60	1314.68	1337.24	1373.72	1401.24	1422.04	1447.07	1468.83	1484.17
G 12.0	1276.19	1249.60	1242.10	1249.60	1276.19	1292.56	1320.07	1355.17	1382.88	1404.91	1431.17	1457.81	1480.40
G 13.0	1250.14	1226.44	1219.49	1226.44	1250.14	1268.56	1301.22	1333.88	1361.91	1385.79	1413.29	1444.43	1474.14
G 14.0	1219.94	1199.64	1193.86	1199.64	1219.94	1239.97	1277.33	1308.50	1338.38	1365.52	1394.84	1429.35	1464.62
G 15.0	1183.11	1165.63	1161.94	1165.63	1183.11	1204.07	1245.07	1277.67	1312.36	1344.97	1377.23	1413.22	1451.10
G 16.0	1137.84	1121.77	1121.19	1121.77	1137.84	1158.97	1202.15	1240.48	1283.77	1324.44	1361.13	1396.42	1433.22
G 17.0	1085.10	1068.97	1071.85	1068.97	1085.10	1106.24	1150.66	1197.65	1251.91	1301.99	1344.31	1378.15	1412.14
G 18.0	1026.54	1009.07	1014.88	1009.07	1026.54	1048.31	1093.74	1150.36	1215.93	1275.12	1323.78	1357.37	1389.41
G 19.0	963.83	943.89	951.24	943.89	963.83	987.58	1034.52	1099.75	1175.00	1241.33	1296.58	1332.99	1366.58
G 20.0	898.63	875.25	881.87	875.25	898.63	926.47	976.16	1046.99	1128.27	1198.14	1259.72	1303.96	1345.20
G 21.0	832.43	804.85	807.93	804.85	832.43	866.92	921.04	993.05	1075.33	1144.08	1211.41	1269.56	1326.05
G 22.0	766.10	733.94	731.38	733.94	766.10	808.85	868.48	938.19	1017.49	1081.84	1154.53	1230.52	1306.88
G 23.0	700.31	663.64	654.36	663.64	700.31	751.71	817.08	882.47	956.50	1015.15	1093.13	1187.92	1284.64
G 24.0	635.77	595.07	579.02	595.07	635.77	694.94	765.40	825.97	894.11	947.74	1031.28	1142.83	1256.30
G 25.0	573.16	529.36	507.52	529.36	573.16	638.00	712.02	768.76	832.07	883.34	973.02	1096.34	1218.83
G 26.0	513.26	467.66	441.84	467.66	513.26	580.69	656.05	711.03	771.83	824.80	921.34	1049.30	1170.39
G 27.0	457.19	411.19	383.29	411.19	457.19	524.31	598.77	653.45	713.67	771.46	874.83	1001.70	1113.85
G 28.0	406.18	361.23	333.02	361.23	406.18	470.53	541.96	596.83	657.58	721.80	831.00	953.29	1053.27
G 29.0	361.42	319.03	292.18	319.03	361.42	421.01	487.44	541.94	603.54	674.29	787.36	903.84	992.72
G 30.0	324.14	285.86	261.92	285.86	324.14	377.41	437.00	489.60	551.54	627.39	741.43	853.11	936.26
G 31.0	295.13	262.42	255.18	262.42	295.13	341.02	392.18	440.64	501.72	579.98	691.43	801.01	886.86
G 32.0	273.48	247.21	248.44	247.21	273.48	311.52	353.47	396.10	454.88	532.62	638.43	748.06	843.19
G 33.0	257.89	238.14	241.71	238.14	257.89	288.21	321.08	357.05	411.93	486.25	584.20	694.91	802.82
G 34.0	247.03	233.16	234.97	233.16	247.03	270.41	295.22	324.57	373.85	441.83	530.51	642.23	763.31
G 35.0	239.59	230.19	228.23	230.19	239.59	257.40	276.10	299.75	341.55	400.32	479.16	590.69	722.24
G 36.0	234.36	227.50	226.95	227.50	234.36	248.45	263.62	283.13	315.67	362.63	431.72	540.95	677.81
G 37.0	230.65	224.64	224.06	224.64	230.65	242.58	256.31	273.11	295.56	329.38	389.10	493.71	630.78
G 38.0	227.85	221.47	219.98	221.47	227.85	238.78	252.39	267.55	280.25	301.18	351.99	449.65	582.50
G 39.0	225.38	217.87	215.13	217.87	225.38	236.04	250.08	264.34	268.77	278.60	321.11	409.48	534.36
G 40.0	222.65	213.71	209.91	213.71	222.65	233.33	247.59	261.33	260.17	262.24	297.15	373.88	487.74
G 41.0	219.20	208.91	204.68	208.91	219.20	229.84	243.52	256.84	253.54	252.28	280.43	343.40	443.90
G 42.0	215.02	203.57	199.44	203.57	215.02	225.58	237.99	250.93	248.28	247.29	269.65	317.91	403.64
G 43.0	210.25	197.83	194.16	197.83	210.25	220.74	231.50	244.10	243.87	245.45	263.12	297.12	367.65
G 44.0	205.02	191.84	188.77	191.84	205.02	215.53	224.56	236.84	239.77	244.91	259.14	280.75	336.62
G 45.0	199.44	185.74	183.22	185.74	199.44	210.16	217.67	229.65	235.45	243.86	256.03	268.52	311.25
G 46.0	193.66	179.66	177.49	179.66	193.66	204.78	211.25	222.94	230.51	240.87	252.42	260.03	291.91
G 47.0	187.78	173.72	171.70	173.72	187.78	199.38	205.31	216.65	225.06	236.23	248.19	254.46	277.77
G 48.0	181.93	168.03	166.02	168.03	181.93	193.91	199.79	210.65	219.32	230.63	243.59	250.90	267.66
G 49.0	176.23	162.70	160.61	162.70	176.23	188.31	194.62	204.79	213.52	224.77	238.83	248.42	260.44
G 50.0	170.80	157.85	155.61	157.85	170.80	182.52	189.73	198.91	207.90	219.34	234.12	246.10	254.95
G 51.0	165.74	153.53	151.15	153.53	165.74	176.55	185.07	192.95	202.65	214.90	229.68	243.20	250.20
G 52.0	161.09	149.66	147.13	149.66	161.09	170.64	180.68	187.04	197.87	211.44	225.62	239.74	245.87
G 53.0	156.84	146.07	143.40	146.07	156.84	165.08	176.59	181.42	193.65	208.83	222.01	235.93	241.78
G 54.0	153.03	142.64	139.82	142.64	153.03	160.16	172.87	176.30	190.04	206.92	218.96	231.97	237.79
G 55.0	149.65	139.21	136.24	139.21	149.65	156.19	169.57	171.90	187.12	205.58	216.54	228.07	233.71
G 56.0	146.69	135.68	132.55	135.68	146.69	153.35	166.70	168.37	184.92	204.65	214.79	224.45	229.50
G 57.0	144.06	132.10	128.73	132.10	144.06	151.34	164.10	165.59	183.22	203.92	213.57	221.37	225.50
G 58.0	141.62	128.56	124.80	128.56	141.62	149.78	161.57	163.36	181.78	203.18	212.66	219.10	222.16
G 59.0	139.24	125.12	120.77	125.12	139.24	148.25	158.94	161.48	180.33	202.21	211.86	217.91	219.94
G 60.0	136.80	121.88	116.65	121.88	136.80	146.35	156.00	159.76	178.63	200.80	210.96	218.09	219.29
G 61.0	134.18	118.90	112.48	118.90	134.18	143.78	152.63	158.04	176.49	198.77	209.80	219.73	220.45
G 62.0	131.30	116.08	108.39	116.08	131.30	140.56	148.94	156.28	174.09	196.19	208.34	222.21	222.89
G 63.0	128.09	113.31	104.54	113.31	128.09	136.80	145.15	154.49	171.68	193.17	206.57	224.76	225.86
G 64.0	124.48	110.49	101.06	110.49	124.48	132.62	141.43	152.67	169.50	189.84	204.49	226.59	228.62
G 65.0	120.41	107.49	98.12	107.49	120.41	128.14	137.98	150.83	167.81	186.30	202.09	226.91	230.43
G 66.0	115.82	104.21	95.78	104.21	115.82	123.42	134.88	148.88	166.68	182.60	199.33	225.13	230.71
G 67.0	110.72	100.55	93.72	100.55	110.72	118.35	131.72	146.44	165.47	178.53	195.98	221.36	229.59
G 68.0	105.12	96.41	91.56	96.41	105.12	112.78	127.99	143.04	163.35	173.78	191.80	215.93	227.35
G 69.0	99.04	91.69	88.90	91.69	99.04	106.54	123.15	138.23	159.50	168.06	186.53	209.15	224.28
G 70.0	92.51	86.30	85.33	86.30	92.51	99.47	116.69	131.52	153.10	161.08	179.89	201.33	220.68
G 71.0	85.55	80.18	80.57	80.18	85.55	91.50	10						

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34	1445.34
G 1.0	1454.13	1453.42	1455.11	1455.90	1453.97	1454.33	1458.41
G 2.0	1462.59	1461.28	1464.70	1466.29	1462.78	1463.76	1471.42
G 3.0	1470.43	1468.72	1473.93	1476.33	1471.93	1474.10	1484.27
G 4.0	1477.31	1475.54	1482.62	1485.85	1481.60	1485.80	1496.92
G 5.0	1482.94	1481.52	1490.59	1494.68	1491.96	1499.30	1509.29
G 6.0	1487.09	1486.53	1497.68	1502.64	1503.00	1514.67	1521.21
G 7.0	1489.99	1490.67	1503.74	1509.50	1513.94	1530.34	1532.18
G 8.0	1491.98	1494.12	1508.62	1515.06	1523.81	1544.38	1541.59
G 9.0	1493.38	1497.08	1512.20	1519.09	1531.66	1554.82	1548.83
G 10.0	1494.53	1499.72	1514.34	1521.37	1536.52	1559.72	1553.31
G 11.0	1495.50	1502.06	1514.95	1521.78	1537.75	1557.93	1554.72
G 12.0	1495.40	1503.50	1514.16	1520.64	1536.00	1551.46	1553.91
G 13.0	1493.08	1503.26	1512.15	1518.36	1532.26	1543.13	1552.06
G 14.0	1487.39	1500.56	1509.10	1515.35	1527.50	1535.77	1550.32
G 15.0	1477.18	1494.65	1505.19	1512.03	1522.72	1532.18	1549.86
G 16.0	1461.79	1485.02	1500.52	1508.73	1520.75	1534.32	1551.45
G 17.0	1442.54	1472.36	1494.91	1505.45	1518.78	1540.63	1554.40
G 18.0	1421.25	1457.63	1488.09	1502.14	1516.82	1548.70	1557.61
G 19.0	1399.72	1441.78	1479.78	1498.70	1514.85	1556.09	1560.00
G 20.0	1379.77	1425.78	1469.74	1495.08	1512.89	1560.39	1560.48
G 21.0	1362.59	1410.42	1457.82	1491.10	1512.75	1559.82	1558.30
G 22.0	1346.83	1395.80	1444.44	1486.24	1512.61	1555.28	1553.98
G 23.0	1330.52	1381.84	1430.15	1479.88	1512.48	1548.30	1548.37
G 24.0	1311.71	1368.49	1415.47	1471.41	1512.34	1540.42	1542.33
G 25.0	1288.41	1355.67	1400.98	1460.20	1512.21	1533.17	1536.72
G 26.0	1259.10	1342.87	1386.92	1445.91	1506.23	1527.75	1532.28
G 27.0	1223.91	1327.84	1372.47	1429.32	1497.85	1523.94	1529.33
G 28.0	1183.44	1307.89	1356.51	1411.46	1487.87	1521.15	1528.05
G 29.0	1138.26	1280.32	1337.95	1393.38	1477.06	1518.81	1528.65
G 30.0	1088.94	1242.43	1315.66	1376.11	1466.22	1516.35	1531.33
G 31.0	1036.27	1192.77	1288.82	1360.33	1455.89	1513.39	1536.21
G 32.0	981.76	1134.80	1257.76	1345.11	1445.64	1510.26	1543.04
G 33.0	927.17	1073.21	1223.07	1329.17	1434.82	1507.49	1551.50
G 34.0	874.20	1012.69	1185.36	1311.22	1422.75	1505.62	1561.26
G 35.0	824.60	957.93	1145.24	1289.96	1408.79	1505.18	1572.00
G 36.0	779.48	912.29	1103.41	1264.56	1392.52	1505.22	1583.54
G 37.0	737.55	873.68	1061.00	1236.00	1374.52	1505.27	1596.34
G 38.0	696.93	838.71	1019.23	1205.72	1355.67	1505.32	1610.99
G 39.0	655.71	803.95	979.34	1175.16	1336.79	1505.37	1628.10
G 40.0	612.01	765.99	942.54	1145.77	1318.74	1505.42	1648.26
G 41.0	564.67	722.45	909.71	1118.74	1302.28	1497.86	1671.49
G 42.0	515.57	675.17	880.26	1094.31	1287.77	1487.51	1695.54
G 43.0	467.33	626.99	853.25	1072.48	1275.48	1475.97	1717.56
G 44.0	422.57	580.79	827.75	1053.25	1265.70	1464.86	1734.70
G 45.0	383.90	539.42	802.82	1036.62	1258.69	1455.77	1744.12
G 46.0	353.25	504.99	777.59	1022.29	1254.20	1449.76	1744.02
G 47.0	329.77	476.48	751.45	1008.73	1249.87	1445.69	1736.83
G 48.0	311.88	452.10	723.90	994.13	1242.82	1441.91	1726.02
G 49.0	298.03	430.09	694.40	976.66	1230.17	1436.71	1715.05
G 50.0	286.67	408.65	662.43	954.51	1209.02	1428.44	1707.39
G 51.0	276.50	386.45	627.75	926.39	1177.83	1415.82	1705.15
G 52.0	267.23	364.00	591.20	893.12	1140.34	1399.25	1702.90
G 53.0	258.87	342.21	553.92	856.04	1101.64	1379.52	1700.66
G 54.0	251.38	322.02	517.02	816.50	1066.81	1357.44	1698.41
G 55.0	244.77	304.39	481.65	775.85	1040.94	1333.81	1696.17
G 56.0	239.01	289.95	448.81	735.28	1027.29	1309.30	1677.01
G 57.0	234.10	278.24	418.98	695.39	1021.85	1284.06	1648.01
G 58.0	230.05	268.51	392.54	656.61	1018.82	1258.13	1609.77
G 59.0	226.84	260.01	369.87	619.38	1012.37	1231.52	1562.90
G 60.0	224.49	251.97	351.34	584.13	996.69	1204.26	1508.01
G 61.0	222.95	243.83	336.95	551.17	967.49	1176.31	1446.10
G 62.0	222.07	235.77	325.22	520.39	926.65	1147.35	1379.75
G 63.0	221.64	228.16	314.30	491.51	877.56	1117.02	1311.91
G 64.0	221.47	221.34	302.36	464.29	823.63	1084.95	1245.54
G 65.0	221.35	215.69	287.53	438.48	768.26	1050.75	1183.61
G 66.0	221.12	211.46	268.60	413.66	714.13	1013.74	1127.73
G 67.0	220.77	208.51	246.87	388.79	661.02	971.95	1074.18
G 68.0	220.32	206.60	224.24	362.64	607.97	923.11	1017.88
G 69.0	219.77	205.48	202.63	334.01	554.05	864.92	953.76
G 70.0	219.16	204.90	183.96	301.69	498.31	795.10	876.76
G 71.0	218.37	204.54	169.68	265.12	440.25	712.57	783.74
G 72.0	216.79	203.82	159.36	226.44	381.18	620.98	679.42

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	997.47	1309.45	1471.55	1720.06	1615.16	1449.14	1195.53	873.55	668.37	452.80	281.00	209.14	141.43
G 74.0	798.60	1087.06	1230.56	1466.44	1323.25	1160.33	959.00	718.38	545.32	349.39	223.70	173.59	119.96
G 75.0	614.74	872.61	1005.44	1218.68	1053.39	901.61	749.84	579.72	435.29	263.24	176.77	143.15	101.74
G 76.0	458.04	676.73	807.24	986.24	819.53	687.36	575.76	457.35	338.65	196.02	139.10	116.78	85.75
G 77.0	329.33	503.46	636.65	773.94	622.59	515.77	434.86	351.14	255.42	145.43	109.28	94.00	71.59
G 78.0	226.59	355.14	491.79	585.43	460.26	381.02	322.85	261.01	185.50	108.20	85.83	74.51	59.04
G 79.0	147.81	234.13	370.77	424.37	330.23	277.29	235.45	186.87	128.79	81.06	67.25	57.96	47.87
G 80.0	90.98	142.80	271.70	294.41	230.17	198.75	168.37	128.62	85.19	60.74	52.05	44.03	37.85
G 81.0	53.69	81.95	192.61	197.59	157.29	140.00	117.62	85.73	54.20	44.44	39.01	32.42	28.83
G 82.0	31.97	46.24	131.16	129.44	106.90	97.30	80.31	55.82	33.73	31.34	27.88	22.93	20.85
G 83.0	21.45	28.76	84.93	83.89	73.79	67.36	53.88	36.09	21.26	21.09	18.67	15.38	14.05
G 84.0	17.76	22.62	51.49	54.84	52.80	46.88	35.74	23.71	14.29	13.35	11.40	9.61	8.54
G 85.0	16.53	20.93	28.43	36.21	38.73	32.54	23.31	15.87	10.32	7.77	6.07	5.43	4.45
G 86.0	14.25	18.08	22.74	22.83	27.27	21.55	14.36	10.18	7.24	4.02	4.85	4.34	3.56
G 87.0	10.76	13.68	17.06	13.15	17.62	13.11	8.05	5.98	4.67	1.73	3.64	3.26	2.67
G 88.0	6.76	8.60	11.37	6.55	9.81	6.90	3.89	3.04	2.59	0.54	2.43	2.17	1.78
G 89.0	2.94	3.74	5.69	2.37	3.92	2.64	1.37	1.13	1.03	0.08	1.21	1.09	0.89
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	97.73	79.39	68.77	62.67	58.98	57.97	58.98	62.67	68.77	79.39	97.73	141.43	209.14
G 74.0	87.04	71.41	61.28	55.70	52.13	51.03	52.13	55.70	61.28	71.41	87.04	119.96	173.59
G 75.0	77.54	64.05	54.38	49.30	45.95	44.77	45.95	49.30	54.38	64.05	77.54	101.74	143.15
G 76.0	68.19	56.78	47.86	43.36	40.33	39.06	40.33	43.36	47.86	56.78	68.19	85.75	116.78
G 77.0	58.90	49.53	41.66	37.77	35.15	33.79	35.15	37.77	41.66	49.53	58.90	71.59	94.00
G 78.0	49.80	42.37	35.70	32.44	30.28	28.86	30.28	32.44	35.70	42.37	49.80	59.04	74.51
G 79.0	41.01	35.33	29.94	27.29	25.60	24.17	25.60	27.29	29.94	35.33	41.01	47.87	57.96
G 80.0	32.67	28.49	24.31	22.22	20.98	19.62	20.98	22.22	24.31	28.49	32.67	37.85	44.03
G 81.0	24.92	21.93	18.81	17.20	16.34	15.16	16.34	17.20	18.81	21.93	24.92	28.83	32.42
G 82.0	17.93	15.84	13.62	12.41	11.87	10.93	11.87	12.41	13.62	15.84	17.93	20.85	22.93
G 83.0	11.88	10.44	8.97	8.08	7.79	7.13	7.79	8.08	8.97	10.44	11.88	14.05	15.38
G 84.0	6.93	5.97	5.08	4.45	4.35	3.96	4.35	4.45	5.08	5.97	6.93	8.54	9.61
G 85.0	3.28	2.66	2.18	1.76	1.78	1.61	1.78	1.76	2.18	2.66	3.28	4.45	5.43
G 86.0	2.62	2.13	1.75	1.41	1.43	1.29	1.43	1.41	1.75	2.13	2.62	3.56	4.34
G 87.0	1.97	1.59	1.31	1.06	1.07	0.97	1.07	1.06	1.31	1.59	1.97	2.67	3.26
G 88.0	1.31	1.06	0.87	0.70	0.71	0.64	0.71	0.70	0.87	1.06	1.31	1.78	2.17
G 89.0	0.66	0.53	0.44	0.35	0.36	0.32	0.36	0.35	0.44	0.53	0.66	0.89	1.09
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	281.00	452.80	668.37	873.55	1195.53	1449.14	1615.16	1720.06	1471.55	1309.45	997.47	570.45	525.19
G 74.0	223.70	349.39	545.32	718.38	959.00	1160.33	1323.25	1466.44	1230.56	1087.06	798.60	463.50	430.05
G 75.0	176.77	263.24	435.29	579.72	749.84	901.61	1053.39	1218.68	1005.44	872.61	614.74	365.22	340.41
G 76.0	139.10	196.02	338.65	457.35	575.76	687.36	819.53	986.24	807.24	676.73	458.04	280.98	260.39
G 77.0	109.28	145.43	255.42	351.14	434.86	515.77	622.59	773.94	636.65	503.46	329.33	210.94	191.16
G 78.0	85.83	108.20	185.50	261.01	322.85	381.02	460.26	585.43	491.79	355.14	226.59	153.98	133.16
G 79.0	67.25	81.06	128.79	186.87	235.45	277.29	330.23	424.37	370.77	234.13	147.81	108.95	86.81
G 80.0	52.05	60.74	85.19	128.62	168.37	198.75	230.17	294.41	271.70	142.80	90.98	74.73	52.55
G 81.0	39.01	44.44	54.20	85.73	117.62	140.00	157.29	197.59	192.61	81.95	53.69	50.07	30.29
G 82.0	27.88	31.34	33.73	55.82	80.31	97.30	106.90	129.44	131.16	46.24	31.97	33.25	17.75
G 83.0	18.67	21.09	21.26	36.09	53.88	67.36	73.79	83.89	84.93	28.76	21.45	22.45	12.12
G 84.0	11.40	13.35	14.29	23.71	35.74	46.88	52.80	54.84	51.49	22.62	17.76	15.84	10.61
G 85.0	6.07	7.77	10.32	15.87	23.31	32.54	38.73	36.21	28.43	20.93	16.53	11.58	10.41
G 86.0	4.85	4.02	7.24	10.18	14.36	21.55	27.27	22.83	22.74	18.08	14.25	8.15	9.27
G 87.0	3.64	1.73	4.67	5.98	8.05	13.11	17.62	13.15	17.06	13.68	10.76	5.26	7.14
G 88.0	2.43	0.54	2.59	3.04	3.89	6.90	9.81	6.55	11.37	8.60	6.76	2.93	4.55
G 89.0	1.21	0.08	1.03	1.13	1.37	2.64	3.92	2.37	5.69	3.74	2.94	1.17	1.99
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	322.87	188.45	152.09	202.05	213.66	205.17	172.14	150.90	131.71	117.98	100.28	87.53	73.83
G 74.0	267.06	153.93	146.97	198.57	208.25	196.27	159.69	138.46	119.56	103.60	88.03	76.43	64.77
G 75.0	215.52	125.70	143.10	192.71	199.80	184.34	145.42	124.81	106.48	89.34	75.90	65.69	55.97
G 76.0	169.75	105.69	139.57	183.94	187.78	168.97	129.25	110.12	92.70	75.94	64.40	55.81	47.70
G 77.0	130.15	92.51	135.45	172.25	172.54	150.82	111.81	94.83	78.64	63.55	53.69	46.85	40.02
G 78.0	96.89	83.89	129.79	157.80	154.61	130.82	93.89	79.48	64.80	52.19	43.84	38.73	32.96
G 79.0	70.11	77.60	121.64	140.74	134.57	109.90	76.32	64.60	51.68	41.87	34.92	31.41	26.54
G 80.0	49.96	71.37	110.06	121.20	112.95	89.01	59.90	50.71	39.77	32.61	27.00	24.80	20.78
G 81.0	36.31	63.46	94.56	99.57	90.43	69.02	45.31	38.28	29.46	24.42	20.12	18.87	15.70
G 82.0	27.85	54.11	76.50	77.16	68.15	50.57	32.74	27.47	20.80	17.37	14.30	13.67	11.32
G 83.0	22.99	44.07	57.65	55.52	47.38	34.28	22.23	18.38	13.75	11.48	9.52	9.24	7.66
G 84.0	20.13	34.09	39.84	36.18	29.37	20.73	13.83	11.11	8.26	6.80	5.77	5.67	4.74
G 85.0	17.68	24.90	24.85	20.70	15.39	10.51	7.60	5.76	4.30	3.40	3.04	3.02	2.58
G 86.0	14.40	17.12	14.04	16.56	12.32	8.41	6.08	4.60	3.44	2.72	2.43	2.41	2.06
G 87.0	10.47	10.81	7.00	12.42	9.24	6.31	4.56	3.45	2.58	2.04	1.82	1.81	1.55
G 88.0	6.40	5.90	2.89	8.28	6.16	4.21	3.04	2.30	1.72	1.36	1.22	1.21	1.03
G 89.0	2.74	2.32	0.84	4.14	3.08	2.10	1.52	1.15	0.86	0.68	0.61	0.60	0.52
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	70.67	66.42	68.12	66.42	70.67	73.83	87.53	100.28	117.98	131.71	150.90	172.14	205.17
G 74.0	62.91	59.15	60.90	59.15	62.91	64.77	76.43	88.03	103.60	119.56	138.46	159.69	196.27
G 75.0	55.06	51.87	53.34	51.87	55.06	55.97	65.69	75.90	89.34	106.48	124.81	145.42	184.34
G 76.0	47.22	44.77	45.68	44.77	47.22	47.70	55.81	64.40	75.94	92.70	110.12	129.25	168.97
G 77.0	39.56	37.93	38.14	37.93	39.56	40.02	46.85	53.69	63.55	78.64	94.83	111.81	150.82
G 78.0	32.27	31.46	30.95	31.46	32.27	32.96	38.73	43.84	52.19	64.80	79.48	93.89	130.82
G 79.0	25.55	25.44	24.32	25.44	25.55	26.54	31.41	34.92	41.87	51.68	64.60	76.32	109.90
G 80.0	19.58	19.95	18.49	19.95	19.58	20.78	24.80	27.00	32.61	39.77	50.71	59.90	89.01
G 81.0	14.52	15.09	13.63	15.09	14.52	15.70	18.87	20.12	24.42	29.46	38.28	45.31	69.02
G 82.0	10.34	10.88	9.69	10.88	10.34	11.32	13.67	14.30	17.37	20.80	27.47	32.74	50.57
G 83.0	6.98	7.34	6.58	7.34	6.98	7.66	9.24	9.52	11.48	13.75	18.38	22.23	34.28
G 84.0	4.39	4.52	4.21	4.52	4.39	4.74	5.67	5.77	6.80	8.26	11.11	13.83	20.73
G 85.0	2.50	2.43	2.49	2.43	2.50	2.58	3.02	3.04	3.40	4.30	5.76	7.60	10.51
G 86.0	2.00	1.94	1.32	1.94	2.00	2.06	2.41	2.43	2.72	3.44	4.60	6.08	8.41
G 87.0	1.50	1.46	0.59	1.46	1.50	1.55	1.81	1.82	2.04	2.58	3.45	4.56	6.31
G 88.0	1.00	0.97	0.20	0.97	1.00	1.03	1.21	1.22	1.36	1.72	2.30	3.04	4.21
G 89.0	0.50	0.49	0.04	0.49	0.50	0.52	0.60	0.61	0.68	0.86	1.15	1.52	2.10
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	213.66	202.05	152.09	188.45	322.87	525.19	570.45
G 74.0	208.25	198.57	146.97	153.93	267.06	430.05	463.50
G 75.0	199.80	192.71	143.10	125.70	215.52	340.41	365.22
G 76.0	187.78	183.94	139.57	105.69	169.75	260.39	280.98
G 77.0	172.54	172.25	135.45	92.51	130.15	191.16	210.94
G 78.0	154.61	157.80	129.79	83.89	96.89	133.16	153.98
G 79.0	134.57	140.74	121.64	77.60	70.11	86.81	108.95
G 80.0	112.95	121.20	110.06	71.37	49.96	52.55	74.73
G 81.0	90.43	99.57	94.56	63.46	36.31	30.29	50.07
G 82.0	68.15	77.16	76.50	54.11	27.85	17.75	33.25
G 83.0	47.38	55.52	57.65	44.07	22.99	12.12	22.45
G 84.0	29.37	36.18	39.84	34.09	20.13	10.61	15.84
G 85.0	15.39	20.70	24.85	24.90	17.68	10.41	11.57
G 86.0	12.32	16.56	14.04	17.12	14.40	9.27	8.15
G 87.0	9.24	12.42	7.00	10.81	10.47	7.14	5.26
G 88.0	6.16	8.28	2.89	5.90	6.40	4.55	2.93
G 89.0	3.08	4.14	0.84	2.32	2.74	1.99	1.17
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico


Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-100-2M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.100-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	5400.00 lm	Potenza Apparecchio	37.40 W	Efficacia	144.39 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5400.00 lm	Valore Massimo	3155.53 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	5.02%	Piano	5	5.35%
Piano	-10	9.66%	Piano	10	10.93%
Piano	-15	13.76%	Piano	15	16.53%
Piano	-20	17.18%	Piano	20	22.36%
Piano	-25	19.77%	Piano	25	28.60%
Piano	-30	21.52%	Piano	30	35.26%
Piano	-35	22.64%	Piano	35	42.27%
Piano	-40	23.51%	Piano	40	49.42%
Piano	-45	24.24%	Piano	45	56.34%
Piano	-50	24.86%	Piano	50	62.57%
Piano	-55	25.43%	Piano	55	67.30%
Piano	-60	25.95%	Piano	60	70.09%
Piano	-65	26.44%	Piano	65	71.55%
Piano	-70	26.84%	Piano	70	72.25%
Piano	-75	27.11%	Piano	75	72.56%
Piano	-80	27.24%	Piano	80	72.68%
Piano	-85	27.27%	Piano	85	72.72%
Piano	-90	27.28%	Piano	90	72.72%



Spread	48.0° Medio	DLOR	100.00000 %
Throw	62.4° Intermedio	ULOR	0.00000 %
SLI	6.0 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Cutoff - Max: C=20.0° Gamma=63.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Full Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G4
DIN5044	KB2	Indice Abbagliamento	D5
IESNA Type II Short Asymmetrical			

Report Fotometrico



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M
Codice apparecchio	22-120-04_02
Numero di riferimento	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M
Descrizione apparecchio	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M
Data di rilascio	09-08-2022



Technical manager	Alessio Vagheggi	
--------------------------	------------------	--

Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Condizioni generali	
	Dati fotometrici	
	Lista strumentazione	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	X
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	X
Classificazione Strade IES TM-15		

DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	615	343	106
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	146	230	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon 7070		
Tipo Alimentatore	Elettronico / Electronic		
Modello Alimentatore	Philips Xi		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI EN 13032-4:2015
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

CONDIZIONI GENERALI

Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente (°C)	25
	Umidità relativa (°RH)	< 60
	Movimento aria (m/s)	< 0.2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione (V)	230
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50
	Distorsione armonica THD V (%)	< 0.5%
Condizioni Preliminari Prova	Tipo di strumento	Goniofotometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ (Gonio) Integrale (Sfera)
	Posizione di misura	In accordo con IES LM-79, EN 13032-1 and 13032-4
	Tempo di stabilizzazione (min)	> 60
	Instabilità sorgente (%)	< 0.5%

DATI FOTOMETRICI


Tipo di dato	Assoluta
LOR (%)	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	4650
Potenza ingresso apparecchio (W)	34.8
Efficienza apparecchio (lm/W)	134
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE

STRUMENTO	CoSTRUTTORE	MODELLO
Goniophotometer	OxyTech	T2
Luxmeter photoreceptor	Czibula & Grundmann	V3-GPIB
Environmental tester	Delta Ohm	HD2001.2
Precision power analyzer	N4L	KINETIQ PPA2510
AC power supply	Elettrotest	TPS/M 6000


Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	
Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00
Apparecchio Rettangolare	Lung. 615 mm	Larg. 343 mm	Alt. 106 mm		
Area Luminosa Rettangolare	Lung. 146 mm	Larg. 230 mm	Alt. 0 mm		
Area Luminosa Orizzontale	0.033580 m2	Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2	Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2	Area Luminosa a 76°	0.008124 m2		
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria	Asimmetrico		
Data	09-08-2022	Massimo Angolo Gamma	180		
Lampade Apparecchio					
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
	L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25	L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25 - 34.80 W	4650.00	34.80	1
C.I.E.	39 76 97 100 100	D DIN 5040	A20		
F UTE	1.00 E	B NBN	BZ 5		

615mm x 343mm



Semipiani C
 180.0 ——— 0.0
 270.0 ——— 90.0

ULOR 0.00 %
 DLOR 100.00 %
 RN 0.00 %



Apparecchio Codice 22-120-04_02 Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 1/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60
G 1.0	1258.18	1257.56	1255.48	1256.36	1256.92	1255.75	1256.63	1259.09	1259.38	1259.29	1261.01	1261.78	1262.67
G 2.0	1271.33	1270.27	1266.47	1268.12	1269.32	1267.19	1268.95	1273.55	1274.04	1273.81	1276.98	1278.28	1279.95
G 3.0	1283.63	1282.47	1277.68	1279.87	1281.90	1279.24	1281.84	1287.94	1288.45	1287.97	1292.09	1293.44	1295.63
G 4.0	1294.66	1293.89	1289.22	1291.61	1294.73	1292.19	1295.61	1302.22	1302.50	1301.61	1305.89	1306.59	1308.93
G 5.0	1303.99	1304.28	1301.21	1303.35	1307.91	1306.34	1310.53	1316.37	1316.05	1314.53	1317.94	1317.05	1319.04
G 6.0	1311.37	1313.44	1313.57	1315.03	1321.48	1321.88	1326.77	1330.34	1329.01	1326.59	1327.94	1324.35	1325.37
G 7.0	1317.23	1321.33	1325.57	1326.48	1335.40	1338.59	1343.91	1344.04	1341.32	1337.68	1335.96	1328.78	1328.11
G 8.0	1322.17	1327.96	1336.27	1337.46	1349.57	1356.11	1361.41	1357.41	1352.95	1347.74	1342.21	1330.82	1327.67
G 9.0	1326.80	1333.35	1344.74	1347.76	1363.90	1374.12	1378.74	1370.34	1363.85	1356.67	1346.91	1330.95	1324.45
G 10.0	1331.69	1337.52	1350.05	1357.14	1378.31	1392.26	1395.36	1382.75	1374.00	1364.41	1350.25	1329.66	1318.84
G 11.0	1337.31	1340.61	1351.80	1365.52	1392.60	1410.01	1410.60	1394.39	1383.21	1370.80	1352.39	1327.44	1311.45
G 12.0	1343.40	1343.26	1351.62	1373.32	1406.15	1426.12	1423.34	1404.31	1390.77	1375.38	1353.20	1324.81	1303.69
G 13.0	1349.59	1346.24	1351.64	1381.14	1418.22	1439.12	1432.34	1411.40	1395.79	1377.62	1352.50	1322.29	1297.19
G 14.0	1355.46	1350.31	1354.00	1389.52	1428.10	1447.57	1436.35	1414.56	1397.40	1377.00	1350.14	1320.41	1293.57
G 15.0	1360.63	1356.26	1360.87	1399.05	1435.04	1450.02	1434.15	1412.66	1394.75	1372.98	1345.92	1319.70	1294.45
G 16.0	1364.73	1364.40	1373.52	1409.95	1438.53	1445.60	1425.07	1405.09	1387.43	1365.47	1340.00	1320.64	1300.94
G 17.0	1367.53	1373.37	1389.85	1421.01	1438.88	1435.73	1410.85	1393.20	1377.02	1356.09	1333.77	1323.46	1312.10
G 18.0	1368.85	1381.34	1406.92	1430.70	1436.58	1422.42	1393.79	1378.84	1365.56	1346.94	1328.97	1328.39	1326.47
G 19.0	1368.47	1386.50	1421.77	1437.46	1432.15	1407.65	1376.22	1363.86	1355.09	1340.07	1327.30	1335.61	1342.58
G 20.0	1366.23	1387.02	1431.45	1439.75	1426.10	1393.43	1360.45	1350.09	1347.66	1337.55	1330.49	1345.34	1358.99
G 21.0	1362.05	1381.84	1433.91	1436.63	1419.02	1381.48	1348.43	1339.21	1344.90	1340.95	1339.78	1357.70	1374.64
G 22.0	1356.53	1372.89	1430.68	1429.60	1411.76	1372.33	1340.63	1332.09	1346.71	1349.73	1354.38	1372.55	1390.06
G 23.0	1350.36	1362.82	1424.20	1420.75	1405.25	1366.26	1337.16	1329.44	1352.60	1362.84	1373.04	1389.70	1406.22
G 24.0	1344.28	1354.32	1416.89	1412.20	1400.43	1363.53	1338.14	1331.96	1362.05	1379.24	1394.50	1408.94	1424.05
G 25.0	1338.99	1350.04	1411.19	1406.05	1398.22	1364.40	1343.66	1340.34	1374.55	1397.87	1417.48	1430.07	1444.52
G 26.0	1335.17	1351.99	1409.13	1404.01	1399.32	1369.01	1353.67	1354.90	1389.60	1417.82	1440.89	1452.82	1468.19
G 27.0	1333.34	1359.56	1411.21	1406.20	1403.43	1376.90	1367.40	1374.34	1406.78	1438.71	1464.27	1476.74	1494.22
G 28.0	1333.98	1371.44	1417.51	1412.36	1410.00	1387.49	1383.89	1396.98	1425.66	1460.29	1487.30	1501.32	1521.41
G 29.0	1337.55	1386.37	1428.13	1422.23	1418.51	1400.19	1402.23	1421.11	1445.83	1482.31	1509.69	1526.05	1548.52
G 30.0	1344.54	1403.05	1443.16	1435.54	1428.40	1414.43	1421.45	1445.07	1466.85	1504.52	1531.14	1550.43	1574.36
G 31.0	1355.15	1420.37	1462.32	1451.90	1439.36	1429.86	1440.89	1467.57	1488.41	1526.70	1551.47	1573.95	1597.90
G 32.0	1368.49	1437.95	1483.79	1470.39	1451.94	1447.12	1460.97	1489.03	1510.59	1548.74	1571.07	1596.21	1618.94
G 33.0	1383.44	1455.55	1505.40	1489.97	1466.92	1467.11	1482.36	1510.28	1533.56	1570.53	1590.43	1616.79	1637.45
G 34.0	1398.85	1472.98	1524.96	1509.58	1485.08	1490.72	1505.76	1532.15	1557.49	1591.99	1610.07	1635.30	1653.42
G 35.0	1413.56	1490.01	1540.27	1528.17	1507.18	1518.82	1531.84	1555.48	1582.56	1613.02	1630.49	1651.34	1666.83
G 36.0	1426.80	1506.53	1549.98	1545.05	1533.69	1551.96	1561.24	1581.08	1608.95	1633.67	1652.03	1664.73	1677.73
G 37.0	1439.23	1522.91	1555.97	1560.91	1563.87	1589.22	1594.32	1609.70	1636.89	1664.51	1674.32	1676.15	1686.39
G 38.0	1451.87	1539.62	1560.97	1576.79	1596.64	1629.33	1631.41	1642.05	1666.61	1676.22	1696.82	1686.53	1693.17
G 39.0	1465.74	1557.12	1567.68	1593.72	1630.94	1671.02	1672.82	1678.86	1698.36	1699.51	1718.99	1696.78	1698.40
G 40.0	1481.86	1575.88	1578.81	1612.75	1665.71	1713.03	1718.88	1720.86	1732.36	1725.08	1740.29	1707.83	1702.42
G 41.0	1500.90	1596.27	1596.38	1634.64	1700.15	1754.48	1769.64	1768.54	1768.91	1753.49	1760.34	1720.25	1705.39
G 42.0	1522.04	1618.18	1619.51	1659.11	1734.53	1796.07	1824.07	1821.42	1808.56	1784.76	1779.38	1733.38	1706.74
G 43.0	1544.13	1641.40	1646.63	1685.61	1769.38	1838.92	1880.91	1878.81	1851.92	1818.79	1797.85	1746.20	1705.69
G 44.0	1566.00	1665.70	1676.17	1713.59	1805.24	1884.12	1938.88	1940.00	1899.59	1855.47	1816.14	1757.71	1701.49
G 45.0	1586.49	1690.88	1706.55	1742.51	1842.65	1932.78	1996.69	2004.28	1952.18	1894.69	1834.69	1766.91	1693.37
G 46.0	1604.71	1716.71	1736.56	1772.03	1882.01	1985.50	2053.37	2070.76	2009.79	1936.18	1853.75	1773.00	1680.76
G 47.0	1620.89	1742.97	1766.47	1802.77	1923.19	2040.88	2109.10	2137.72	2070.53	1979.07	1873.05	1776.00	1663.92
G 48.0	1635.55	1769.42	1796.89	1835.59	1965.95	2097.02	2164.38	2203.26	2131.99	2022.30	1892.16	1776.15	1643.28
G 49.0	1649.18	1795.85	1828.46	1871.31	2010.01	2152.01	2219.69	2265.46	2191.77	2064.83	1910.65	1773.69	1619.28
G 50.0	1662.30	1822.03	1861.81	1910.80	2055.14	2203.97	2275.53	2322.43	2247.47	2105.63	1928.11	1768.84	1592.38
G 51.0	1675.25	1847.67	1897.32	1954.65	2101.28	2251.63	2331.99	2372.62	2297.01	2143.51	1943.79	1761.21	1562.30
G 52.0	1687.65	1872.34	1934.52	2002.53	2149.25	2296.26	2387.60	2416.02	2339.63	2176.70	1955.67	1747.92	1525.97
G 53.0	1698.96	1895.53	1972.67	2053.89	2200.10	2339.79	2440.50	2453.00	2374.88	2203.28	1961.43	1725.45	1479.60
G 54.0	1708.65	1916.77	2011.06	2108.14	2254.85	2384.11	2488.84	2483.91	2402.32	2221.34	1958.73	1690.29	1419.40
G 55.0	1716.16	1935.56	2048.97	2164.72	2314.55	2431.16	2530.75	2509.11	2421.52	2228.97	1945.25	1638.92	1341.59
G 56.0	1720.95	1951.53	2085.83	2222.92	2379.48	2482.02	2564.90	2528.65	2431.55	2224.19	1918.84	1569.11	1244.28
G 57.0	1722.37	1964.77	2121.70	2281.39	2446.97	2534.48	2592.05	2541.26	2429.47	2204.70	1878.08	1483.75	1133.28
G 58.0	1719.80	1975.52	2156.79	2338.61	2513.60	2585.52	2613.48	2545.36	2411.88	2168.15	1821.77	1386.98	1016.26
G 59.0	1712.58	1984.00	2191.31	2393.11	2575.94	2632.10	2630.47	2539.39	2375.36	2112.19	1748.67	1282.96	900.93
G 60.0	1700.08	1990.42	2225.47	2443.36	2630.58	2671.19	2644.31	2521.75	2316.49	2034.45	1657.55	1175.86	794.97
G 61.0	1682.03	1994.74	2258.69	2487.53	2674.21	2699.76	2654.81	2490.46	2233.09	1933.87	1548.25	1069.30	704.26
G 62.0	1659.71	1995.82	2287.24	2522.37	2704.01	2714.73	2655.89	2441.96	2127.87	1814.49	1424.75	964.77	627.30
G 63.0	1634.78	1992.26	2306.57	2544.26	2717.26	2713.01	2639.99	2372.26	2004.77	1681.61	1292.10	863.25	560.77
G 64.0	1608.91	1982.64	2312.17	2549.61	2711.26	2691.53	2599.58	2277.39	1867.73	1540.57	1155.32	765.70	501.36
G 65.0	1583.76	1965.56	2299.51	2534.81	2683.29	2647.19	2527.09	2153.37	1720.71	1396.68	1019.46	673.09	445.74
G 66.0	1559.35	1938.96	2264.45	2496.61	2630.58	2577.05	2417.19	1998.49	1567.49	1254.48	888.92	586.31	391.36
G 67.0	1529.09	1898.15	2204.51	2433.10	2550.10	2478.66	2273.3						

Apparecchio Codice 22-120-04_02 Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 2/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60
G 1.0	1261.68	1264.89	1262.22	1261.90	1264.38	1261.50	1264.38	1261.90	1262.22	1264.89	1261.68	1262.67	1261.78
G 2.0	1277.96	1283.84	1278.69	1277.95	1282.36	1276.81	1282.36	1277.95	1278.69	1283.84	1277.96	1279.95	1278.28
G 3.0	1292.63	1300.10	1292.89	1291.54	1296.70	1288.95	1296.70	1291.54	1292.89	1300.10	1292.63	1295.63	1293.44
G 4.0	1304.91	1312.33	1303.67	1301.43	1305.62	1296.33	1305.62	1301.43	1303.67	1312.33	1304.91	1308.93	1306.59
G 5.0	1313.98	1319.19	1309.90	1306.37	1307.28	1297.37	1307.28	1306.37	1309.90	1319.19	1313.98	1319.04	1317.05
G 6.0	1319.21	1319.80	1310.84	1305.63	1300.74	1291.24	1300.74	1305.63	1310.84	1319.80	1319.21	1325.37	1324.35
G 7.0	1320.61	1315.13	1307.32	1300.49	1288.46	1280.23	1288.46	1300.49	1307.32	1315.13	1320.61	1328.11	1328.78
G 8.0	1318.36	1306.64	1300.60	1292.69	1273.75	1267.39	1273.75	1292.69	1300.60	1306.64	1318.36	1327.67	1330.82
G 9.0	1312.63	1295.77	1291.91	1284.01	1259.94	1255.76	1259.94	1284.01	1291.91	1295.77	1312.63	1324.45	1330.95
G 10.0	1303.60	1283.96	1282.51	1276.21	1250.33	1248.40	1250.33	1276.21	1282.51	1283.96	1303.60	1318.84	1329.66
G 11.0	1291.81	1272.59	1273.54	1270.75	1247.46	1247.66	1247.46	1273.54	1272.59	1272.59	1291.81	1311.45	1327.44
G 12.0	1279.30	1262.80	1265.73	1267.90	1250.63	1253.07	1250.63	1267.90	1265.73	1262.80	1279.30	1303.69	1324.81
G 13.0	1268.51	1255.65	1259.73	1267.62	1258.37	1263.47	1258.37	1267.62	1259.73	1255.65	1268.51	1297.19	1322.29
G 14.0	1261.85	1252.20	1256.19	1269.88	1269.20	1277.72	1269.20	1269.88	1256.19	1252.20	1261.85	1293.57	1320.41
G 15.0	1261.73	1253.52	1255.74	1274.63	1281.64	1294.64	1281.64	1274.63	1255.74	1253.52	1261.73	1294.45	1319.70
G 16.0	1269.80	1260.35	1258.88	1281.80	1294.51	1313.17	1294.51	1281.80	1258.88	1260.35	1269.80	1300.94	1320.64
G 17.0	1284.51	1272.08	1265.52	1291.08	1307.88	1332.52	1307.88	1291.08	1265.52	1272.08	1284.51	1312.10	1323.46
G 18.0	1303.51	1287.77	1275.42	1302.15	1322.07	1352.02	1322.07	1302.15	1275.42	1287.77	1303.51	1326.47	1328.39
G 19.0	1324.47	1306.50	1288.32	1314.65	1337.46	1370.99	1337.46	1314.65	1288.32	1306.50	1324.47	1342.58	1335.61
G 20.0	1345.06	1327.32	1304.00	1328.25	1354.39	1388.72	1354.39	1328.25	1304.00	1327.32	1345.06	1358.99	1345.34
G 21.0	1363.54	1349.42	1322.19	1342.66	1373.03	1404.83	1373.03	1342.66	1322.19	1349.42	1363.54	1374.64	1357.70
G 22.0	1380.57	1372.45	1342.54	1357.77	1392.87	1420.05	1392.87	1372.45	1342.54	1372.45	1380.57	1390.06	1372.55
G 23.0	1397.40	1396.19	1364.66	1373.54	1413.21	1435.40	1413.21	1373.54	1364.66	1396.19	1397.40	1406.22	1389.70
G 24.0	1415.29	1420.40	1388.18	1389.91	1433.35	1451.89	1433.35	1389.91	1388.18	1420.40	1415.29	1424.05	1408.94
G 25.0	1435.49	1444.85	1412.73	1406.83	1452.60	1470.56	1452.60	1406.83	1412.73	1444.85	1435.49	1444.52	1430.07
G 26.0	1458.89	1469.32	1437.90	1424.24	1470.41	1492.02	1470.41	1424.24	1437.90	1469.32	1458.89	1468.19	1452.82
G 27.0	1484.80	1493.57	1463.25	1441.99	1486.94	1515.34	1486.94	1441.99	1463.25	1493.57	1484.80	1494.22	1476.74
G 28.0	1512.20	1517.38	1488.27	1459.93	1502.47	1539.20	1502.47	1459.93	1488.27	1517.38	1512.20	1521.41	1501.32
G 29.0	1540.03	1540.51	1512.50	1477.92	1517.30	1562.27	1517.30	1477.92	1512.50	1540.51	1540.03	1548.52	1526.05
G 30.0	1567.24	1562.72	1535.46	1495.78	1531.74	1583.21	1531.74	1495.78	1535.46	1562.72	1567.24	1574.36	1550.43
G 31.0	1592.90	1583.75	1556.62	1513.29	1545.86	1600.90	1545.86	1513.29	1556.62	1583.75	1592.90	1597.90	1573.95
G 32.0	1616.44	1603.16	1575.35	1529.85	1558.83	1615.00	1558.83	1529.85	1575.35	1603.16	1616.44	1618.94	1596.21
G 33.0	1637.41	1620.47	1590.98	1544.81	1569.61	1625.37	1569.61	1544.81	1590.98	1620.47	1637.41	1637.45	1616.79
G 34.0	1655.36	1635.20	1602.85	1557.50	1577.15	1631.86	1577.15	1557.50	1602.85	1635.20	1655.36	1653.42	1635.30
G 35.0	1669.84	1646.87	1610.28	1567.24	1580.40	1634.33	1580.40	1567.24	1610.28	1646.87	1669.84	1666.83	1651.34
G 36.0	1680.50	1655.08	1612.84	1573.36	1578.52	1632.68	1578.52	1573.36	1612.84	1655.08	1680.50	1677.73	1664.73
G 37.0	1687.48	1659.76	1611.02	1575.12	1571.55	1627.04	1571.55	1575.12	1611.02	1659.76	1687.48	1686.39	1676.15
G 38.0	1691.01	1660.94	1605.56	1571.79	1559.74	1617.55	1559.74	1571.79	1605.56	1660.94	1691.01	1693.17	1686.53
G 39.0	1691.34	1658.62	1597.16	1562.62	1543.31	1604.37	1543.31	1562.62	1597.16	1658.62	1691.34	1698.40	1696.78
G 40.0	1688.70	1652.83	1586.57	1546.86	1522.52	1587.68	1522.52	1546.86	1586.57	1652.83	1688.70	1702.42	1707.83
G 41.0	1683.25	1643.56	1574.33	1524.26	1497.61	1567.43	1497.61	1524.26	1574.33	1643.56	1683.25	1705.39	1720.25
G 42.0	1674.80	1630.72	1560.23	1496.51	1468.76	1542.89	1468.76	1496.51	1560.23	1630.72	1674.80	1706.74	1733.38
G 43.0	1663.09	1614.20	1543.91	1465.80	1436.16	1513.11	1436.16	1465.80	1543.91	1614.20	1663.09	1705.69	1746.20
G 44.0	1647.82	1593.88	1524.99	1434.30	1400.00	1477.17	1400.00	1434.30	1524.99	1593.88	1647.82	1701.49	1757.71
G 45.0	1628.73	1569.66	1503.08	1404.20	1360.47	1434.12	1360.47	1404.20	1503.08	1569.66	1628.73	1693.37	1766.91
G 46.0	1605.50	1541.23	1477.48	1376.56	1317.42	1383.15	1317.42	1376.56	1477.48	1541.23	1605.50	1680.76	1773.00
G 47.0	1577.68	1507.51	1446.19	1347.99	1269.48	1323.90	1269.48	1347.99	1446.19	1507.51	1577.68	1663.92	1776.00
G 48.0	1544.80	1467.22	1406.86	1314.02	1214.91	1256.10	1214.91	1314.02	1406.86	1467.22	1544.80	1643.28	1776.15
G 49.0	1506.35	1419.10	1357.16	1270.12	1152.01	1179.52	1152.01	1270.12	1357.16	1419.10	1506.35	1619.28	1773.69
G 50.0	1461.85	1361.88	1294.76	1211.82	1079.07	1093.88	1079.07	1211.82	1294.76	1361.88	1461.85	1592.38	1768.84
G 51.0	1410.57	1294.53	1218.15	1136.07	995.22	999.56	995.22	1136.07	1218.15	1294.53	1410.57	1562.30	1761.21
G 52.0	1350.86	1217.07	1129.13	1045.66	902.97	899.33	902.97	1045.66	1129.13	1217.07	1350.86	1525.97	1747.92
G 53.0	1280.79	1129.78	1030.35	944.84	805.68	796.58	805.68	944.84	1030.35	1129.78	1280.79	1479.60	1725.45
G 54.0	1198.47	1032.92	924.46	837.86	706.70	694.69	706.70	837.86	924.46	1032.92	1198.47	1419.40	1690.29
G 55.0	1101.99	926.76	814.10	728.97	609.40	597.06	609.40	728.97	814.10	926.76	1101.99	1341.59	1638.92
G 56.0	991.04	812.57	702.17	622.21	516.89	506.67	516.89	622.21	702.17	812.57	991.04	1244.28	1569.11
G 57.0	871.66	695.60	592.64	520.78	431.30	424.91	431.30	520.78	592.64	695.60	871.66	1133.28	1483.75
G 58.0	751.53	582.11	489.75	427.69	354.52	352.75	354.52	427.69	489.75	582.11	751.53	1016.26	1386.98
G 59.0	638.29	478.33	397.73	345.93	288.44	291.20	288.44	345.93	397.73	478.33	638.29	900.93	1282.96
G 60.0	539.59	390.53	320.82	278.50	234.94	241.22	234.94	278.50	320.82	390.53	539.59	794.97	1175.86
G 61.0	461.07	323.17	261.94	227.35	195.12	203.23	195.12	227.35	261.94	323.17	461.07	704.26	1069.30
G 62.0	400.25	273.68	218.81	190.27	166.87	175.32	166.87	190.27	218.81	273.68	400.25	627.30	964.77
G 63.0	352.64	237.68	187.82	164.00	147.27	155.00	147.27	164.00	187.82	237.68	352.64	560.77	863.25
G 64.0	313.74	210.81	165.39	145.25	133.42	139.80	133.42	145.25	165.39	210.81	313.74	501.36	765.70
G 65.0	279.06	188.70	147.91	130.79	122.41	127.24	122.41	130.79	147.91	188.70	279.06	445.74	673.09
G 66.0	245.04	167.81	132.38	117.88	111.84	115.27	111.84	117.88	132.38	167.81	245.04	391.36	586.31
G 67.0	211.87	147.80	118.20	105.96	101.40	103.64	101.40	105.96	118.20	147.80	211.87	338.75	505.95
G 68.0	180.69	129.15	105.33	95.02	91.26	92.							

Apparecchio Codice 22-120-04_02 Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 3/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60
G 1.0	1261.01	1259.29	1259.38	1259.09	1256.63	1255.75	1256.92	1256.36	1255.48	1257.56	1258.18	1255.86	1252.34
G 2.0	1276.98	1273.81	1274.04	1273.55	1268.95	1267.19	1269.32	1268.12	1266.47	1270.27	1271.33	1267.05	1260.46
G 3.0	1292.09	1287.97	1288.45	1287.94	1281.84	1279.24	1281.90	1279.87	1277.68	1282.47	1283.63	1278.13	1269.37
G 4.0	1305.89	1301.61	1302.50	1302.22	1295.61	1292.19	1294.73	1291.61	1289.22	1293.89	1294.66	1289.02	1279.44
G 5.0	1317.94	1314.53	1316.05	1316.37	1310.53	1306.34	1307.91	1303.35	1301.21	1304.28	1303.99	1299.67	1291.07
G 6.0	1327.94	1326.59	1329.01	1330.34	1326.77	1321.88	1321.48	1315.03	1313.57	1313.44	1311.37	1309.93	1304.30
G 7.0	1335.96	1337.68	1341.32	1344.04	1343.91	1338.59	1335.40	1326.48	1325.57	1321.33	1317.23	1319.38	1317.80
G 8.0	1342.21	1347.74	1352.95	1357.41	1361.41	1356.11	1349.57	1337.46	1336.27	1327.96	1322.17	1327.48	1329.88
G 9.0	1346.91	1356.67	1363.85	1370.34	1378.74	1374.12	1363.90	1347.76	1344.74	1333.35	1326.80	1333.72	1338.87
G 10.0	1350.25	1364.41	1374.00	1382.75	1395.36	1392.26	1378.31	1357.14	1350.05	1337.52	1331.69	1337.57	1343.09
G 11.0	1352.39	1370.80	1383.21	1394.39	1410.60	1410.01	1392.60	1365.52	1351.80	1340.61	1337.31	1338.78	1341.55
G 12.0	1353.20	1375.38	1390.77	1404.31	1423.34	1426.12	1406.15	1373.32	1351.62	1343.26	1343.40	1338.09	1335.98
G 13.0	1352.50	1377.62	1395.79	1411.40	1432.34	1439.12	1418.22	1381.14	1351.64	1346.24	1349.59	1336.50	1328.81
G 14.0	1350.14	1377.00	1397.40	1414.56	1436.35	1447.57	1428.10	1389.52	1354.00	1350.31	1355.46	1335.00	1322.47
G 15.0	1345.92	1372.98	1394.75	1412.66	1434.15	1450.02	1435.04	1399.05	1360.87	1356.26	1360.63	1334.60	1319.38
G 16.0	1340.00	1365.47	1387.43	1405.09	1425.07	1445.60	1438.53	1409.95	1373.52	1364.40	1364.73	1335.97	1321.22
G 17.0	1333.77	1356.09	1377.02	1393.20	1410.85	1435.73	1438.88	1421.01	1389.85	1373.37	1367.53	1338.51	1326.66
G 18.0	1328.97	1346.94	1365.56	1378.84	1393.79	1422.42	1436.58	1430.70	1406.92	1381.34	1368.85	1341.28	1333.60
G 19.0	1327.30	1340.07	1355.09	1363.86	1376.22	1407.65	1432.15	1437.46	1421.77	1386.50	1368.47	1343.33	1339.97
G 20.0	1330.49	1337.55	1347.66	1350.09	1360.45	1393.43	1426.10	1439.75	1431.45	1387.02	1366.23	1343.75	1343.67
G 21.0	1339.78	1340.95	1344.90	1339.21	1348.43	1381.48	1419.02	1436.63	1433.91	1381.84	1362.05	1341.87	1343.18
G 22.0	1354.38	1349.73	1346.71	1332.09	1340.63	1372.33	1411.76	1429.60	1430.68	1372.89	1356.53	1338.15	1339.27
G 23.0	1373.04	1362.84	1352.60	1329.44	1337.16	1366.26	1405.25	1420.75	1424.20	1362.82	1350.36	1333.32	1333.26
G 24.0	1394.50	1379.24	1362.05	1331.96	1338.14	1363.53	1400.43	1412.20	1416.89	1354.32	1344.28	1328.12	1326.47
G 25.0	1417.48	1397.87	1374.55	1340.34	1343.66	1364.40	1398.22	1406.05	1411.19	1350.04	1338.99	1323.29	1320.23
G 26.0	1440.89	1417.82	1389.60	1354.90	1353.67	1369.01	1399.32	1404.01	1409.13	1351.99	1335.17	1319.47	1315.57
G 27.0	1464.27	1438.71	1406.78	1374.34	1367.40	1376.90	1403.43	1406.20	1411.21	1359.56	1333.34	1316.92	1312.28
G 28.0	1487.30	1460.29	1425.66	1396.98	1383.89	1387.49	1410.00	1412.36	1417.51	1371.44	1333.98	1315.82	1309.88
G 29.0	1509.69	1482.31	1445.83	1421.11	1402.23	1400.19	1418.51	1422.23	1428.13	1386.37	1337.55	1316.34	1307.86
G 30.0	1531.14	1504.52	1466.85	1445.07	1421.45	1414.43	1428.40	1435.54	1443.16	1403.05	1344.54	1318.65	1305.75
G 31.0	1551.47	1526.70	1488.41	1467.57	1440.89	1429.86	1439.36	1451.90	1462.32	1420.37	1355.15	1322.84	1303.20
G 32.0	1571.07	1548.74	1510.59	1489.03	1460.97	1447.12	1451.94	1470.39	1483.79	1437.95	1368.49	1328.73	1300.50
G 33.0	1590.43	1570.53	1533.56	1510.28	1482.36	1467.11	1466.92	1489.97	1505.40	1455.55	1383.44	1336.01	1298.12
G 34.0	1610.07	1591.99	1557.49	1532.15	1505.76	1490.72	1485.08	1509.58	1524.96	1472.98	1398.85	1344.42	1296.51
G 35.0	1630.49	1613.02	1582.56	1555.48	1531.84	1518.82	1507.18	1528.17	1540.27	1490.01	1413.56	1353.66	1296.12
G 36.0	1652.03	1633.67	1608.95	1581.08	1561.24	1551.96	1533.69	1545.05	1549.98	1506.53	1426.80	1363.61	1296.17
G 37.0	1674.32	1654.51	1636.89	1609.70	1594.32	1589.22	1563.87	1560.91	1555.97	1522.91	1439.23	1374.63	1296.21
G 38.0	1696.82	1676.22	1666.61	1642.05	1631.41	1629.33	1596.64	1576.79	1560.97	1539.62	1451.87	1387.24	1296.25
G 39.0	1718.99	1699.51	1698.36	1678.86	1672.82	1671.02	1630.94	1593.72	1567.68	1557.12	1465.74	1401.97	1296.29
G 40.0	1740.29	1725.08	1732.36	1720.86	1718.88	1713.03	1665.71	1612.75	1578.81	1575.88	1481.86	1419.33	1296.33
G 41.0	1760.34	1753.49	1768.91	1768.54	1769.64	1754.48	1700.15	1634.64	1596.38	1596.27	1500.90	1439.34	1289.82
G 42.0	1779.38	1784.76	1808.56	1821.42	1824.07	1796.07	1734.53	1659.11	1619.51	1618.18	1522.04	1460.05	1280.91
G 43.0	1797.85	1818.79	1851.92	1878.81	1880.91	1838.92	1769.38	1685.61	1646.63	1641.40	1544.13	1479.01	1270.98
G 44.0	1816.14	1855.47	1899.59	1940.00	1938.88	1884.12	1805.24	1713.59	1676.17	1665.70	1566.00	1493.77	1261.41
G 45.0	1834.69	1894.69	1952.18	2004.28	1996.69	1932.78	1842.65	1742.51	1706.55	1690.88	1586.49	1501.88	1253.58
G 46.0	1853.75	1936.18	2009.79	2070.76	2053.37	1985.50	1882.01	1772.03	1736.56	1716.71	1604.71	1501.80	1248.40
G 47.0	1873.05	1979.07	2070.53	2137.72	2109.10	2040.88	1923.19	1802.77	1766.47	1742.97	1620.89	1495.60	1244.90
G 48.0	1892.16	2022.30	2131.99	2203.26	2164.38	2097.02	1965.95	1835.59	1796.89	1769.42	1635.55	1486.29	1241.64
G 49.0	1910.65	2064.83	2191.77	2265.46	2219.69	2152.01	2010.01	1871.31	1828.46	1795.85	1649.18	1476.85	1237.17
G 50.0	1928.11	2105.63	2247.47	2322.43	2275.53	2203.97	2055.14	1910.80	1861.81	1822.03	1662.30	1470.26	1230.04
G 51.0	1943.79	2143.51	2297.01	2372.62	2331.99	2251.63	2101.28	1954.65	1897.32	1847.67	1675.25	1468.32	1219.18
G 52.0	1955.67	2176.70	2339.63	2416.02	2387.60	2296.26	2149.25	2002.53	1934.52	1872.34	1687.65	1466.39	1204.91
G 53.0	1961.43	2203.28	2374.88	2453.00	2440.50	2339.79	2200.10	2053.89	1972.67	1895.53	1698.96	1464.45	1187.92
G 54.0	1958.73	2221.34	2402.32	2483.91	2488.84	2384.11	2254.85	2108.14	2011.06	1916.77	1708.65	1462.52	1168.90
G 55.0	1945.25	2228.97	2421.52	2509.11	2530.75	2431.16	2314.55	2164.72	2048.97	1935.56	1716.16	1460.59	1148.56
G 56.0	1918.84	2224.19	2431.55	2528.65	2564.90	2482.02	2379.48	2222.92	2085.83	1951.53	1720.95	1444.10	1127.45
G 57.0	1878.08	2204.70	2429.47	2541.26	2592.05	2534.48	2446.97	2281.39	2121.70	1964.77	1722.37	1419.12	1105.72
G 58.0	1821.77	2168.15	2411.88	2545.36	2613.48	2585.52	2513.60	2338.61	2156.79	1975.52	1719.80	1386.19	1083.39
G 59.0	1748.67	2112.19	2375.36	2539.39	2630.47	2632.10	2575.94	2393.11	2191.31	1984.00	1712.58	1345.83	1060.48
G 60.0	1657.55	2034.45	2316.49	2521.75	2644.31	2671.19	2630.58	2443.36	2225.47	1990.42	1700.08	1298.56	1037.00
G 61.0	1548.25	1933.87	2233.09	2490.46	2654.81	2699.76	2674.21	2487.53	2258.69	1994.74	1682.03	1245.25	1012.93
G 62.0	1424.75	1814.49	2127.87	2441.96	2655.89	2714.73	2704.01	2522.37	2287.24	1995.82	1659.71	1188.12	988.00
G 63.0	1292.10	1681.61	2004.77	2372.26	2639.99	2713.01	2717.26	2544.26	2306.57	1992.26	1634.78	1129.70	961.88
G 64.0	1155.32	1540.57	1867.73	2277.39	2599.58	2691.53	2711.26	2549.61	2312.17	1982.64	1608.91	1072.55	934.26
G 65.0	1019.46	1396.68	1720.71	2153.37	2527.09	2647.19	2683.29	2534.81	2299.51	1965.56	1583.76	1019.22	904.81
G 66.0	888.92	1254.48	1567.49	1998.49	2417.19	2577.05	2630.58	2496.61	2264.45	1938.96	1559.35	971.10	872.94
G 67.0	765.66	1115.39	1411.35	1820.12	2273.34	2478.66	2550.10	2433.10	22				

Apparecchio Codice 22-120-04_02 Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 4/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 0.0	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60
G 1.0	1252.03	1253.70	1253.01	1251.55	1252.16	1251.35	1250.18	1249.06	1248.46	1248.03	1249.58	1254.01	1251.88
G 2.0	1259.61	1262.64	1261.27	1258.32	1259.45	1257.86	1255.64	1253.39	1252.06	1251.06	1253.78	1261.88	1257.70
G 3.0	1267.49	1271.29	1269.21	1264.73	1266.20	1263.91	1260.84	1257.48	1255.12	1253.29	1256.41	1266.70	1260.64
G 4.0	1275.82	1279.49	1276.70	1270.61	1272.13	1269.27	1265.67	1261.20	1257.37	1254.34	1256.70	1266.91	1259.24
G 5.0	1284.74	1287.09	1283.57	1275.76	1276.97	1273.69	1269.99	1264.43	1258.55	1253.80	1253.85	1261.01	1252.06
G 6.0	1294.25	1293.94	1289.67	1280.06	1280.55	1276.99	1273.61	1266.96	1258.38	1251.33	1247.35	1248.09	1238.23
G 7.0	1303.67	1299.85	1294.88	1283.63	1283.05	1279.19	1276.11	1268.17	1256.49	1246.81	1237.71	1229.92	1219.23
G 8.0	1312.17	1304.64	1299.09	1286.61	1284.76	1280.35	1276.96	1267.36	1252.51	1240.15	1225.70	1208.86	1197.13
G 9.0	1318.93	1308.11	1302.17	1289.15	1285.97	1280.52	1275.67	1263.82	1246.08	1231.28	1212.11	1187.33	1173.99
G 10.0	1323.12	1310.07	1304.01	1291.42	1286.95	1279.77	1271.74	1256.86	1236.81	1220.12	1197.70	1167.71	1151.86
G 11.0	1324.17	1310.43	1304.54	1293.44	1287.79	1278.04	1264.83	1246.09	1224.53	1206.62	1182.93	1151.51	1132.08
G 12.0	1322.66	1309.44	1303.86	1294.68	1287.71	1274.79	1255.33	1232.40	1209.79	1190.81	1166.96	1136.73	1113.03
G 13.0	1319.44	1307.48	1302.13	1294.47	1285.71	1269.39	1243.81	1217.00	1193.32	1172.75	1148.62	1120.50	1092.37
G 14.0	1315.35	1304.88	1299.50	1292.15	1280.81	1261.20	1230.83	1201.11	1175.87	1152.49	1126.76	1099.93	1067.76
G 15.0	1311.23	1302.02	1296.13	1287.06	1272.01	1249.56	1216.94	1185.95	1158.17	1130.09	1100.22	1072.14	1036.83
G 16.0	1309.53	1299.18	1292.12	1278.77	1258.76	1234.16	1202.47	1172.09	1140.49	1105.47	1068.19	1035.19	998.00
G 17.0	1307.84	1296.36	1287.28	1276.87	1242.19	1216.01	1186.74	1157.60	1121.15	1078.03	1031.31	990.85	952.60
G 18.0	1306.15	1293.51	1281.41	1255.18	1223.85	1196.43	1168.84	1139.93	1098.02	1047.05	990.58	941.83	902.71
G 19.0	1304.46	1290.55	1274.26	1241.53	1205.31	1176.78	1147.85	1116.50	1068.92	1011.80	947.01	890.84	850.41
G 20.0	1302.76	1287.43	1265.61	1227.76	1188.14	1158.37	1122.85	1084.76	1031.73	971.56	901.57	840.58	797.80
G 21.0	1302.65	1284.00	1255.35	1214.53	1173.34	1141.88	1093.23	1043.16	985.18	925.97	855.13	793.11	746.51
G 22.0	1302.53	1279.82	1243.83	1201.94	1159.77	1125.37	1059.62	994.17	931.58	876.17	807.88	747.86	696.51
G 23.0	1302.41	1274.34	1231.51	1189.92	1145.73	1106.22	1022.93	941.31	874.15	823.65	759.91	703.60	647.30
G 24.0	1302.29	1267.04	1218.88	1178.42	1129.53	1081.81	984.11	888.04	816.11	769.93	711.26	659.09	598.42
G 25.0	1302.18	1257.39	1206.40	1167.38	1109.47	1049.55	944.07	837.88	760.65	716.51	661.99	613.13	549.39
G 26.0	1297.03	1245.09	1194.29	1156.36	1084.22	1007.84	903.57	793.38	710.24	664.63	612.28	564.94	500.04
G 27.0	1289.82	1230.80	1181.85	1143.42	1053.93	959.15	862.58	753.33	664.32	614.55	562.70	515.60	451.49
G 28.0	1281.22	1215.42	1168.11	1126.24	1019.07	906.98	820.89	715.58	621.55	566.25	513.93	466.69	405.18
G 29.0	1271.92	1199.85	1152.12	1102.50	980.17	854.84	778.31	678.01	580.64	519.72	466.67	419.74	362.53
G 30.0	1262.58	1184.99	1132.93	1069.87	937.70	806.22	734.62	638.46	540.25	474.94	421.60	376.30	324.99
G 31.0	1253.68	1171.39	1109.82	1027.11	892.34	763.69	689.76	595.40	499.43	432.04	379.44	337.71	293.65
G 32.0	1244.86	1158.29	1083.07	977.19	845.41	726.08	644.16	549.76	458.64	391.70	341.08	304.38	268.25
G 33.0	1235.54	1144.56	1053.20	924.15	798.39	691.31	598.39	503.06	418.71	354.72	307.46	276.48	248.18
G 34.0	1225.15	1129.11	1020.73	872.04	752.79	657.29	553.03	456.83	380.46	321.92	279.49	254.22	232.85
G 35.0	1213.13	1110.80	986.18	824.89	710.07	621.93	508.65	412.61	344.72	294.11	258.12	237.76	221.65
G 36.0	1199.11	1088.93	950.16	785.58	671.22	583.67	465.82	371.76	312.26	271.83	243.80	227.00	213.94
G 37.0	1183.62	1064.33	913.64	752.34	635.12	543.17	425.14	335.06	283.63	254.51	235.17	220.71	208.89
G 38.0	1167.38	1038.26	877.67	722.22	600.13	501.60	387.20	303.11	259.35	241.32	230.39	217.34	205.62
G 39.0	1151.12	1011.95	843.32	692.29	564.64	460.15	352.60	276.51	239.91	231.44	227.63	215.35	203.26
G 40.0	1135.58	986.64	811.63	659.60	527.00	420.00	321.95	255.88	225.82	224.03	225.04	213.20	200.92
G 41.0	1121.41	963.36	783.36	622.11	486.24	382.25	295.71	241.48	217.24	218.32	221.17	209.70	197.92
G 42.0	1108.91	942.32	758.00	581.39	443.97	347.58	273.75	232.20	212.95	213.80	216.08	204.93	194.25
G 43.0	1098.33	923.53	734.74	539.91	402.43	316.58	255.85	226.57	211.36	210.00	210.19	199.35	190.08
G 44.0	1089.91	906.97	712.79	500.12	363.88	289.87	241.76	223.15	210.90	206.47	203.94	193.37	185.60
G 45.0	1083.87	892.65	691.32	464.50	330.58	268.02	231.22	220.47	209.99	202.75	197.76	187.44	180.97
G 46.0	1080.00	880.30	669.59	434.85	304.19	251.37	223.91	217.36	207.42	198.50	191.98	181.91	176.33
G 47.0	1076.28	868.63	647.08	410.30	283.97	239.19	219.12	213.72	203.42	193.80	186.56	176.80	171.69
G 48.0	1070.21	856.05	623.36	389.31	268.56	230.49	216.05	209.76	198.60	188.86	181.40	172.04	166.97
G 49.0	1059.31	841.01	597.95	370.35	256.64	224.27	213.92	205.65	193.55	183.87	176.35	167.59	162.15
G 50.0	1041.10	821.94	570.43	351.89	246.86	219.54	211.92	201.61	188.88	179.02	171.29	163.38	157.17
G 51.0	1014.24	797.73	540.56	332.78	238.09	215.45	209.42	197.78	185.05	174.50	166.15	159.37	152.03
G 52.0	981.96	769.07	509.09	313.44	230.12	211.72	206.44	194.28	182.07	170.39	161.06	155.58	146.94
G 53.0	948.63	737.14	476.98	294.68	222.91	208.20	203.16	191.18	179.82	166.75	156.22	152.07	142.15
G 54.0	918.65	703.09	445.22	277.30	216.47	204.76	199.76	188.55	178.18	163.64	151.81	148.86	137.92
G 55.0	896.37	668.09	414.76	262.11	210.77	201.25	196.40	186.46	177.03	161.13	148.03	146.02	134.50
G 56.0	884.61	633.16	386.47	249.68	205.81	197.62	193.28	184.96	176.22	159.23	144.99	143.54	132.05
G 57.0	879.93	598.81	360.79	239.60	201.59	194.18	190.62	183.91	175.60	157.77	142.59	141.30	130.32
G 58.0	877.31	565.42	338.02	231.22	198.09	191.31	188.67	183.12	174.96	156.53	140.67	139.13	128.98
G 59.0	871.76	533.36	318.50	223.89	195.34	189.40	187.65	182.43	174.13	155.28	139.05	136.87	127.66
G 60.0	858.26	503.00	302.54	216.97	193.31	188.83	187.80	181.66	172.91	153.82	137.57	134.33	126.03
G 61.0	833.12	474.62	290.15	209.97	191.99	189.83	189.21	180.66	171.16	151.98	136.09	131.43	123.81
G 62.0	797.95	448.11	280.05	203.03	191.23	191.94	191.35	179.40	168.94	149.91	134.57	128.26	121.03
G 63.0	755.68	423.24	270.65	196.47	190.86	194.49	193.54	177.88	166.34	147.83	133.03	124.99	117.80
G 64.0	709.24	399.81	260.36	190.60	190.71	196.87	195.12	176.09	163.47	145.96	131.47	121.79	114.20
G 65.0	661.56	377.58	247.60	185.73	190.61	198.43	195.40	174.02	160.42	144.51	129.88	118.82	110.34
G 66.0	614.95	356.21	231.30	182.09	190.41	198.67	193.86	171.64	157.24	143.53	128.20	116.15	106.28
G 67.0	569.21	334.79	212.58	179.55	190.11	197.70	190.62	168.76	153.73	142.49	126.10	113.43	101.92
G 68.0	523.53	312.27	193.09	177.91	189.72	195.77	185.94	165.16	149.64	140.66	123.18	110.21	97.12
G 69.0	477.10	287.62	174.49	176.94	189.25	193.13	180.10	160.62	144.72	137.35	119.03	106.05	91.74
G 70.0	429.10	259.79	158.41	176.44	188.72	190.03	173.37	154.91	138.71</				

Apparecchio Codice 22-120-04_02 Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Archivio Eulumdat	Rilievo Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M Data 09-08-2022	Lampada Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25 Numero 1 Posizione
---	--	--

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 5/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60
G 1.0	1251.41	1254.51	1252.52	1254.51	1251.41	1251.88	1254.01	1249.58	1248.03	1248.46	1249.06	1250.18	1251.35
G 2.0	1256.74	1262.40	1258.52	1262.40	1256.74	1257.70	1261.88	1253.78	1251.06	1252.06	1253.39	1255.64	1257.86
G 3.0	1259.10	1266.23	1260.70	1266.23	1259.10	1260.64	1266.70	1256.41	1253.29	1255.12	1257.48	1260.84	1263.91
G 4.0	1257.00	1263.97	1257.13	1263.97	1257.00	1259.24	1266.91	1256.70	1254.34	1257.37	1261.20	1265.67	1269.27
G 5.0	1248.97	1253.60	1245.91	1253.60	1248.97	1252.06	1261.01	1253.85	1253.80	1258.55	1264.43	1269.99	1273.69
G 6.0	1234.12	1233.97	1225.95	1233.97	1234.12	1238.23	1248.09	1247.35	1251.33	1258.38	1266.96	1273.61	1276.99
G 7.0	1213.90	1207.43	1199.49	1207.43	1213.90	1219.23	1229.92	1237.71	1246.81	1256.49	1268.17	1276.11	1279.19
G 8.0	1190.39	1177.23	1169.62	1177.23	1190.39	1197.13	1208.86	1225.70	1240.15	1252.51	1267.36	1276.96	1280.35
G 9.0	1165.64	1146.59	1139.40	1146.59	1165.64	1173.99	1187.33	1212.11	1231.28	1246.08	1263.82	1275.67	1280.52
G 10.0	1141.71	1118.76	1111.91	1118.76	1141.71	1151.86	1167.71	1197.70	1220.12	1236.81	1256.86	1271.74	1279.77
G 11.0	1119.96	1095.91	1089.25	1095.91	1119.96	1132.08	1151.51	1182.93	1206.62	1224.53	1246.09	1264.83	1278.04
G 12.0	1098.94	1076.05	1069.58	1076.05	1098.94	1113.03	1136.73	1166.96	1190.81	1209.79	1232.40	1255.33	1274.79
G 13.0	1076.51	1056.10	1050.12	1056.10	1076.51	1092.37	1120.50	1148.62	1172.75	1193.32	1217.00	1243.81	1269.39
G 14.0	1050.51	1033.02	1028.05	1033.02	1050.51	1067.76	1099.93	1126.76	1152.49	1175.87	1201.11	1230.83	1261.20
G 15.0	1018.79	1003.74	1000.56	1003.74	1018.79	1036.83	1072.14	1100.22	1130.09	1158.17	1185.95	1216.94	1249.56
G 16.0	979.81	965.97	965.47	965.97	979.81	998.00	1035.19	1068.19	1105.47	1140.49	1172.09	1202.47	1234.16
G 17.0	934.39	920.51	922.98	920.51	934.39	952.60	990.85	1031.31	1078.03	1121.15	1157.60	1186.74	1216.01
G 18.0	883.96	868.93	873.93	868.93	883.96	902.71	941.83	990.58	1047.05	1098.02	1139.93	1168.84	1196.43
G 19.0	829.96	812.80	819.12	812.80	829.96	850.41	890.84	947.01	1011.80	1068.92	1116.50	1147.85	1176.78
G 20.0	773.82	753.69	759.39	753.69	773.82	797.80	840.58	901.57	971.56	1031.73	1084.76	1122.85	1158.37
G 21.0	716.82	693.07	695.72	693.07	716.82	746.51	793.11	855.13	925.97	985.18	1043.16	1093.23	1141.88
G 22.0	659.69	632.00	629.80	632.00	659.69	696.51	747.86	807.88	876.17	931.58	994.17	1059.62	1125.37
G 23.0	603.05	571.47	563.47	571.47	603.05	647.30	703.60	759.91	823.65	874.15	941.31	1022.93	1106.22
G 24.0	547.47	512.42	498.60	512.42	547.47	598.42	659.09	711.26	769.93	816.11	888.04	984.11	1081.81
G 25.0	493.55	455.84	437.03	455.84	493.55	549.39	613.13	661.99	716.51	760.65	837.88	944.07	1049.55
G 26.0	441.97	402.70	380.47	402.70	441.97	500.04	564.94	612.28	664.63	710.24	793.38	903.57	1007.84
G 27.0	393.69	354.08	330.05	354.08	393.69	451.49	515.60	562.70	614.55	664.32	753.33	862.58	959.15
G 28.0	349.76	311.06	286.77	311.06	349.76	405.18	466.69	513.93	566.25	621.55	715.58	820.89	906.98
G 29.0	311.22	274.72	251.60	274.72	311.22	362.53	419.74	466.67	519.72	580.64	678.01	778.31	854.84
G 30.0	279.12	246.16	225.54	246.16	279.12	324.99	376.30	421.60	474.94	540.25	638.46	734.62	806.22
G 31.0	254.14	225.98	219.74	225.98	254.14	293.65	337.71	379.44	432.04	499.43	595.40	689.76	763.69
G 32.0	235.50	212.87	213.94	212.87	235.50	268.25	304.38	341.08	391.70	458.64	549.76	644.16	726.08
G 33.0	222.07	205.06	208.14	205.06	222.07	248.18	276.48	307.46	354.72	418.71	503.06	598.39	691.31
G 34.0	212.72	200.77	202.33	200.77	212.72	232.85	254.22	279.49	321.92	380.46	456.83	553.03	657.29
G 35.0	206.31	198.22	196.53	198.22	206.31	221.65	237.76	258.12	294.11	344.72	412.61	508.65	621.93
G 36.0	201.81	195.91	195.43	195.91	201.81	213.94	227.00	243.80	271.83	312.26	371.76	465.82	583.67
G 37.0	198.61	193.44	192.94	193.44	198.61	208.89	220.71	235.17	254.51	283.63	335.06	425.14	543.17
G 38.0	196.20	190.71	189.43	190.71	196.20	205.62	217.34	230.39	241.32	259.35	303.11	387.20	501.60
G 39.0	194.08	187.61	185.25	187.61	194.08	203.26	215.35	227.63	231.44	239.91	276.51	352.60	460.15
G 40.0	191.73	184.03	180.76	184.03	191.73	200.92	213.20	225.04	224.03	225.82	255.88	321.95	420.00
G 41.0	188.75	179.90	176.25	179.90	188.75	197.92	209.70	221.17	218.32	217.24	241.48	295.71	382.25
G 42.0	185.16	175.30	171.74	175.30	185.16	194.25	204.93	216.08	213.80	212.95	232.20	273.75	347.58
G 43.0	181.05	170.36	167.19	170.36	181.05	190.08	199.35	210.19	210.00	211.36	226.57	255.85	316.58
G 44.0	176.54	165.20	162.55	165.20	176.54	185.60	193.37	203.94	206.47	210.90	223.15	241.76	289.87
G 45.0	171.74	159.94	157.77	159.94	171.74	180.97	187.44	197.76	202.75	209.99	220.47	231.22	268.02
G 46.0	166.76	154.70	152.84	154.70	166.76	176.33	181.91	191.98	198.50	207.42	217.36	223.91	251.37
G 47.0	161.70	149.59	147.85	149.59	161.70	171.69	176.80	186.56	193.80	203.42	213.72	219.12	239.19
G 48.0	156.66	144.69	142.96	144.69	156.66	166.97	172.04	181.40	188.86	198.60	209.76	216.05	230.49
G 49.0	151.75	140.11	138.30	140.11	151.75	162.15	167.59	176.35	183.87	193.55	205.65	213.92	224.27
G 50.0	147.08	135.93	134.00	135.93	147.08	157.17	163.38	171.29	179.02	188.88	201.61	211.92	219.54
G 51.0	142.72	132.21	130.16	132.21	142.72	152.03	159.37	166.15	174.50	185.05	197.78	209.42	215.45
G 52.0	138.71	128.87	126.69	128.87	138.71	146.94	155.58	161.06	170.39	182.07	194.28	206.44	211.72
G 53.0	135.06	125.78	123.48	125.78	135.06	142.15	152.07	156.22	166.75	179.82	191.18	203.16	208.20
G 54.0	131.77	122.83	120.40	122.83	131.77	137.92	148.86	151.81	163.64	178.18	188.55	199.76	204.76
G 55.0	128.86	119.88	117.32	119.88	128.86	134.50	146.02	148.03	161.13	177.03	186.46	196.40	201.25
G 56.0	126.32	116.84	114.14	116.84	126.32	132.05	143.54	144.99	159.23	176.22	184.96	193.28	197.62
G 57.0	124.05	113.76	110.85	113.76	124.05	130.32	141.30	142.59	157.77	175.60	183.91	190.62	194.18
G 58.0	121.95	110.70	107.47	110.70	121.95	128.98	139.13	140.67	156.53	174.96	183.12	188.67	191.31
G 59.0	119.90	107.74	104.00	107.74	119.90	127.66	136.87	139.05	155.28	174.13	182.43	187.65	189.40
G 60.0	117.80	104.96	100.45	104.96	117.80	126.03	134.33	137.57	153.82	172.91	181.66	187.80	188.83
G 61.0	115.55	102.38	96.86	102.38	115.55	123.81	131.43	136.09	151.98	171.16	180.66	189.21	189.83
G 62.0	113.06	99.96	93.34	99.96	113.06	121.03	128.26	134.57	149.91	168.94	179.40	191.35	191.94
G 63.0	110.30	97.58	90.02	97.58	110.30	117.80	124.99	133.03	147.83	166.34	177.88	193.54	194.49
G 64.0	107.19	95.14	87.03	95.14	107.19	114.20	121.79	131.47	145.96	163.47	176.09	195.12	196.87
G 65.0	103.69	92.56	84.49	92.56	103.69	110.34	118.82	129.88	144.51	160.42	174.02	195.40	198.43
G 66.0	99.74	89.74	82.48	89.74	99.74	106.28	116.15	128.20	143.53	157.24	171.64	193.86	198.67
G 67.0	95.34	86.58	80.71	86.58	95.34	101.92	113.43	126.10	142.49	153.73	168.76	190.62	197.70
G 68.0	90.52	83.02	78.85	83.02	90.52	97.12	110.21	123.18	140.66	149.64	165.16	185.94	195.77
G 69.0	85.29	78.95	76.55	78.95	85.29	91.74	106.05	119.03	137.35	144.72	160.62	180.10	193.13
G 70.0	79.66	74.31	73.48	74.31	79.66	85.66	100.49	113.25	131.83	138.71	154.91	173.37	190.03
G 71.0	73.67	69.05	69.38	69.05	73.67	78.79	93.24	105.61	123.66	131.44	147.86	165.93	

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 6/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60	1244.60
G 1.0	1252.16	1251.55	1253.01	1253.70	1252.03	1252.34	1255.86
G 2.0	1259.45	1258.32	1261.27	1262.64	1259.61	1260.46	1267.05
G 3.0	1266.20	1264.73	1269.21	1271.29	1267.49	1269.37	1278.13
G 4.0	1272.13	1270.61	1276.70	1279.49	1275.82	1279.44	1289.02
G 5.0	1276.97	1275.76	1283.57	1287.09	1284.74	1291.07	1299.67
G 6.0	1280.55	1280.06	1289.67	1293.94	1294.25	1304.30	1309.93
G 7.0	1283.05	1283.63	1294.88	1299.85	1303.67	1317.80	1319.38
G 8.0	1284.76	1286.61	1299.09	1304.64	1312.17	1329.88	1327.48
G 9.0	1285.97	1289.15	1302.17	1308.11	1318.93	1338.87	1333.72
G 10.0	1286.95	1291.42	1304.01	1310.07	1323.12	1343.09	1337.57
G 11.0	1287.79	1293.44	1304.54	1310.43	1324.17	1341.55	1338.78
G 12.0	1287.71	1294.68	1303.86	1309.44	1322.66	1335.98	1338.09
G 13.0	1285.71	1294.47	1302.13	1307.48	1319.44	1328.81	1336.50
G 14.0	1280.81	1292.15	1299.50	1304.88	1315.35	1322.47	1335.00
G 15.0	1272.01	1287.06	1296.13	1302.02	1311.23	1319.38	1334.60
G 16.0	1258.76	1278.77	1292.12	1299.18	1309.53	1321.22	1335.97
G 17.0	1242.19	1267.87	1287.28	1296.36	1307.84	1326.66	1338.51
G 18.0	1223.85	1255.18	1281.41	1293.51	1306.15	1333.60	1341.28
G 19.0	1205.31	1241.53	1274.26	1290.55	1304.46	1339.97	1343.33
G 20.0	1188.14	1227.76	1265.61	1287.43	1302.76	1343.67	1343.75
G 21.0	1173.34	1214.53	1255.35	1284.00	1302.65	1343.18	1341.87
G 22.0	1159.77	1201.94	1243.83	1279.82	1302.53	1339.27	1338.15
G 23.0	1145.73	1189.92	1231.51	1274.34	1302.41	1333.26	1333.32
G 24.0	1129.53	1178.42	1218.88	1267.04	1302.29	1326.47	1328.12
G 25.0	1109.47	1167.38	1206.40	1257.39	1302.18	1320.23	1323.29
G 26.0	1084.22	1156.36	1194.29	1245.09	1297.03	1315.57	1319.47
G 27.0	1053.93	1143.42	1181.85	1230.80	1289.82	1312.28	1316.92
G 28.0	1019.07	1126.24	1168.11	1215.42	1281.22	1309.88	1315.82
G 29.0	980.17	1102.50	1152.12	1199.85	1271.92	1307.86	1316.34
G 30.0	937.70	1069.87	1132.93	1184.99	1262.58	1305.75	1318.65
G 31.0	892.34	1027.11	1109.82	1171.39	1253.68	1303.20	1322.84
G 32.0	845.41	977.19	1083.07	1158.29	1244.86	1300.50	1328.73
G 33.0	798.39	924.15	1053.20	1144.56	1235.54	1298.12	1336.01
G 34.0	752.79	872.04	1020.73	1129.11	1225.15	1296.51	1344.42
G 35.0	710.07	824.89	986.18	1110.80	1213.13	1296.12	1353.66
G 36.0	671.22	785.58	950.16	1088.93	1199.11	1296.17	1363.61
G 37.0	635.12	752.34	913.64	1064.33	1183.62	1296.21	1374.63
G 38.0	600.13	722.22	877.67	1038.26	1167.38	1296.25	1387.24
G 39.0	564.64	692.29	843.32	1011.95	1151.12	1296.29	1401.97
G 40.0	527.00	659.60	811.63	986.64	1135.58	1296.33	1419.33
G 41.0	486.24	622.11	783.36	963.36	1121.41	1289.82	1439.34
G 42.0	443.97	581.39	758.00	942.32	1108.91	1280.91	1460.05
G 43.0	402.43	539.91	734.74	923.53	1098.33	1270.98	1479.01
G 44.0	363.88	500.12	712.79	906.97	1089.91	1261.41	1493.77
G 45.0	330.58	464.50	691.32	892.65	1083.87	1253.58	1501.88
G 46.0	304.19	434.85	669.59	880.30	1080.00	1248.40	1501.80
G 47.0	283.97	410.30	647.08	868.63	1076.28	1244.90	1495.60
G 48.0	268.56	389.31	623.36	856.05	1070.21	1241.64	1486.29
G 49.0	256.64	370.35	597.95	841.01	1059.31	1237.17	1476.85
G 50.0	246.86	351.89	570.43	821.94	1041.10	1230.04	1470.26
G 51.0	238.09	332.78	540.56	797.73	1014.24	1219.18	1468.32
G 52.0	230.12	313.44	509.09	769.07	981.96	1204.91	1466.39
G 53.0	222.91	294.68	476.98	737.14	948.63	1187.92	1464.45
G 54.0	216.47	277.30	445.22	703.09	918.65	1168.90	1462.52
G 55.0	210.77	262.11	414.76	668.09	896.37	1148.56	1460.59
G 56.0	205.81	249.68	386.47	633.16	884.61	1127.45	1444.10
G 57.0	201.59	239.60	360.79	598.81	879.93	1105.72	1419.12
G 58.0	198.09	231.22	338.02	565.42	877.31	1083.39	1386.19
G 59.0	195.34	223.89	318.50	533.36	871.76	1060.48	1345.83
G 60.0	193.31	216.97	302.54	503.00	858.26	1037.00	1298.56
G 61.0	191.99	209.97	290.15	474.62	833.12	1012.93	1245.25
G 62.0	191.23	203.03	280.05	448.11	797.95	988.00	1188.12
G 63.0	190.86	196.47	270.65	423.24	755.68	961.88	1129.70
G 64.0	190.71	190.60	260.36	399.81	709.24	934.26	1072.55
G 65.0	190.61	185.73	247.60	377.58	661.56	904.81	1019.22
G 66.0	190.41	182.09	231.30	356.21	614.95	872.94	971.10
G 67.0	190.11	179.55	212.58	334.79	569.21	836.96	924.99
G 68.0	189.72	177.91	193.09	312.27	523.53	794.90	876.51
G 69.0	189.25	176.94	174.49	287.62	477.10	744.79	821.30
G 70.0	188.72	176.44	158.41	259.79	429.10	684.67	754.98
G 71.0	188.04	176.13	146.12	228.30	379.11	613.60	674.89
G 72.0	186.68	175.51	137.23	194.99	328.24	534.73	585.05

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 7/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	858.93	1127.58	1267.17	1481.16	1390.83	1247.87	1029.49	752.22	575.54	389.91	241.97	180.09	121.79
G 74.0	687.69	936.08	1059.65	1262.77	1139.46	999.17	825.81	618.61	469.58	300.87	192.63	149.48	103.30
G 75.0	529.36	751.41	865.80	1049.42	907.09	776.39	645.70	499.21	374.83	226.68	152.22	123.27	87.61
G 76.0	394.42	582.74	695.12	849.26	705.71	591.89	495.79	393.83	291.62	168.79	119.78	100.56	73.84
G 77.0	283.59	433.53	548.23	666.44	536.12	444.13	374.46	302.37	219.95	125.23	94.10	80.95	61.65
G 78.0	195.12	305.81	423.48	504.12	396.34	328.10	278.01	224.76	159.74	93.17	73.91	64.16	50.84
G 79.0	127.28	201.61	319.27	365.43	284.36	238.78	202.75	160.91	110.90	69.81	57.91	49.91	41.22
G 80.0	78.35	122.96	233.96	253.52	198.20	171.15	144.99	110.76	73.36	52.30	44.82	37.91	32.60
G 81.0	46.24	70.57	165.86	170.15	135.45	120.55	101.28	73.82	46.68	38.27	33.59	27.92	24.82
G 82.0	27.53	39.81	112.94	111.47	92.05	83.79	69.16	48.07	29.05	26.98	24.01	19.74	17.96
G 83.0	18.47	24.76	73.13	72.24	63.54	58.01	46.40	31.07	18.31	18.16	16.08	13.24	12.10
G 84.0	15.29	19.48	44.34	47.22	45.46	40.37	30.78	20.42	12.31	11.49	9.82	8.27	7.36
G 85.0	14.23	18.02	24.48	31.18	33.35	28.02	20.07	13.67	8.88	6.69	5.22	4.68	3.83
G 86.0	12.27	15.57	19.59	19.66	23.48	18.56	12.37	8.77	6.24	3.46	4.18	3.74	3.06
G 87.0	9.26	11.78	14.69	11.33	15.17	11.29	6.93	5.15	4.02	1.49	3.13	2.81	2.30
G 88.0	5.82	7.40	9.79	5.64	8.45	5.94	3.35	2.62	2.23	0.46	2.09	1.87	1.53
G 89.0	2.53	3.22	4.90	2.04	3.38	2.27	1.18	0.97	0.89	0.07	1.04	0.94	0.77
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 8/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	84.16	68.36	59.22	53.96	50.79	49.92	50.79	53.96	59.22	68.36	84.16	121.79	180.09
G 74.0	74.95	61.49	52.77	47.96	44.89	43.94	44.89	47.96	52.77	61.49	74.95	103.30	149.48
G 75.0	66.77	55.15	46.82	42.46	39.56	38.55	39.56	42.46	46.82	55.15	66.77	87.61	123.27
G 76.0	58.72	48.89	41.22	37.34	34.72	33.63	34.72	37.34	41.22	48.89	58.72	73.84	100.56
G 77.0	50.72	42.65	35.87	32.52	30.27	29.09	30.27	32.52	35.87	42.65	50.72	61.65	80.95
G 78.0	42.88	36.48	30.74	27.94	26.08	24.85	26.08	27.94	30.74	36.48	42.88	50.84	64.16
G 79.0	35.31	30.43	25.78	23.50	22.05	20.81	22.05	23.50	25.78	30.43	35.31	41.22	49.91
G 80.0	28.14	24.54	20.94	19.14	18.07	16.89	18.07	19.14	20.94	24.54	28.14	32.60	37.91
G 81.0	21.46	18.88	16.20	14.81	14.07	13.05	14.07	14.81	16.20	18.88	21.46	24.82	27.92
G 82.0	15.44	13.64	11.73	10.68	10.22	9.41	10.22	10.68	11.73	13.64	15.44	17.96	19.74
G 83.0	10.23	8.99	7.72	6.95	6.71	6.14	6.71	6.95	7.72	8.99	10.23	12.10	13.24
G 84.0	5.97	5.14	4.37	3.83	3.75	3.41	3.75	3.83	4.37	5.14	5.97	7.36	8.27
G 85.0	2.82	2.29	1.88	1.51	1.54	1.39	1.54	1.51	1.88	2.29	2.82	3.83	4.68
G 86.0	2.26	1.83	1.50	1.21	1.23	1.11	1.23	1.21	1.50	1.83	2.26	3.06	3.74
G 87.0	1.69	1.37	1.13	0.91	0.92	0.83	0.92	0.91	1.13	1.37	1.69	2.30	2.81
G 88.0	1.13	0.92	0.75	0.61	0.61	0.56	0.61	0.61	0.75	0.92	1.13	1.53	1.87
G 89.0	0.56	0.46	0.38	0.30	0.31	0.28	0.31	0.30	0.38	0.46	0.56	0.77	0.94
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd Tabella 9/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	241.97	389.91	575.54	752.22	1029.49	1247.87	1390.83	1481.16	1267.17	1127.58	858.93	491.22	452.25
G 74.0	192.63	300.87	469.58	618.61	825.81	999.17	1139.46	1262.77	1059.65	936.08	687.69	399.13	370.32
G 75.0	152.22	226.68	374.83	499.21	645.70	776.39	907.09	1049.42	865.80	751.41	529.36	314.50	293.13
G 76.0	119.78	168.79	291.62	393.83	495.79	591.89	705.71	849.26	695.12	582.74	394.42	241.96	224.23
G 77.0	94.10	125.23	219.95	302.37	374.46	444.13	536.12	666.44	548.23	433.53	283.59	181.65	164.61
G 78.0	73.91	93.17	159.74	224.76	278.01	328.10	396.34	504.12	423.48	305.81	195.12	132.59	114.66
G 79.0	57.91	69.81	110.90	160.91	202.75	238.78	284.36	365.43	319.27	201.61	127.28	93.82	74.75
G 80.0	44.82	52.30	73.36	110.76	144.99	171.15	198.20	253.52	233.96	122.96	78.35	64.35	45.26
G 81.0	33.59	38.27	46.68	73.82	101.28	120.55	135.45	170.15	165.86	70.57	46.24	43.11	26.08
G 82.0	24.01	26.98	29.05	48.07	69.16	83.79	92.05	111.47	112.94	39.81	27.53	28.63	15.28
G 83.0	16.08	18.16	18.31	31.07	46.40	58.01	63.54	72.24	73.13	24.76	18.47	19.33	10.44
G 84.0	9.82	11.49	12.31	20.42	30.78	40.37	45.46	47.22	44.34	19.48	15.29	13.64	9.14
G 85.0	5.22	6.69	8.88	13.67	20.07	28.02	33.35	31.18	24.48	18.02	14.23	9.97	8.96
G 86.0	4.18	3.46	6.24	8.77	12.37	18.56	23.48	19.66	19.59	15.57	12.27	7.02	7.98
G 87.0	3.13	1.49	4.02	5.15	6.93	11.29	15.17	11.33	14.69	11.78	9.26	4.53	6.15
G 88.0	2.09	0.46	2.23	2.62	3.35	5.94	8.45	5.64	9.79	7.40	5.82	2.52	3.91
G 89.0	1.04	0.07	0.89	0.97	1.18	2.27	3.38	2.04	4.90	3.22	2.53	1.01	1.72
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 10/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	278.02	162.27	130.97	173.99	183.99	176.67	148.23	129.94	113.42	101.59	86.35	75.37	63.58
G 74.0	229.97	132.55	126.56	171.00	179.32	169.01	137.51	119.23	102.95	89.21	75.81	65.82	55.78
G 75.0	185.59	108.24	123.23	165.95	172.05	158.74	125.22	107.48	91.69	76.93	65.36	56.57	48.20
G 76.0	146.17	91.01	120.19	158.39	161.70	145.51	111.30	94.82	79.82	65.39	55.45	48.06	41.07
G 77.0	112.07	79.66	116.64	148.33	148.57	129.87	96.28	81.66	67.72	54.72	46.23	40.34	34.46
G 78.0	83.43	72.24	111.76	135.88	133.14	112.65	80.85	68.44	55.80	44.94	37.75	33.35	28.38
G 79.0	60.37	66.82	104.74	121.19	115.88	94.64	65.72	55.63	44.50	36.05	30.07	27.04	22.85
G 80.0	43.02	61.46	94.77	104.37	97.26	76.65	51.58	43.67	34.24	28.08	23.25	21.35	17.89
G 81.0	31.27	54.65	81.43	85.74	77.87	59.43	39.02	32.96	25.36	21.03	17.33	16.25	13.52
G 82.0	23.98	46.60	65.87	66.45	58.69	43.55	28.19	23.66	17.91	14.95	12.32	11.77	9.75
G 83.0	19.80	37.95	49.65	47.81	40.80	29.52	19.14	15.83	11.84	9.88	8.20	7.96	6.59
G 84.0	17.34	29.35	34.30	31.16	25.29	17.85	11.91	9.57	7.11	5.86	4.97	4.89	4.08
G 85.0	15.23	21.44	21.40	17.83	13.26	9.05	6.54	4.96	3.70	2.93	2.62	2.60	2.22
G 86.0	12.40	14.74	12.09	14.26	10.60	7.24	5.23	3.97	2.96	2.34	2.09	2.08	1.77
G 87.0	9.01	9.31	6.03	10.70	7.95	5.43	3.93	2.97	2.22	1.76	1.57	1.56	1.33
G 88.0	5.51	5.08	2.49	7.13	5.30	3.62	2.62	1.98	1.48	1.17	1.05	1.04	0.89
G 89.0	2.36	2.00	0.72	3.57	2.65	1.81	1.31	0.99	0.74	0.59	0.52	0.52	0.44
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 11/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	60.85	57.20	58.66	57.20	60.85	63.58	75.37	86.35	101.59	113.42	129.94	148.23	176.67
G 74.0	54.17	50.93	52.44	50.93	54.17	55.78	65.82	75.81	89.21	102.95	119.23	137.51	169.01
G 75.0	47.41	44.67	45.94	44.67	47.41	48.20	56.57	65.36	76.93	91.69	107.48	125.22	158.74
G 76.0	40.66	38.55	39.34	38.55	40.66	41.07	48.06	55.45	65.39	79.82	94.82	111.30	145.51
G 77.0	34.07	32.66	32.84	32.66	34.07	34.46	40.34	46.23	54.72	67.72	81.66	96.28	129.87
G 78.0	27.79	27.09	26.65	27.09	27.79	28.38	33.35	37.75	44.94	55.80	68.44	80.85	112.65
G 79.0	22.00	21.90	20.94	21.90	22.00	22.85	27.04	30.07	36.05	44.50	55.63	65.72	94.64
G 80.0	16.86	17.18	15.92	17.18	16.86	17.89	21.35	23.25	28.08	34.24	43.67	51.58	76.65
G 81.0	12.50	12.99	11.74	12.99	12.50	13.52	16.25	17.33	21.03	25.36	32.96	39.02	59.43
G 82.0	8.90	9.37	8.34	9.37	8.90	9.75	11.77	12.32	14.95	17.91	23.66	28.19	43.55
G 83.0	6.01	6.32	5.67	6.32	6.01	6.59	7.96	8.20	9.88	11.84	15.83	19.14	29.52
G 84.0	3.78	3.89	3.63	3.89	3.78	4.08	4.89	4.97	5.86	7.11	9.57	11.91	17.85
G 85.0	2.15	2.09	2.14	2.09	2.15	2.22	2.60	2.62	2.93	3.70	4.96	6.54	9.05
G 86.0	1.72	1.67	1.14	1.67	1.72	1.77	2.08	2.09	2.34	2.96	3.97	5.23	7.24
G 87.0	1.29	1.26	0.51	1.26	1.29	1.33	1.56	1.57	1.76	2.22	2.97	3.93	5.43
G 88.0	0.86	0.84	0.17	0.84	0.86	0.89	1.04	1.05	1.17	1.48	1.98	2.62	3.62
G 89.0	0.43	0.42	0.04	0.42	0.43	0.44	0.52	0.52	0.59	0.74	0.99	1.31	1.81
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 12/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	183.99	173.99	130.97	162.27	278.02	452.25	491.22
G 74.0	179.32	171.00	126.56	132.55	229.97	370.32	399.13
G 75.0	172.05	165.95	123.23	108.24	185.59	293.13	314.50
G 76.0	161.70	158.39	120.19	91.01	146.17	224.23	241.96
G 77.0	148.57	148.33	116.64	79.66	112.07	164.61	181.65
G 78.0	133.14	135.88	111.76	72.24	83.43	114.66	132.59
G 79.0	115.88	121.19	104.74	66.82	60.37	74.75	93.82
G 80.0	97.26	104.37	94.77	61.46	43.02	45.26	64.35
G 81.0	77.87	85.74	81.43	54.65	31.27	26.08	43.11
G 82.0	58.69	66.45	65.87	46.60	23.98	15.28	28.63
G 83.0	40.80	47.81	49.65	37.95	19.80	10.44	19.33
G 84.0	25.29	31.16	34.30	29.35	17.34	9.14	13.64
G 85.0	13.26	17.83	21.40	21.44	15.23	8.96	9.97
G 86.0	10.60	14.26	12.09	14.74	12.40	7.98	7.02
G 87.0	7.95	10.70	6.03	9.31	9.01	6.15	4.53
G 88.0	5.30	7.13	2.49	5.08	5.51	3.91	2.52
G 89.0	2.65	3.57	0.72	2.00	2.36	1.72	1.01
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 13/18

	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 14/18

	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio	Rilievo	Lampada
Codice 22-120-04_02	Codice 22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero 1
Archivio Eulumdat	Data 09-08-2022	Posizione

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 15/18

	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 16/18

	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 17/18

	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd Tabella 18/18

	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	22-120-04_02	Codice	22-120-04_02_ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Codice	L-IT1X-5P5-3000-180-1M-70-25
Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Nome	ITALO 1 X 5P5 STW 3.180-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-08-2022	Posizione	

Flusso Apparecchio	4650.00 lm	Potenza Apparecchio	34.80 W	Efficacia	133.62 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	4650.00 lm	Valore Massimo	2717.26 cd	Posizione	C=20.00 G=63.00	CG	Asimmetrico

Marciapiede			Strada		
Piano	0	0.00%	Piano	0	0.00%
Piano	-5	5.02%	Piano	5	5.35%
Piano	-10	9.66%	Piano	10	10.93%
Piano	-15	13.76%	Piano	15	16.53%
Piano	-20	17.18%	Piano	20	22.36%
Piano	-25	19.77%	Piano	25	28.60%
Piano	-30	21.52%	Piano	30	35.26%
Piano	-35	22.64%	Piano	35	42.27%
Piano	-40	23.51%	Piano	40	49.42%
Piano	-45	24.24%	Piano	45	56.34%
Piano	-50	24.86%	Piano	50	62.57%
Piano	-55	25.43%	Piano	55	67.30%
Piano	-60	25.95%	Piano	60	70.09%
Piano	-65	26.44%	Piano	65	71.55%
Piano	-70	26.84%	Piano	70	72.25%
Piano	-75	27.11%	Piano	75	72.56%
Piano	-80	27.24%	Piano	80	72.68%
Piano	-85	27.27%	Piano	85	72.72%
Piano	-90	27.28%	Piano	90	72.72%

Angolo Inclinazione = 0.0

DLOR = 100.00%



Spread	48.0° Medio	DLOR	100.00000 %
Throw	62.4° Intermedio	ULOR	0.00000 %
SLI	6.2 Ristretto	Rendimento	100.00000 %
Cutoff CIE	Cutoff - Max: C=20.0° Gamma=63.0°	RN	0.00000 %
Cutoff Iesna	Full Cutoff	Classe Intensità Luminosa	G4
DIN5044	KB2	Indice Abbagliamento	D5
IESNA Type II Short Asymmetrical			