

**COMUNICAZIONE DI AVVENUTA MESSA A DIMORA ENTRO UN ANNO DALL'AVVENUTO
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

PROTOCOLLO	Al Sig. SINDACO del Comune di Santarcangelo di Romagna Settore Territorio Servizio Manutenzione e Sicurezza sul Lavoro – Ufficio Verde Piazza Ganganelli, 1 47822 Santarcangelo di Romagna ufficioverde@comune.santarcanigelo.mn.it
------------	--

In riferimento al protocollo della autorizzazione n° _____ del _____

Il/la sottoscritto/a HAULLO HAAGLIU nato a SANTARCANGELLO M.R.
11/05/1934 residente a PIATILI tel. 0541-688111 in via SAURO
BARDOLO n. 2 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE INIATIVE ROMA S.R.L.
 (proprietario o avente titolo, legale rappresentante nel caso di società proprietaria, mandante avente ricevuto mandato da tutti i
 proprietari, amministratori di condominio etc.; di norma è tenuto alla compilazione del presente modulo lo stesso soggetto che ha
 presentato la "Comunicazione" di abbattimento)

Posto che ai sensi degli art. 33-34 del "Regolamento del Verde pubblico e privato" l'abbattimento di alberi,
 arbusti e siepi è subordinato alla sostituzione sul territorio comunale come da sotto riportata tabella A art. 34

Abbattimento	Opzioni Compensative (*)		
	1° grandezza	2° grandezza	3 grandezza
Classe di grandezza pianta abbattuta			Siepi/arbusti
1° grandezza	1	2	4
2° grandezza	/	1	2
3° grandezza	/	/	1
Arbusti	/	/	/

(*) esempio in caso di abbattimento di una pianta di prima grandezza la compensazione può essere effettuata mettendo a dimora 1
 pianta di prima grandezza oppure due piante di seconda grandezza oppure quattro piante di terza grandezza oppure 16 piante
 arbustive in siepe o in macchia. In caso di abbattimento di siepe lineare verranno conteggiati 2 arbusti ogni metro di sviluppo della
 stessa e potranno essere compensati realizzando una nuova siepe o tramite macchie arbustive.

Le dimensioni delle piante in zolla o in contenitore da utilizzare nei re-impianti devono essere avere le seguenti misure:
 alberi di 1° grandezza 18-20 cm di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto;
 alberi di 2° grandezza 16-18 cm di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto;
 alberi di 3° grandezza 12-14 cm di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto;
 arbusti e le siepi altezza minima all'impianto pari a 60/80 cm.

COMUNICA

di aver abbattuto n° _____ piante della specie _____ grandezza _____

di aver abbattuto ml _____ siepi e/o n° _____ arbusti della specie _____ altezza _____

