



Attraversamento Pedonale tipo SICURLED

Soluzione con doppio palo cilindrico quadro singolo e versione Varialux



Elettrosistemi per la Sicurezza Stradale
Via Cimatti, 4 47010 GALEATA - FC
Tel 0543-981090 Fax 0543-981367
info@zamaimpanti.it www.zamaimpanti.it

DISEGNO n° **2a**

VERIFICATO/APPROVATO

DATA **7-09-2020**

firma





Attraversamento Pedonale tipo SICURLED

Soluzione con doppio palo cilindrico - VARIALUX


Elettrosistemi per la Sicurezza Stradale
Via Cimatti, 4 47010 GALEATA - FC
Tel 0543-981090 Fax 0543-981367
info@zamaimpanti.it www.zamaimpanti.it

DISEGNO n° **1a**

VERIFICATO/APPROVATO

DATA **7-09-2020**

firma



Collegamenti cavi Gruppo 1 e 2:

Cavo FG16 10x1.5mmq

- 1 Positivo Tabella retroilluminata pedonale
- 2 Negativo Tabella retroilluminata pedonale
- 3 Positivo Lampeggianti pedonali
- 4 Negativo Lampeggianti pedonali
- 5 Positivo Sensore presenza
- 6 Negativo Sensore presenza
- 7 Comune Sensore presenza
- 8 NC Sensore presenza
- 9 Scorta
- 10 Scorta

Cavo FG16 3x1.5mmq

- 1 Fase Corpo illuminante SicurLux
- 2 Neutro Corpo Illuminante SicurLux
- 3 NC Corpo Illuminante SicurLux



Attraversamento Pedonale tipo SICURLED

Soluzione con doppio palo cilindrico - VARIALUX

Elettrosistemi per la Sicurezza Stradale
 Via Cimatti, 4 47010 GALEATA - FC
 Tel 0543-981090 Fax 0543-981367
 info@zamaimpanti.it www.zamaimpanti.it


DISEGNO n° **3a**

VERIFICATO/APPROVATO


DATA **7-09-2020**

firma

NOTA: Collegamento in serie dei sensori e pulsanti



Gruppo 1-2





Attraversamento Pedonale tipo SICURLED

Soluzione con doppio palo

Elettrosistemi per la Sicurezza Stradale
Via Cimatti, 4 - 47010 GALEATA - FC
Tel 0543-981090 Fax 0543-981367
info@zamaimpanti.it www.zamaimpanti.it

DISEGNO n° **4a**

VERIFICATO/APPROVATO



DATA **7-09-2020**

firma

**ATTENZIONE: TUTTO A 12Vcc
escluso armature stradali**

TABELLA PEDONALE RETROILLUMINATA 65X80

Cavo multipolare		
-	Verde	Lampeggiante
-	Giallo	Lampeggiante
+	Rosa	Lampeggiante
+	Marrone	Lampeggiante
-	Bianco	Retroilluminato
+	Grigio	Retroilluminato



+12 = Ingresso alimentazione " +12Vdc "
GND = Ingresso alimentazione " 0 Vdc "

+12 = Ingresso alimentazione " +12Vdc "
GND = Ingresso alimentazione " 0 Vdc "

Ped = Contatto "NC" prenotazione pedonale

Collegamenti:
+ 12 V
- 12V
Comune = C4
Contatto NC = C1